

PergoFloors

Подлинный ламинат

PERGO[®]





Пол для ЖИЗНИ

Представляем самый широкий в мире выбор ламинированных полов – теперь у вас есть возможность выбирать более чем из 250 различных декоров.

Полы Pergo устанавливают стандарты качества ламинированных полов. Свой первый ламинированный пол мы разработали более 30 лет назад. Это стало настоящим событием в отрасли.

С тех пор мы продолжаем развивать и улучшать исключительные качества наших ламинированных полов – их внешний вид, прочность, текстуру и соответствие высоким экологическим стандартам.

Итог наших усилий – пол, который остается красивым из года в год, с легкостью выдерживая праздничные мероприятия, активность маленьких детей и домашних животных. Другими словами, это пол для жизни.

Ультрамодный, традиционный, или то и другое?

В этом году у вас есть возможность выбрать понравившийся из всех 250 вариантов декора, вдохновленных темами дерева, минералов и ультрамодных тенденций. Кроме того, теперь наши полы доступны в четырех категориях качества.

Мы создали множество новых заманчивых дизайнерских решений на основе модного белого, черного, платинового серого, карамельного и фиолетового.

Мотивы дуба сохраняют свою актуальность, поэтому в этом году мы предлагаем еще более широкий выбор вариантов декора, дополненный оттенками термообработанной, крашеной, дымчатой и состаренной древесины.

Освободите свое воображение. Pergo поможет вам в этом.









Красота, прочность и... забота об окружающей среде

С самого начала производства ламинированных полов компания Pergo уделяет особое внимание защите окружающей среды. Мы стремимся свести к минимуму негативное воздействие на природу на всех этапах нашей деятельности – от разработки продукции, выбора сырья и поставщиков до определения типа упаковки и транспортировки.

Переработка – это ключевой элемент нашей экологической политики. Около 80% материала в составе наших изделий изготовлено из отходов деревообрабатывающей промышленности. При производстве мы используем только возобновляемые природные ресурсы – сосну и ель – и никогда не применяем экзотическую древесину или сырье из тропических лесов, находящихся под угрозой исчезновения.

Как следствие, компания Pergo стала первым производителем ламинированных полов, получившим сертификат соответствия стандарту ISO 14001, что подтверждает наличие у нас одобренной системы контроля за охраной и рациональным использованием природных ресурсов.

Кроме того, наша компания является первым производителем ламинированных напольных покрытий, которые были удостоены маркировки Зелёный Лебедь – официального скандинавского знака экологической чистоты. Знак «Лебедь» подтверждает низкое воздействие наших продуктов на окружающую среду на протяжении всего их жизненного цикла и их соответствие высоким экологическим стандартам.

Сертификат PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes), которым обладает наша продукция, означает, что лесоматериалы, используемые при ее производстве, получены из непрерывно пополняемых лесных ресурсов.

Другим экологическим преимуществом ламинированных напольных покрытий Pergo является выделение большого количества тепловой энергии при их утилизации в мусоросжигательных предприятиях. Это свойство нашей продукции позволяет нам повысить энергоэффективность наших технологических процессов: мы используем все древесные производственные отходы для обогрева наших производственных площадей.

Экологически безопасные, красивые и износостойчивые полы Pergo – это выгодное решение с любой точки зрения.

Больше выбор – больше возможностей

Компания Pergo предлагает не просто красивые и естественные декоры. Благодаря растущему выбору текстур поверхностей и форматов теперь стало проще создать интерьер, соответствующий вашей индивидуальности.

Четыре новых формата

В этом году мы рады представить четыре новых формата. Таким образом, теперь для достижения наилучшего эстетического эффекта к вашим услугам целых девять форматов.

Определенные сочетания формата и рисунка ламинированного покрытия позволят вам визуально расширить, сузить, удлинить или укоротить комнату, а также сделать ее темнее или, наоборот, светлее. Посетите наш веб-сайт pergo.com – и вы откроете для себя целый мир новых возможностей.

Больше ощущений

Для придания большей естественности поверхности некоторых полов имеют скошенные грани (фаски), что создает ощущение, что вы ходите по дощатому или классическому паркетному полу.

Например, продольная фаска светлых или темных тонов формата Ship's Deck («Корабельная палуба») создает классическую морскую атмосферу.

Подробная текстура поверхности

Матовая отделка придает поверхности вид промасленной древесины, а текстурированная поверхность усиливает ощущение натурального деревянного пола. Поверхность, текстурированная по нашей технологии Genuine™, с высокой точностью имитирует вид натуральной древесины, повторяя каждую черту древесных волокон. Новинки этого года включают две новые текстуры для дуба планки и блочного дуба.

Плитка Pergo

Напольное покрытие формата плитка имеет различные поверхности, имитирующие керамику. Ее поверхность может быть гладкой, матовой или текстурированной. В этом году мы представляем две текстуры – бетон и микролинии – выполненные в новой модной расцветке.



Pergo – самый инновационный пол в мире ламината

Наш пол неизменно подарит Вам ощущение комфорта и качества, где бы Вы ни находились – дома, в офисе или модном кафе...

Причина проста – полы Pergo не устают радовать глаз год за годом. Секрет – наше запатентованное покрытие TitanX™ Surface, обеспечивающее особую устойчивость к износу, царапинам и ударным нагрузкам. Кроме того, для помещений с особо высокими требованиями к износостойкости мы предлагаем полы с покрытием TitanX™ Advanced.

Износостойкость


В то время как другие ламинированные полы содержат только один верхний слой, мы наносим три слоя. Для максимальной износостойкости мы также добавляем частицы оксида алюминия.

Ударопрочность

Уникальное покрытие TitanX™ Advanced, включающее дополнительные ударопрочные слои, делает пол более устойчивым к ударным нагрузкам по сравнению с обычным ламинатом.

Защита от царапин


Полы Pergo имеют дополнительный поверхностный слой с дискообразными частицами оксида алюминия, обеспечивающими самую высокую устойчивость к царапинам среди всех сопоставимых ламинированных полов. Для нашего теста (см.ниже) мы использовали чистящую губку Scotch Brite на основе абразивного волокна. Часть поверхности мы тёрли 160 раз с нагрузкой 0,4кг, и затем мы исследовали появление царапин. Другую часть поверхности мы тёрли 80 раз с нагрузкой 0,6кг, и затем измерили изменение блеска/потускнение пола. Мы сравнивали полы Pergo с применением технологий TitanX™ и TitanX™Adv и четыре ламината других марок.



Четыре главные инновации

Полы Pergo – это не только надежность и долговечность. Они воплотили в себе множество инновационных разработок, обеспечивающих красоту и практичность ламинированного пола. Эти разработки сегодня подтверждают и защищают около 500 патентов и патентных заявок. Вот только четыре из последних инновационных внедрений:

- В 2010 году мы запускаем новую систему укладки пола **PerfectFold™**, использующую принципиально новую систему соединения, отличающуюся повышенным удобством. Система разработана для жёстких коммерческих требований, однако будет доступна для полов Pergo всех категорий качества.
- Запатентованная компанией Pergo **технология SoftTech™** теперь делает полы еще более тихими благодаря звукоизолирующему слою непосредственно под верхним слоем ламината. Это значительно приглушает звук шагов. Кроме того, значительно увеличивается энергопоглощающая способность пола, вследствие чего он имеет улучшенные эргономические свойства по сравнению с обычным ламинатом.
- Компания Pergo также разработала и запатентовала особую технологию, придающую некоторым полам **антистатические свойства**, которые сохраняются на протяжении всего срока службы пола. Эта технология обеспечивает соответствие вашего пола стандарту EN 14041 – это означает, что вы сможете не опасаться неприятных электростатических разрядов.
- Другой пример постоянных усовершенствований Pergo – придание **антибактериальных свойств** полам определенных категорий. Естественная гигиена достигается без применения химикатов. Секрет – в добавлении ионов серебра в верхний слой покрытия, что предотвращает размножение бактерий и вирусов естественным и доказанным способом.



Антистатические свойства

Европейский метод EN 1815 применяется для измерения электростатического напряжения тела человека, возникающего при ходьбе по полу. Согласно Европейского стандарта, значение менее 2кВ позволяет признать пол антистатическим.

4 категории качества Pergo

В этом году Pergo предлагает полы в четырех категориях качества, что упрощает выбор пола с учетом конкретных нужд и условий.

Public Extreme – самый высокий уровень качества. Полы этой категории предназначены для наиболее интенсивного использования в общественных местах. Полы следующей категории – **Original Excellence** – предназначены для общественных мест и наиболее интенсивно используемых домашних помещений. Полы категории **Living Expression** предназначены для общественных мест с обычным уровнем износа и активно используемых домашних помещений. Наконец, категория **Domestic Extra** ориентирована на домашние помещения с нормальным уровнем износа.

Гарантия до 50 лет – лучшая гарантия среди ламинированных полов

Полы Pergo отличаются исключительной долговечностью, поэтому мы сопровождаем свою продукцию гарантией от износа, образования пятен и выцветания длительностью до 50-ти лет. Мы действительно уверены в качестве своей продукции.

Частные особенности гарантии в разных странах могут быть различными, так как они зависят от местных законов. Для получения более подробной информации о гарантиях компании Pergo в Вашей стране обратитесь к вашему региональному дилеру или посетите сайт www.pergo.com



почему выбираем
пол Pergo?



Износостойкость

Запатентованная компанией Pergo TitanX™ Surface является лучшей на современном рынке многослойной защитной поверхностью для пола. Несколько слоев покрытия обеспечивают уровень износостойкости, превышающий самые высокие стандарты для полов с интенсивной коммерческой эксплуатацией. Это делает полы Pergo самыми долговечными ламинированными полами в мире. Именно поэтому, покупая пол Pergo, вы получаете наилучшую гарантию из существующих на современном рынке.



Устойчивость к царапинам

Поверхность TitanX™ Surface также имеет дополнительный защитный слой, который обеспечивает наивысшую устойчивость к царапинам по сравнению с другими имеющимися на рынке полами. Это уникальное запатентованное решение Pergo защищает пол от царапин и поддерживает насыщенный блеск цвета в три раза дольше и лучше, чем любой другой ламинированный пол.



Ударопрочность

Уникальная трехслойная структура покрытия TitanX™ Advanced Surface в сочетании с плотным материалом основы придает вашему полу чрезвычайную ударопрочность, соответствующую самым строгим требованиям. Это защитит ваш пол от возможного повреждения падающими предметами и высокими каблуками.



Влагостойкость

Наша двойная система влагозащиты Moisture Resistance System включает один из самых влагостойких современных материалов основы и прочный, плотно защелкивающийся замок. Благодаря этому полы Pergo являются одними из самых влагостойких напольных покрытий.



Шумопоглощение

Технология SoundBloc встроенной подложки Pergo обеспечивает улучшенное шумопоглощение. Технология SoftTech™ компании Pergo теперь делает полы еще более тихими благодаря звукоизолирующему слою непосредственно под верхним слоем ламината. Это значительно приглушает звук шагов («эффект барабанного звука»).



Удобство обслуживания

Пол Pergo устойчив к грязи, прост в обслуживании и уходе. Плотное замковое соединение предотвращает попадание в него грязи.




Удобство укладки

Система укладки пола PerfectFold™ в сочетании с приклеенной шумопоглощающей подложкой обеспечивает более быструю и легкую укладку пола. Просто уложите пол, вставляя шип в паз замка.



Пожаробезопасность

Полы Pergo отличаются высокой пожаробезопасностью. Выбранные параметры соответствуют всем европейским требованиям к покрытиям в местах эвакуации людей и залах для собраний.



Антистатические свойства

Компания Pergo разработала и запатентовала особую технологию, придающую некоторым полам антистатические свойства, которые сохраняются на протяжении всего срока службы пола. Эта технология обеспечивает соответствие вашего пола стандарту EN 14041. Вы можете не опасаться неприятных электростатических разрядов.



Антибактериальные свойства

Некоторые полы Pergo имеют антибактериальные свойства без применения химических веществ. Благодаря добавлению серебра к материалу покрытия бактерии и вирусы не могут расти на нем и погибают от «голода», что является совершенно естественным и проверенным процессом.



Улучшенная эргономика

Технология SoftTech™ компании Pergo значительно увеличивает энергопоглощающую способность пола, вследствие чего он имеет улучшенные эргономические свойства по сравнению с обычными твердыми полами.



Делайте подходящий и привлекательный для Вас выбор

4 категории качества полов Pergo



public Extreme

непревзойдённая прочность и долговечность для самых требовательных условий коммерческой эксплуатации



original Excellence

интенсивная эксплуатация в общественных местах и очень интенсивная в домашних помещениях



living Expression

умеренная эксплуатация в общественных местах и интенсивная в домашних помещениях



domestic Extra

умеренная эксплуатация в домашних условиях

- 1 TitanX™
- 2 TitanX™ Advanced
- 3 PerfectFold™
- 4 Compact SoundBloc™

- 5 SoftTech™
- 6 Профессиональная подложка SoundBloc™
- 7 Антистатические свойства
- 8 Антибактериальные свойства

Типы поверхности/текстуры

W	Дерево	PL	Перламутровый полуглянец
SMW	Шелково-матовое дерево	PO	Полированная
BW	Обработанное дерево	SL	Рельеф сланца
AW	Античное дерево	ST	Рельеф камня
VMW	Матовое дерево Винтаж	C	Рельеф керамики
N	Матовая, натуральная на ощупь		
G	Естественная	2V	2-сторонняя фаска
SM	Гладкая	4V	4-сторонняя фаска







Учитывая технические параметры полиграфии, напечатанные в каталоге цвета могут незначительно отличаться от натурального цвета соответствующего артикула пола. Точные размеры артикулов см. на стр.81.









вдохновение
дерева







СОСТАРЕННЫЙ БЕЛЫЙ ДУБ, планка
70204-0230 1195 x 147 mm N 4V
     










СЕРЕБРИСТЫЙ ДУБ, планка
72016-0857 1288 x 195 mm G 2V
   






СЕРЕБРИСТЫЙ ДУБ, планка
72014-0670 1288 x 136 mm G 4V
   



СЕРЕБРИСТЫЙ ДУБ, планка
72013-0630 1288 x 136 mm G
   
 72113-0980 1288 x 136 mm SMW
  







СОВРЕМЕННЫЙ ДУБ СЕРЫЙ, планка
74911-0721 2054 x 208 mm G 4V
  



БЕЛЫЙ ДУБ, планка
70202-0154 1195 x 200 mm N
      
 70201-0103 1195 x 200 mm N
     






БЕЛЫЙ ДУБ, планка
70302-0597 1195 x 200 mm SMW
   



БЕЛЫЙ ДУБ, планка
72016-0850 1288 x 195 mm VMW 2V
   
 72116-0941 1288 x 195 mm VMW 2V
  



СПЛАВНОЙ ДУБ, планка
74911-0723 2054 x 208 mm G 4V
  

ВСЕГДА СОВРЕМЕННЫЙ ДУБ



МЕЛЕНЫЙ ДУБ, планка
70101-0006 1195 x 200 mm G



МЕЛЕНЫЙ ДУБ, планка
70103-0052 1195 x 147 mm G



МЕЛЕНЫЙ ДУБ, планка
70203-0181 1195 x 147 mm G



МЕЛЕНЫЙ ДУБ, планка
70205-0271 1195 x 147 mm G 4V



70204-0222 1195 x 147 mm G 4V



МЕЛЕНЫЙ СВЕТЛЫЙ ДУБ, планка
72014-0673 1288 x 136 mm VMW 4V



МЕЛЕНЫЙ СВЕТЛЫЙ ДУБ, планка
72013-0631 1288 x 136 mm VMW



МЕЛЕНЫЙ СВЕТЛЫЙ ДУБ, планка
72016-0851 1288 x 195 mm VMW 2V



72116-0940 1288 x 195 mm AW 2V



МЕЛЕНЫЙ СВЕТЛЫЙ ДУБ, планка
72015-0803 1288 x 195 mm VMW



72115-0892 1288 x 195 mm AW



ИЗВЕСТКОВЫЙ ДУБ, 2-х полосный
72015-0802 1288 x 195 mm AW





ДУБ БЕЖЕВЫЙ, планка
72013-0633 1288 x 136 mm G



ДУБ БЕЖЕВЫЙ, планка
72014-0676 1288 x 136 mm G 4V



ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ, 3-х полосный
72015-0807 1288 x 195 mm G



72115-0896 1288 x 195 mm SMW



ЗОЛОТОЙ ДУБ, планка
70201-0095 1195 x 200 mm G



ЗОЛОТОЙ ДУБ, планка
70302-0592 1195 x 200 mm G



70301-0550 1195 x 200 mm G



ЗОЛОТОЙ ДУБ, 2-х полосный
72015-0808 1288 x 195 mm BW



72115-0897 1288 x 195 mm BW



ДУБ ВИРДЖИНИЯ
70201-0098 1195 x 200 mm SMW



ЕВРОПЕЙСКИЙ ДУБ, планка
74911-0724 2054 x 208 mm G 4V



ДУБ, 3-Х ПОЛОСНЫЙ
70301-0542 1195 x 200 mm W



ВСЕГДА СОВРЕМЕННЫЙ ДУБ



ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ, планка
72016-0852 1288 x 195 mm G

2V



ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ, планка
72015-0806 1288 x 195 mm G



ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ, планка
72014-0677 1288 x 136 mm G

4V



ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ, планка
72013-0634 1288 x 136 mm G



72113-0981 1288 x 136 mm AW



ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ, планка
72115-0899 1288 x 195 mm AW



ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ, планка
72116-0942 1288 x 195 mm AW

2V



ДУБ ЭЛЕГАНТ, 3-х полосный
70202-0151 1195 x 200 mm SMW



70201-0091 1195 x 200 mm W



ДУБ СЕЛЕКТ, планка
70203-0183 1195 x 147 mm G



ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ, 2-х полосный
70202-0150 1195 x 200 mm SMW



70201-0107 1195 x 200 mm W





ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ, 2-х полосный
70302-0599 1195 x 200 mm SMW

2 3 5



ТРАДИЦИОННЫЙ ДУБ
72116-0943 1288 x 195 mm BW

2V

1 3



ДУБ СЕЛЕКТ, 3-х полосный
70101-0009 1195 x 200 mm W

2 3 6 7 8

70201-0106 1195 x 200 mm SMW

2 3 4 7 8



ДУБ ЭЛЕГАНТ, планка
70103-0053 1195 x 147 mm G

2 3 6 7 8



ДУБ ЭЛЕГАНТ, планка
70205-0272 1195 x 147 mm G

4V

2 3 4 5 7 8

70204-0221 1195 x 147 mm G

4V

2 3 4 7 8



СЕРЕБРИСТО-ЛУННЫЙ ДУБ, планка
70201-0113 1195 x 200 mm W

2 3 4 7 8

70301-0552 1195 x 200 mm W

2 3



МЕЛЕННЫЙ ДУБ, 3-х полосный
70202-0153 1195 x 200 mm SMW

2 3 4 5 7 8

70201-0105 1195 x 200 mm SMW

2 3 4 7 8



СПЛАВНОЙ ДУБ
70204-0228 1195 x 147 mm G

4V

2 3 4 7 8



СЕЛЬСКИЙ ДУБ, 3-х полосный
70201-0096 1195 x 200 mm N

2 3 4 7 8

70302-0593 1195 x 200 mm N

2 3 5

ВСЕГДА СОВРЕМЕННЫЙ ДУБ



ТЕМНЫЙ ДУБ, планка
70103-0054 1195 x 147 mm G



70203-0180 1195 x 147 mm G



ТЕМНЫЙ ДУБ, планка
70205-0274 1195 x 147 mm G



70204-0220 1195 x 147 mm G



КОРИЧНЕВЫЙ ДУБ, планка
72015-0809 1288 x 195 mm G



КОРИЧНЕВЫЙ ДУБ, планка
72014-0686 1288 x 136 mm G



4V



КОРИЧНЕВЫЙ ДУБ, планка
72016-0853 1288 x 195 mm G



2V

72116-0944 1288 x 195 mm AW



2V



КОРИЧНЕВЫЙ ДУБ, планка
72113-0983 1288 x 136 mm AW



ДУБ ЭКЗОТИК, 3-х полосный
72015-0816 1288 x 195 mm G



КРАСНЫЙ ДУБ, планка
70201-0093 1195 x 200 mm AW



ДУБ ВИНТАЖ, планка
74911-0725 2054 x 208 mm G



4V



ДУБ, 2-х полосный
70101-0011 1195 x 200 mm W



ПОРТОВЫЙ ДУБ, планка
70202-0155 1195 x 200 mm G



ДЫМЧАТЫЙ ДУБ, планка
70201-0092 1195 x 200 mm W



ДЫМЧАТЫЙ ДУБ, планка
72115-0900 1288 x 195 mm AW



ДУБ ВАСАБИ, 3-х полосный
72015-0815 1288 x 195 mm SMW



ЗОЛОТОЙ ДУБ РУСТИК, планка
72014-0678 1288 x 136 mm VMW 4V



ЗОЛОТОЙ ДУБ РУСТИК, планка
72016-0855 1288 x 195 mm VMW 2V



ДУБ ЯВА, планка
70205-0276 1195 x 147 mm G 4V

70204-0234 1195 x 147 mm G 4V



ДУБ ШОКОЛАДНЫЙ, планка
74911-0722 2054 x 208 mm G 4V



ВСЕГДА СОВРЕМЕННЫЙ ДУБ



ИСПАНСКИЙ ДУБ, планка
72014-0688 1288 x 136 mm G 4V
■ 1 3 4



ИСПАНСКИЙ ДУБ, планка
72013-0638 1288 x 136 mm G
■ 1 3 4



ТЕРМООБРАБОТАННЫЙ ДУБ, планка
72113-0987 1288 x 136 mm AW
■ 1 3



КОРИЧНЕВЫЙ ДУБ РУСТИК, планка
72014-0679 1288 x 136 mm VMW 4V
■ 1 3 4



КОРИЧНЕВЫЙ ДУБ РУСТИК, планка
72016-0854 1288 x 195 mm VMW 2V
■ 1 3 4



КОРИЧНЕВЫЙ ДУБ РУСТИК
72113-0985 1288 x 136 mm BW
■ 1 3



СТАРИННЫЙ ДУБ
70204-0229 1195 x 147 mm G 4V
■ 2 3 4 7 8



ДУБ МОККО, планка
72016-0858 1288 x 195 mm G 2V
■ 1 3 4



ДУБ МОККО, планка
72014-0687 1288 x 136 mm G 4V
■ 1 3 4



КОРИЧНЕВЫЙ ДУБ, 3-х полосный
72015-0813 1288 x 195 mm G

1 3 4

72115-0894 1288 x 195 mm AW

1 3



СТАРЫЙ ДУБ, 2-х полосный
70202-0156 1195 x 200 mm SMW

2 3 4 5 7 8

70201-0110 1195 x 200 mm SMW

2 3 4 7 8



ПРИМОРСКИЙ ДУБ, планка
72014-0671 1288 x 136 mm VMW 4V

1 3 4



СЕРЫЙ ДУБ УРБАН, 3-х полосный
70101-0013 1195 x 200 mm W

2 3 6 7 8



СЕРЫЙ ДУБ, планка
72014-0675 1288 x 136 mm G 4V

1 3 4



СЕРЫЙ ДУБ, 3-х полосный
72015-0810 1288 x 195 mm G

1 3 4

72115-0904 1288 x 195 mm BW

1 3



СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ ДУБ, планка
70101-0012 1195 x 200 mm W

2 3 6 7 8



СЕРЕБРИСТО-СЕРЫЙ ДУБ, планка
70205-0273 1195 x 147 mm SMW 4V

2 3 4 5 7 8

70204-0231 1195 x 147 mm SMW 4V

2 3 4 7 8



ТЕМНО-СЕРЫЙ ДУБ, планка
72014-0683 1288 x 136 mm G 4V

1 3 4

ВСЕГДА СОВРЕМЕННЫЙ ДУБ



ДЫМЧАТО-СЕРЫЙ ДУБ, планка
72113-0986 1288 x 136 mm AW



МЕЛЕННЫЙ ДУБ МОККО, 3-х полосный
70101-0014 1195 x 200 mm W



СЕРЫЙ ДУБ РУСТИК, планка
72014-0672 1288 x 136 mm VMW



4V



ЧЕРНЫЙ ДУБ ЛОНДОН
70101-0005 1195 x 200 mm W



ЧЕРНЫЙ ДУБ, планка
72014-0684 1288 x 136 mm G



4V



ДУБ ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ, планка
70205-0277 1195 x 147 mm SMW



4V

70204-0235 1195 x 147 mm W



4V



ОБУГЛЕННЫЙ ДУБ, планка
70103-0059 1195 x 147 mm G



ЧЁРНЫЙ ДУБ, планка
74911-0727 2054 x 208 mm G



4V



ЧЕРНЫЙ ДУБ, планка
72016-0856 1288 x 195 mm G



2V



БЕЛАЯ СОСНА, планка
70302-0590 1195 x 200 mm AW



70301-0549 1195 x 200 mm AW



БЕЛАЯ СОСНА, планка
70201-0115 1195 x 200 mm W



НАТУРАЛЬНАЯ БЕЛАЯ СОСНА, планка
70201-0101 1195 x 200 mm N



БЕЛАЯ СОСНА, планка
70101-0001 1195 x 200 mm W



БЕЛЫЙ ЯСЕНЬ, планка
70103-0050 1195 x 147 mm G



70203-0184 1195 x 147 mm G



БЕЛЫЙ ЯСЕНЬ, планка
70205-0270 1195 x 147 mm G 4V



70204-0227 1195 x 147 mm G 4V



СЕРЕБРИСТАЯ СОСНА, планка
72015-0801 1288 x 195 mm VMW



72115-0890 1288 x 195 mm AW



СЕРЕБРИСТАЯ СОСНА, планка
72016-0859 1288 x 195 mm VMW 2V




ВЫБЕЛЕННАЯ СОСНА, планка
74911-0720 2054 x 208 mm G 4V



ДЕРЕВО — ОТ СВЕТЛОГО К ТЕМНОМУ





ПРИМОРСКАЯ СОСНА, планка
70204-0225 1195 x 147 mm SMW 4V
 2 3 4 7 8




ЭЛЛИНГОВАЯ СОСНА, планка
70103-0051 1195 x 147 mm W
 2 3 6 7 8




ЯСЕНЬ НОРДИК, 3-х полосный
70101-0008 1195 x 200 mm W
 2 3 6 7 8
70201-0104 1195 x 200 mm N
 2 3 4 7 8




ЯСЕНЬ НОРДИК, 3-х полосный
70202-0158 1195 x 200 mm N
 2 3 4 5 7 8




ЯСЕНЬ НОРДИК БЕЛЫЙ, 3-х полосный
72115-0905 1288 x 195 mm VMW
 1 3




БЕЛЫЙ ЯСЕНЬ, 3-х полосный
70201-0097 1195 x 200 mm N
 2 3 4 7 8





КЛЕН ВЕРМОНТ, 2-х полосный
72015-0804 1288 x 195 mm SMW
 1 3 4



КЛЕН, 2-х полосный
70301-0540 1195 x 200 mm SMW
 2 3



БУК, 3-х полосный
70302-0591 1195 x 200 mm SMW
 2 3 5
70301-0541 1195 x 200 mm SMW
 2 3



БУК, планка
70101-0002 1195 x 200 mm W



70201-0090 1195 x 200 mm W



БУК, планка
70302-0598 1195 x 200 mm SMW



70301-0543 1195 x 200 mm SMW



КЛЕН, 2-х полосный
72115-0891 1288 x 195 mm SMW



КЛЕН, планка
70203-0185 1195 x 147 mm SMW



КЛЕН, планка
72013-0632 1288 x 136 mm SMW



КЛЕН, планка
72014-0674 1288 x 136 mm SMW 4V



СОСНА КОТТЕДЖ, планка
70201-0102 1195 x 200 mm N



БЕРЕЗА, планка
70301-0546 1195 x 200 mm W



БУК ПРОПАРЕННЫЙ, планка
72115-0895 1288 x 195 mm SMW



ДЕРЕВО — ОТ СВЕТЛОГО К ТЕМНОМУ



ЕВРОПЕЙСКИЙ БУК, 3-х полосный
72015-0805 1288 x 195 mm SMW



72115-0893 1288 x 195 mm SMW



ВИШНЯ, планка
70301-0544 1195 x 200 mm W



НАТУРАЛЬНАЯ ПОЛОСКА
70203-0186 1195 x 147 mm W




НАТУРАЛЬНАЯ ВИШНЯ, планка
74911-0726 2054 x 208 mm W

4V



ОРЕХ ПЕКАН планка
72113-0982 1288 x 136 mm AW



ЗЕБРАНО, планка
70201-0094 1195 x 200 mm W



ИРОКО
70201-0114 1195 x 200 mm W



СОВРЕМЕННАЯ АКАЦИЯ, планка
70204-0226 1195 x 147 mm SMW

4V



ОРЕХ, 2-х полосный
72015-0811 1288 x 195 mm AW





ИТАЛЬЯНСКИЙ ОРЕХ, планка
72014-0680 1288 x 136 mm SMW 4V
■ 1 3 4



ИТАЛЬЯНСКИЙ ОРЕХ, планка
72116-0945 1288 x 195 mm SMW 2V
■ 1 3



ИТАЛЬЯНСКИЙ ОРЕХ, планка
70204-0233 1195 x 147 mm SMW 4V
■ 2 3 4 7 8



ДЫМЧАТАЯ АКАЦИЯ, планка
72115-0901 1288 x 195 mm AW
■ 1 3



ВИШНЯ, 2-х полосная
70101-0010 1195 x 200 mm W
■ 2 3 6 7 8
70201-0108 1195 x 200 mm W
■ 2 3 4 7 8



ВИШНЯ, 2-х полосная
72115-0898 1288 x 195 mm SMW
■ 1 3



ВИШНЯ, 3-х полосная
70201-0109 1195 x 200 mm W
■ 2 3 4 7 8
70302-0594 1195 x 200 mm SMW
■ 2 3 5



МЕРБАУ КАЙЕНН
70201-0100 1195 x 200 mm W
■ 2 3 4 7 8



КРАСНЫЙ ОРЕХ, 2-х полосный
70301-0545 1195 x 200 mm W
■ 2 3

ДЕРЕВО — ОТ СВЕТЛОГО К ТЕМНОМУ



ЛАПАЧО, планка
72115-0902 1288 x 195 mm SMW



ЛАПАЧО, планка
72113-0984 1288 x 136 mm SMW



ЯРКАЯ ВИШНЯ, планка
72014-0682 1288 x 136 mm SMW 4V



ЯРКАЯ ВИШНЯ, планка
72013-0636 1288 x 136 mm SMW



ТИК РУСТИК, планка
72014-0681 1288 x 136 mm SMW 4V



ТИК РУСТИК, планка
72013-0635 1288 x 136 mm SMW



ТИК РУСТИК, планка
70205-0275 1195 x 147 mm SMW 4V



70204-0232 1195 x 147 mm SMW 4V



ТИК РУСТИК, планка
70203-0187 1195 x 147 mm SMW



ОРЕХ, 3-х полосный
70201-0099 1195 x 200 mm W



70202-0152 1195 x 200 mm SMW





ОРЕХ, 3-х полосный
70302-0595 1195 x 200 mm SMW



70301-0547 1195 x 200 mm W



ОРЕХ, 3-х полосный
72115-0903 1288 x 195 mm SMW



ПРОСОЛЕННОЕ ЛАПАЧО, планка
70103-0057 1195 x 147 mm W



ПРОСОЛЕННОЕ ЛАПАЧО, планка
70204-0223 1195 x 147 mm PO



4V



ВИШНЯ, 3-х полосная
72015-0812 1288 x 195 mm SMW



БРАЗИЛЬСКАЯ ВИШНЯ, 2-х полосная
72015-0814 1288 x 195 mm SMW



ДЕРЕВЯННАЯ ПОЛОСКА СЕРАЯ
70103-0056 1195 x 147 mm W



СЕРЫЙ ЗЕБРАНО, планка
70103-0055 1195 x 147 mm W





ОРЕХ, планка
70101-0004 1195 x 200 mm W




ДЕРЕВО — ОТ СВЕТЛОГО К ТЕМНОМУ





МЕРБАУ, планка
70201-0112 1195 x 200 mm W

 70301-0551 1195 x 200 mm W




ДЕРЕВЯННАЯ ПОЛОСКА ТЕМНАЯ
70101-0003 1195 x 200 mm W






ВЕНГЕ, 3-х полосный
70202-0157 1195 x 200 mm SMW

 70201-0111 1195 x 200 mm SMW





ВЕНГЕ
70209-0466 1236 x 400 mm W






ВЕНГЕ, планка
70302-0596 1195 x 200 mm SMW 4V

 70301-0548 1195 x 200 mm W





ВЕНГЕ, планка
70204-0224 1195 x 147 mm W 4V





ВЕНГЕ, планка
70103-0058 1195 x 147 mm W

 70203-0182 1195 x 147 mm W




АФРИКАНСКИЙ ВЕНГЕ, планка
72014-0685 1288 x 136 mm SMW 4V




АФРИКАНСКИЙ ВЕНГЕ, планка
72013-0637 1288 x 136 mm SMW


корабельная палуба



ЯХТОВЫЙ ДУБ
70207-0341 1198 x 95 mm G 2V
■ 2 4 7 8



МОРСКОЙ ДУБ
70206-0310 1195 x 147 mm G 2V
■ 2 3 4 7 8



МОРСКАЯ ЯТОБА
70207-0340 1198 x 95 mm W 2V
■ 2 4 7 8



МОРСКОЙ МАХАГОН
70206-0311 1195 x 147 mm N 2V
■ 2 3 4 7 8




МОРСКОЙ ТИК
70206-0312 1195 x 147 mm SMW 2V
■ 2 3 4 7 8









вдохновение



МИНЕРАЛОВ








БЕЛЫЙ КАМЕНЬ
70210-0423 590 x 200 mm PO 4V
     




ТРАВЕРТИН
74912-0767 635 x 328 mm ST 4V
 









КАМАЛА БЕЖЕВЫЙ
74912-0768 635 x 328 mm ST 4V
 





СВЕТЛО-СЕРЫЙ СЛАНЕЦ
74912-0763 635 x 328 mm G 4V
 



СЕРЫЙ СЛАНЕЦ
70210-0424 590 x 200 mm SL 4V
     






КАМАЛА КОРИЧНЕВЫЙ
74912-0769 635 x 328 mm ST 4V
 









ПОЛИРОВАННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАМЕНЬ
70210-0421 590 x 200 mm PO 4V
     



ПОЛИРОВАННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАМЕНЬ
74912-0766 635 x 328 mm SM 4V
 



ЧЕРНЫЙ СЛАНЕЦ
70210-0420 590 x 200 mm SL 4V
     

КАМЕНЬ



СРЕДНЕ-СЕРЫЙ СЛАНЕЦ
74912-0764 635 x 328 mm G 4V
■ 1





УГОЛЬНЫЙ СЛАНЕЦ
74912-0765 635 x 328 mm G 4V
■ 1


керамика




ГЛАЗУРЬ БЕЖЕВАЯ
70208-0370 400 x 400 mm C
     





СЕРАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
75017-1021 1132 x 283 mm G
 



ГЛАЗУРЬ ГРАФИТОВАЯ
70208-0371 400 x 400 mm C
     



ЧЕРНАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
75017-1020 1132 x 283 mm G
 




СВЕТЛО-СЕРЫЙ БЕТОН
70209-0463 1236 x 400 mm SM
■ 2 3 4 7 8



СТАРЫЙ БЕТОН
70210-0422 590 x 200 mm C 4V
■ 2 3 4 7 8



СЕРЫЙ БЕТОН
70209-0464 1236 x 400 mm SM
■ 2 3 4 7 8



ЧЕРНЫЙ БЕТОН
70209-0465 1236 x 400 mm SM
■ 2 3 4 7 8



ВДОХНОВЕНИЕ
МОДЫ






ДОТС МОДЕРН
70208-0375 400 x 400 mm SM
2 3 4 7 8



ПАПИРУС
70201-0116 1195 x 200 mm SM
2 3 4 7 8



ПЕСОЧНЫЙ ОРНАМЕНТ
70208-0377 400 x 400 mm SM
2 3 4 7 8



ПЕСОЧНЫЙ
70208-0378 400 x 400 mm SM
2 3 4 7 8



ОКИСЬ ЖЕЛЕЗА
70208-0376 400 x 400 mm PL
2 3 4 7 8



ОКИСЬ ЖЕЛЕЗА
70209-0460 1236 x 400 mm PL
2 3 4 7 8



ОКИСЬ ЖЕЛЕЗА
74912-0762 635 x 328 mm SM 4V
1



ПОЛОСЫ
70209-0461 1236 x 400 mm PL
2 3 4 7 8



СКРЕТЧ
70209-0462 1236 x 400 mm SM
2 3 4 7 8

МОДНЫЕ ТРЕНДЫ




МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КВАДРАТЫ
70208-0380 400 x 400 mm PL




ЧЕРНЫЙ ОРНАМЕНТ
70208-0379 400 x 400 mm SM







БЕЛАЯ ПЛИТКА
74912-0760 635 x 328 mm SM 4V
1



БЕЛАЯ ПЛИТКА
70208-0372 400 x 400 mm SM
2 3 4 7 8



ТОФФИ
70208-0385 400 x 400 mm PL
2 3 4 7 8



СЕРАЯ ПЛАТИНА
70208-0384 400 x 400 mm PL
2 3 4 7 8



ЗЕЛЕНЬ ЛАЙМ
70208-0381 400 x 400 mm PL
2 3 4 7 8



ЭЛЕКТРИК СИНИЙ
70208-0382 400 x 400 mm PL
2 3 4 7 8



КРАСНАЯ ПЛИТКА
70208-0374 400 x 400 mm PL
2 3 4 7 8




ОРХИДЕЯ
70208-0383 400 x 400 mm PL
2 3 4 7 8



ЧЕРНАЯ ПЛИТКА
74912-0761 635 x 328 mm SM 4V
1

ЧИСТЫЙ ЦВЕТ



ЧЕРНАЯ ПЛИТКА
70208-0373 400 x 400 mm SM




аксессуары

Для каждого пола Pergo предлагает подходящие аксессуары. По своему качеству и удобству эксплуатации они не уступают самому напольному покрытию. Ведь все, что вам нужно, – это красивая отделка.

уары





Совершенство в ДЕТАЛЯХ

Компания Pergo гордится своими аксессуарами так же, как и своими полами. Причина проста. Мы предъявляем столь же высокие требования к отделке, износоустойчивости и качеству аксессуаров, как и к нашим напольным покрытиям.

Для нас новый пол – это основа дизайна помещения, поскольку удачное сочетание различных аксессуаров (таких как плинтусы, накладки на края ступеней и напольные светильники) уже создает ощущение гармонии и красоты.


И, разумеется, мы сделали их настолько простыми, насколько это возможно. Наш запатентованный переходник «4-B-1» включает четыре переходника, легко устанавливаемых нажатием до щелчка, в одной упаковке. Этот универсальный переходник для стыковки разных типов пола. Ниже вы найдете все, что нужно для того, чтобы завершить облик вашего нового пола.

Напольные светильники для помещений



Напольный светильник для помещений

Арт. №	45500 Набор напольных светильников для внутренних помещений. 45499 Дополнительный светодиодный светильник
Мощность	0,5 Вт
В набор входит	3 светодиодных светильника, трансформатор, набор для соединения, кабели длиной 5 и 3 метра, стандартная штепсельная вилка. Цветные пластиковые пластины: 3 красных, 3 синих, 3 желтых, 3 прозрачных
Арт. №	45498 Набор напольных светильников для внутренних помещений, штепсельная вилка для Великобритании



Плинтусы

Легкая и универсальная установка нажатием до щелчка, гвоздями, шурупами или клеем
Цвет соответствует цвету пола • Возможность прокладки кабелей во время установки
Имеется отдельный набор для установки плинтусов



Фигурный плинтус 16 x 57

Арт. №	300xx (Номер артикула указан в Таблице соответствия)
Размер	16 x 57 мм, Д = 2,4 м
Основа	ДВП средней плотности (МДФ)
Поверхность	Пленка
См. также	«Набор для установки плинтусов 45250»




Прямой плинтус 16 x 57

Арт. №	316xx (Номер артикула указан в Таблице соответствия)
Размер	16 x 57 мм, Д = 2,4 м
Основа	ДВП средней плотности (МДФ)
Поверхность	Пленка
См. также	«Набор для установки плинтусов 45250»



Фигурный плинтус 14 x 82


Арт. №	303xx (Номер артикула указан в Таблице соответствия)
Размер	14 x 82 мм, Д = 2,4 м
Основа	ДВП средней плотности (МДФ)
Поверхность	Пленка
См. также	«Набор для установки плинтусов 45250»






Галтель

Арт. №	310xx (Номер артикула указан в Таблице соответствия)
Размер	16 x 16 мм, Д = 2,4 м
Основа	ДВП средней плотности (МДФ)
Поверхность	Пленка



Угловой плинтус

Арт. №	311xx (Номер артикула указан в Таблице соответствия) Выпускается в 8 популярных цветах
Размер	16 x 19 мм, Д = 2,4 м
Основа	ДВП средней плотности (МДФ)
Поверхность	Пленка



Прямой плинтус 19 x 48

Арт. №	31725 Белый 31790 Серебряный
Размер	19 x 48 мм, Д = 2,4 м
Основа	ДВП средней плотности (МДФ)
Поверхность	Пленка
См. также	«Набор для установки плинтусов 45250»



Окрашиваемые плинтусы

Специально изготовленные плинтусы, готовые к окраске.

Арт. №	31026 Галтель 16 x 57, 30026 Фигурный 16 x 57, 31626 Прямой 16 x 57, 30326 Фигурный 14 x 82, 30426 Фигурный 15 x 120
Размер	Д = 2,4 м
Основа	ДВП средней плотности (МДФ)
Поверхность	Пленка (пригоден для окрашивания только красками на водной основе)

(Без окраски более чувствительны к образованию пятен, чем обычные плинтусы) См. также «Набор для установки плинтусов 45250»




Четыре задачи – одно решение

Четыре варианта переходника в одной упаковке: Идеальное соответствие по цвету и текстуре

- Высочайшая износостойчивость (AC5) и технология TitanX™ Surface
 - Легкая установка нажатием до щелчка
 - Пригоден для применения с покрытиями толщиной от 7 до 12 мм
- Новое запатентованное решение компании Pergo


Переходник «4-В-1»

Арт. №	370xx (Номер артикула указан в Таблице соответствия)
Длина	2,0 м
Основа	Влагоустойчивая древесноволокнистая плита высокой плотности HDF
Поверхность	Ламинат для пола, AC5, TitanX™ Surface
Нижняя часть	Сталь с гальваническим покрытием. Шурупы и заглушки в комплекте.




T-образный переходник

С ламината на ламинат




Переходник на ковровые покрытия

С ламината на ковер




Переходник на жесткие покрытия

С ламината на керамику, винил или линолеум



Завершающий порожек

Для оформления кромок, раздвижных дверей и пр



Переходники

Легкость установки – при помощи клея или шурупов • Идеальное соответствие по цвету и текстуре
 • Высочайшая устойчивость к износу (AC5) и царапинам • Пригоден для применения с покрытиями толщиной от 7 до 12 мм



T-образный переходник

С ламината на ламинат


Арт. № 321xx (Номер артикула указан в Таблице соответствия)

Выпускается в 9 популярных рисунках

Размер Ш = 43 мм, Д = 2,0 м

Основа Влагоустойчивая древесноволокнистая плита высокой плотности HDF

Поверхность Ламинат для пола, AC5, TitanX™ Surface



Завершающий порожек


Для оформления кромок

Арт. № 340xx (Номер артикула указан в Таблице соответствия)

Размер Ш = 21 мм, Д = 2,0 м

Основа Влагоустойчивая древесноволокнистая плита высокой плотности HDF

Поверхность Ламинат для пола, AC5, TitanX™ Surface



Колпачки для радиаторов




Колпачки для радиаторов

Арт. № 41254 Белый
 41256 Коричневый
 41257 Желто-коричневый
 41258 Темно-коричневый

Диаметр Внутренний: 15 мм, наружный: 39 мм

Упаковка 4 шт в мешке





Колпачки для радиаторов – деревянные

Арт. № 41260 Дуб 41261 Бук
 41262 Клен 41263 Вишня
 41264 Белый
 41265 Темно-коричневый

Диаметр Внутренний: 18 мм, наружный: 54 мм

Упаковка 1 шт



Алюминиевые переходники

ФИКСИРУЮТСЯ ЗАЩЕЛКАМИ – ШУРУПЫ НЕ ВИДНЫ • Три цвета: серебряный, песочный и коричневый • Пригодны для полов толщиной от 8 до 14 мм • Износоустойчивая поверхность – красители, стойкие к УФ-лучам, и конструкция стойкая к царапинам




T-образный переходник

Для разных высот. Толщина покрытия пола (включая подложку) 8–14 мм.

Арт. № 49001 Серебряный
49002 Песочный
49003 Коричневый

Размер Ш = 45,0 мм, Д = 2,7 м

Материал Анодированный алюминий




Понижающий переходник

Для разных высот. Толщина покрытия пола (включая подложку) 8–14 мм.

Арт. № 49011 Серебряный
49012 Песочный
49013 Коричневый

Размер Ш = 56,0 мм, Д = 2,7 м

Материал Анодированный алюминий




Завершающий порожек

Для разных высот. Толщина покрытия пола (включая подложку) 8–14 мм.

Арт. № 49021 Серебряный
49022 Песочный
49023 Коричневый

Размер Ш = 33,0 мм, Д = 2,7 м

Материал Анодированный алюминий



АЛЮМИНИЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ ПРИ ПОМОЩИ ШУРУПОВ • Три цвета: серебряный, песочный и коричневый • Пригодны для полов толщиной от 7 до 12 мм




T-образный переходник

Для разных высот. Толщина покрытия пола (включая подложку) 7–12 мм.

Арт. № 49061 Серебряный
49062 Песочный
49063 Коричневый

Размер Ш = 34,5 мм, Д = 0,93 м

Материал Анодированный алюминий




Алюминиевые переходники



Понижающий переходник

Для разных высот. Толщина покрытия пола (включая подложку) 7–12 мм.


Арт. №	49071 Серебряный 49072 Песочный 49073 Коричневый
Размер	Ш = 44,5 мм, Д = 0,93 м
Материал	Анодированный алюминий



Завершающий порожек

Для разных высот. Толщина покрытия пола (включая подложку) 7–12 мм.

Арт. №	49081 Серебряный 49082 Песочный 49083 Коричневый
Размер	Ш = 21,0 мм, Д = 0,93 м
Материал	Анодированный алюминий



Переходники для коммерческих помещений


Специально разработанные переходники для использования в коммерческих помещениях и зонах с высокой интенсивностью эксплуатации. Все наши переходники для коммерческих помещений очень прочны. По ним можно возить тяжелые тележки.



T-образный переходник

С ламината на ламинат. Легкая установка нажатием до щелчка.


Арт. №	3201xx (Номер артикула указан в Таблице соответствия)
Размер	Ш = 60,0 мм, Д = 2,35 м
Основа T	вердый алюминий
Поверхность	Ламинат для пола, AC6, TitanX™ Surface
Нижняя часть	Сталь с гальваническим покрытием.



T-образный переходник — с увеличенной шириной

Для разных высот. Толщина покрытия пола (включая подложку) 7–12 мм.

Арт. №	49175 Серебряный
Размер	Ш = 45 мм, Д = 2,7 м
Материал	Анодированный алюминий




Переходники для коммерческих помещений



Завершающий профиль

Завершающий профиль пригоден для использования с напольными покрытиями толщиной 9–10 мм.


Арт. № 49181 Серебряный
Размер Ш = 17 мм, Д = 2700 мм
Поверхность Алюминий



Наклонный профиль

Для разных высот. Толщина покрытия пола (включая подложку) 9–15 мм. Чрезвычайно прочный алюминиевый профиль.

Арт. № 49160 Серебряный
Размер Ш = 80,0 мм, Д = 2,7 м
Поверхность Алюминий



Наклонный профиль, фиксируемый без применения шурупов

Пригоден для использования с напольными покрытиями толщиной 8–9 мм. Идеально подходит для зон, где установка шурупами на подложке недопустима.


Арт. № 49180 Серебряный
Размер Ш = 57 мм, Д = 3150 мм
Поверхность Алюминий



Понижающий переходник

С ламината на винил, керамику и пр. Легкая установка нажатием до щелчка.


Арт. № 3301xx (Номер артикула указан в Таблице соответствия)
Размер Ш = 75,0 мм, Д = 2,35 м
Основа Твердый алюминий
Поверхность Ламинат для пола, AC6, TitanX™ Surface
Нижняя часть Сталь с гальваническим покрытием.



Понижающий переходник

Легко устанавливается при помощи клея. Идеально подходит для зон, где установка шурупами на подложке недопустима. Толщина покрытия пола (включая подложку) 7–9 мм.

Арт. № 45712 Коричневый
45713 Серебряный
Размер Ш = 42 мм, Д = 3,1 м
Материал Анодированный алюминий




Лестничные порожки

Три различных варианта: • Обычная ламинированная накладка на лестницы и ступени (ламинированные профили) • Невыступающий ламинированный профиль для наилучших результатов на ступенях (ламинированные профили) • Алюминиевый профиль для коммерческих ступеней и предотвращения соскальзывания • Высочайшая устойчивость к износу (AC5) и царапинам • Идеальное соответствие по цвету и текстуре



Лестничный порожек, устанавливаемый заподлицо

Арт. № 380xx (Номер артикула указан в Таблице соответствия)
Выпускается в 15 популярных цветах
Размер Ш = 39 мм, Д = 2,0 м
Основа Влагодостойчивая древесноволокнистая плита высокой плотности HDF
Поверхность Ламинат для пола, AC5, TitanX™ Surface
Регулировочные прокладки в комплекте



Закрытые ступени



Открытые ступени




«Бычий нос»




Лестничный порожек

Арт. № 350xx (Номер артикула указан в Таблице соответствия)
Размер Ш = 47мм, Д = 2,0 м
Основа Влагодостойчивая древесноволокнистая плита высокой плотности HDF
Поверхность Ламинат для пола, AC5, TitanX™ Surface
Регулировочные прокладки в комплекте



Лестничный порожек (алюминий)

Пригодны для пола толщиной от 7 до 11 мм
Арт. № 45709 Серебряный
45710 Коричневый
45711 Песочный
Размер Ш = 30,0 мм, Д = 2,7 м
Материал Анодированный алюминий



Подложки

Рекомендации по подложкам

Материал	Звук при ударе	Барабанный звук	Эффект сглаживания	Стабильность соединения	Пол с подогревом	Влагостойкость
MoisturBloc	★★★★	★★	★★★★	★★★★	★★★	★★★★★
ПЭ пленка	–	–	–	–	★★★★★	★★★
Вспененная подложка	★★★★	★	★★★	★★	★★★	–
Фетровая подложка	★★★★	★★	★★★	★★★	★★★	–
Whisperwalk	★★★★	★★★	★★★★	★★★★	–	–
Smart Underlay	★★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★	–

При установке на бетонном покрытии и полах с подогревом обязательно требуется использование ПЭ пленки.



Moisturbloc Extreme™

В 3 раза более эффективная пароизоляция по сравнению с обычной ПЭ пленкой

Арт. №	45025
Размер	1,05 x 15 м = 15 м ² (5 см перехлест)
Толщина	2,5 мм
Материал	Полипропилен
Вес	0,45 кг/м ²
Плотность	900 кг/м ³

Особые свойства

Возможна установка на бетонную стяжку при относительной влажности до 95% (5%-ная влажность бетона).

- Идеально подходит для установки в подвалах на бетонных полах с высоким уровнем влажности.
- Позволяет гораздо раньше начинать укладку пола в новостройках.



Подложка типа «2 в 1». Не требует дополнительного слоя.

- Легко настиляется.
- Упаковка содержит все необходимые компоненты: подложку, ленту и инструкции.

Может использоваться в качестве подложки для всех плавающих полов.

- Деревянные и ламинированные полы.
- Благодаря жесткой конструкции идеально подходит для замковых (бесклеевых) полов.

Пароизолирующие свойства





Полиэтиленовая пленка

Арт. №.	45040 (12,5 x 2,7 м = 33,75 м ² в рулоне), 45041 (37 x 2,7 м = 100 м ² в рулоне)
Толщина	0,2 мм
Материал	Экструдированный полиэтилен, срок эксплуатации не менее 50 лет
Вес	184 кг/м ²
Плотность	приблизительно 920–935 кг/м ³
Свойства	Защищает пол от паров влаги, выделяющихся из минеральных и бетонных полов. Устойчива к щелочам.



Вспененная подложка

Арт. №.	45056 (20 x 0,75 м = 15 м ² в рулоне), 45061 (80 x 1,5 м = 120 м ² в рулоне)
Толщина	1,8 мм
Материал	Экструдированный полиэтилен
Плотность	приблизительно 32 кг/м ³
Термоизоляция	0,045 м ² К/Вт
Свойства	Выравнивает неровности чернового пола и поглощает звук шагов и ударов



Комбинированная подложка

Арт. №	45090 (20 x 0,75 м = 15 м ² в рулоне)
Толщина	Полная 2,0 мм (пена: 1,8 мм, ПЭ пленка: 0,2 мм)
Материал	Зеленый экструдированный полиэтилен ПЭ пленка: зеленый полиэтилен (щелочеустойчивый)
Плотность	32 кг/м ³
Термоизоляция	0,045 м ² К/Вт
Свойства	Выравнивает неровности чернового пола



Вспененная подложка — белая

Арт. №	45058 (20 x 0,75 м = 15 м ² в рулоне)
Толщина	1,8 мм
Материал	Экструдированный полиэтилен
Плотность	20 кг/м ³
Свойства	Выравнивает неровности чернового пола



Фетровая подложка

Арт. №	45070 (20 x 0,75 м = 15 м ² в рулоне)
Толщина	2,4 мм
Материал	Полиэфир, пропитанный акрилатом
Плотность	46 кг/м ³
Термоизоляция	0,048 м ² К/Вт
Свойства	Выравнивает неровности чернового пола и поглощает звук шагов и ударов.

Подложки, инструменты



Whisperwalk (тихий пол)

Арт. №	45080 (790 x 590 мм = 10,25 м ² в упаковке)
Толщина	4 мм
Материал	Многослойная мягкая древесноволокнистая плита
Плотность	приблизительно 300 кг/м ³
Термоизоляция	0,057 м ² К/Вт
Свойства	Снижение шума удара 19 дБ, ISO-EN 717-2 Выравнивает неровности чернового пола



Smart Underlay

Арт. №	45057 (8330 x 1200 м = 10 м ²)
Толщина	3 мм
Материал	Экструдированная полистироловая плита
Плотность	приблизительно 40 кг/м ³
Термоизоляция	0,107 м ² К/Вт
Свойства	Улучшенные звукопоглощающие характеристики. Выравнивает неровности чернового пола.



Установочный комплект

Арт. №	45114
Установочный комплект	поставляется в коробке, которая содержит: монтажный брусок, установочные прокладки 2 размеров (2 x 24 = 48 шт) и рычаг монтажный. Брусок применяется для соединения панелей, он подходит для всех ламинированных полов. Установочные прокладки применяются для обеспечения правильного расстояния между досками и стеной. Рычаг применяется для соединения последних планок по короткой и длинной сторонам.
Арт. №	45174 Имеются увеличенные прокладки (2 x 24 = 48 шт)



Установочный комплект для замковой системы (укладка под углом)

Арт. №	45256
Установочный комплект	поставляется в коробке, которая содержит: установочные прокладки 2 размеров (2 x 24 = 48 шт) и рычаг. Установочные прокладки применяются для обеспечения правильного расстояния между досками и стеной. Рычаг применяется для соединения последних планок по короткой и длинной сторонам.
Арт. №	45174 Имеются увеличенные прокладки (2 x 24 = 48 шт)



Герметик SafeSeal (от влаги)

Арт. №	45050		
SafeSeal следует применять	на участках пола, нуждающихся в дополнительной влагозащите. Излишки герметика легко удаляются после высыхания.		
Связующее вещество	На основе ПВА	Флакон	0,5 литра
Расход	один флакон примерно на 20 м ²		
Температура	Не менее 15°C		
Чистка	Смыть водой или удалить после высыхания		
Классификация	D3 (EN 204)		



Герметик (декоративный)

Арт. №	454xx (Номер артикула указан в Таблице соответствия)
Основа	Акрилатная
Растворитель	Вода Емкость 310 мл
Не клейкий	Примерно через 30 мин. Твердеет через 24 часа.
Хранение	24 месяца в невскрытой упаковке. При транспортировке допустима температура до -10°C.
Очистка	Не затвердевший герметик смыть водой. Затвердевший герметик можно удалить ацетоном.

	45401
	45402
	45403
	45404
	45405
	45406
	45407
	45408



Эргономичный рычаг

Рычаг работает бесшумно благодаря полиуретановому слою и резиновому амортизатору на контактной поверхности.

Арт. №	45131
Размер	Толщина 4 мм, длина 385 мм
Ширина	Спереди: 85 мм, сзади: 45 мм
Ударная поверхность	Резиновая
Материал	Лакированное железо, резина, полиуретан



Ударный блок

Универсальный поворачиваемый ударный блок

Арт. №	45139
Размер	190 x 77 x 30 мм
Материал	Полиамид (черный) Термопластичный полиуретан (зеленый)



Концевые наклейки

Плинтусы и галтели могут быть установлены с наклейкой на торцах. Один лист со всеми формами для правой и левой сторон. Самоклеящаяся лента.

Арт. №	407xx (Номер артикула указан в Таблице соответствия)
--------	--




Набор для установки плинтусов

Арт. №	45250
--------	-------

Все плинтусы могут быть легко установлены на защелках, чтобы обеспечить красивый внешний вид в местах, где недопустимы шурупы или гвозди. Набор достаточен для 15 м.

Арт. №	45225
--------	-------

В той же упаковке имеются дополнительные зажимные скобы с шурупами и пробками. 480 шт для установки 120 м.



Чистящие средства

Специально разработанный чистящий детергент • Микроволоконная чистящая швабра для легкой и эффективной чистки ламинированных полов



Чистящий набор

Арт. № 45280

Чистящий набор содержит:

МОР SET с удлиненной эргономичной ручкой длиной 1,6 м и держатель швабры с уникальным фиксатором-липучкой для Mop Cloth.

МОР CLOTH, высококачественное микроволоконное полотно для швабры. Специально разработано для применения в качестве сухой или влажной швабры (также продается отдельно, см. Арт. 45285).



Чистящее средство для пола Чистящее средство для пола – повторная заправка

Арт. № 45270 (0,5 литра)

Арт. № 45275 (4 литра)

Чистящее средство Floor Cleaner специально разработано для чистки ламинированного пола. Идеально удаляет грязь, пятна жира и следы каблучков. Также может быть использовано для ежедневной чистки.



Чистящее средство для пола из дерева и ламината

Арт. № 45290 (1 литр)

Чистящее средство Laminate and Wood Floor Cleaner специально разработано для чистки ламинированного или деревянного пола. Идеально удаляет грязь, пятна жира и следы каблучков.

Оптимальное средство для ежедневной чистки. Также может быть использовано в чистящих машинах.



Сменное полотно для швабры

Арт. № 45285

Высококачественное микроволоконное полотно для швабры.

Специально разработано для сухой или влажной уборки.

















Войлочные накладки для мебели

Арт. № 45171

Для дополнительной защиты пола.

Таблица соответствия

Арт. № / Декор	Профессиональные переходники		Переходники для жилых помещений					Плинтусы*						
	 T-образный переходник	 Понижающий переходник	 Завершающий порожек	 Переходник «4-B-1»	 Лестничный порожек	 Порожек, устанавливаемый заподлицо	 T-образный переходник	 16 x 57 Фигурный	 14 x 82 Фигурный	 16 x 57 Прямой	 Галтель	 Угловой плинтус	 Концевые наклейки	 Герметик
public Extreme														
70101-0001 Белая сосна, планка	320120	330120	340502	370502	350502	n/a	–	30054	30354	31654	31054	31154	40754	45403
70101-0002 Бук, планка	320124	330124	34028	37028	35028	n/a	32128	30005	30305	31605	31005	31105	40705	45405
70101-0003 Деревянная полоска темная	320137	330137	340501	370501	350501	n/a	–	300137	303137	–	310137	–	–	45408
70101-0004 Орех, планка	320131	330131	–	–	–	n/a	–	300117	303117	316117	310117	–	–	45408
70101-0005 Черный дуб Лондон	320161	330161	–	–	–	n/a	–	–	–	–	–	–	–	–
70101-0006 Меленый дуб планка	320162	330162	340217	370217	350217	n/a	321217	30048	30348	31648	31048	31148	–	45401
70101-0008 Ясень Нордик, 3-х полосный	320183*	330183*	340764	370764	350764	n/a	–	300337	–	316337	310337	–	–	45401
70101-0009 Дуб селект, 3-х полосный	320184	330184	34065	37065	35065	n/a	32165	30007	30307	31607	31007	31107	40707	45404
70101-0010 Вишня, 2-х полосная	320185*	330185*	340404	370404	350404	n/a	32133	300358	–	316358	310358	–	–	45405
70101-0011 Дуб, 2-х полосный	320186	330186	340790	370790	350790	n/a	–	300360	–	316360	310360	–	–	45404
70101-0012 Серебристо-серый дуб, планка	320187*	330187*	340763	370763	350763	n/a	–	300336	–	316336	310336	–	–	45402
70101-0013 Серый дуб урбан, 3-х полосный	320191	330191	340778	370778	350778	n/a	–	300336	–	316336	310336	–	–	45402
70101-0014 Меленый дуб Мокко, 3-х полосный	320192	330192	–	–	–	n/a	–	300382	–	316382	310382	–	–	45408
70103-0050 Белый ясень, планка	320188	330188	340744	370744	350744	n/a	–	300325	–	316325	310325	–	–	45403
70103-0051 Эллинговая сосна, планка	320173*	330173*	340719	370719	350719	n/a	–	300307	–	316307	310307	–	–	45403
70103-0052 Меленый дуб планка	320162	330162	340217	370217	350217	n/a	321217	30048	30348	31648	31048	31148	–	45401
70103-0053 Дуб Элегант, планка	320189	330189	340765	370765	350765	n/a	–	300338	–	316338	310338	–	–	45406
70103-0054 Темный дуб, планка	320163	330163	340215	370215	350215	n/a	32115	30039	30339	31639	31039	31139	–	45405
70103-0055 Серый зебрано, планка	320170*	330170*	340715	370715	350715	n/a	–	300309	–	316309	310309	–	–	45402
70103-0056 Деревянная полоска серая	320190*	330190*	340767	370767	350767	n/a	–	300339	–	316339	310339	–	–	45402
70103-0057 Просоленное Лапачо, планка	320160	330160	340601	370601	350601	n/a	–	300262	303262	316262	310262	–	–	45407
70103-0058 Венге, планка	320165	330165	340701	370701	350701	n/a	321701	300265	303265	316265	310265	–	407265	45408
70103-0059 Обугленный дуб, планка	320171*	330171*	340716	370716	350716	n/a	–	300301	–	316301	310301	–	–	–

* Выпускается под заказ. Срок поставки минимум 4 недели. Если в Таблице соответствия нет подходящих элементов, мы рекомендуем воспользоваться алюминиевыми профилями или плинтусами или галтелями белого, черного или серебристого цвета. Также мы предлагаем окрашиваемые плинтусы. Таблица соответствия составлена с учетом рекомендаций наших дизайнеров. В зависимости от условий освещения могут появляться некоторые различия. Изменения могут вноситься без уведомлений.

Арт. № / Декор	Профессиональные переходники		Переходники для жилых помещений					Плинтусы*					Концевые наклейки	Герметик
	T-образный переходник	Понижающий переходник	Завершающий порожек	Переходник «4-B-1»	Лестничный порожек	Порожек устанавливаемый заподлицо	T-образный переходник	16 x 57 Фигурный	14 x 82 Фигурный	16 x 57 Прямой	Галтель	Угловой плинтус		
original Excellence														
70201-0090 Бук, планка	320124	330124	34028	37028	35028	38028	32128	30005	30305	31605	31005	31105	40705	45405
70201-0091 Дуб Элегант, 3-х полосный	320156*	330156*	340470	370470	350470	-	-	300264	-	316264	310264	-	-	45406
70201-0092 Дымчатый дуб, планка	-	-	340500	370500	350500	-	-	300164	303164	316164	310164	-	-	45404
70201-0093 Красный дуб, планка	320151*	330151*	340490	370490	350490	-	-	300371	-	316371	310371	-	-	45407
70201-0094 Зебрано, планка	320167*	330167*	340364	370364	350364	-	-	300127	303127	316127	310127	-	-	45406
70201-0095 Золотой дуб, планка	-	-	340503	370503	350503	380503	321503	300318	-	316318	310318	-	-	45406
70201-0096 Сельский дуб, 3-х полосный	-	-	34034	37034	35034	38034	-	30039	30339	31639	31039	31139	-	45405
70201-0097 Белый ясень, 3-х полосный	-	-	34030	37030	35030	-	-	30048	30348	31648	31048	31148	-	45401
70201-0098 Дуб Вирджиния	320149*	330149*	340400	370400	350400	380400	32165	300275	-	316275	310275	-	-	45405
70201-0099 Орех, 3-х полосный	320169*	330169*	340816	370816	350816	380816	-	300383	303383	316383	310383	-	-	45405
70201-0100 Мербау кайенн	-	-	340742	370742	350742	-	-	30010	30310	31610	31010	-	-	45407
70201-0101 Натуральная белая сосна, планка	-	-	34046	37046	35046	-	-	30054	30354	31654	31054	31154	40754	45403
70201-0102 Сосна коттедж, планка	-	-	340403	370403	350403	-	-	30097	30397	31697	31097	-	-	45404
70201-0103 Белый дуб, планка	320100	330100	340725	370725	350725	-	-	300317	-	316317	310317	-	-	45403
70201-0104 Ясень Нордик, 3-х полосный	320183*	330183*	340764	370764	350764	-	-	300337	-	316337	310337	-	-	45401
70201-0105 Меленый дуб, 3-х полосный	-	-	340791	370791	350791	-	-	300361	-	316361	310361	-	-	45404
70201-0106 Дуб селект, 3-х полосный	320184	330184	34065	37065	35065	-	32165	30007	30307	31607	31007	31107	40707	45404
70201-0107 Дуб натуральный, 2-х полосный	320172*	330172*	340718	370718	350718	-	-	300300	303300	316300	310300	-	-	45406
70201-0108 Вишня, 2-х полосная	320185*	330185*	340404	370404	350404	-	-	300358	-	316358	310358	-	-	45405
70201-0109 Вишня, 3-х полосная	-	-	340801	370801	350801	-	-	300371	-	316371	310371	-	-	45407
70201-0110 Старый дуб, 2-х полосный	-	-	340701	370701	350701	380701	-	300265	303265	316265	310265	-	407265	45408
70201-0111 Венге, 3-х полосный	-	-	340727	370727	350727	-	-	300137	303137	316137	310137	-	-	45408
70201-0112 Мербау, планка	-	-	340708	370708	350708	-	-	300264	-	316264	310264	-	-	45407
70201-0113 Серебристо-лунный дуб, планка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45401
70201-0114 Ироко	-	-	340792	370792	350792	-	-	30032	30332	31632	31032	-	-	45405
70201-0115 Белая сосна, планка	320120	330120	34097	37097	35097	-	-	30054	30354	31654	31054	31154	40754	45403
70201-0116 Папирус	320148*	330148*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45403
70202-0150 Дуб натуральный, 2-х полосный	320172*	330172*	340718	370718	350718	n/a	-	300300	303300	316300	310300	-	-	45406
70202-0151 Дуб Элегант, 3-х полосный	320156*	330156*	340470	370470	350470	n/a	-	300264	-	316264	310264	-	-	45406
70202-0152 Орех, 3-х полосный	320169*	330169*	340816	370816	350816	n/a	-	300383	303383	316383	310383	-	-	45405
70202-0153 Меленый дуб, 3-х полосный	-	-	340791	370791	350791	n/a	-	300361	-	316361	310361	-	-	45404
70202-0154 Белый дуб, планка	320100	330100	340725	370725	350725	n/a	-	300317	-	316317	310317	-	-	45403
70202-0155 Портовый дуб, планка	-	-	-	-	-	n/a	-	300366	-	316366	310366	-	-	45404
70202-0156 Старый дуб, 2-х полосный	-	-	340701	370701	350701	n/a	321701	300265	303265	316265	310265	-	407265	45408
70202-0157 Венге, 3-х полосный	-	-	340727	370727	350727	n/a	-	300137	303137	316137	310137	-	-	45408
70202-0158 Ясень Нордик, 3-х полосный	320183*	330183*	340764	370764	350764	-	-	300337	-	316337	310337	-	-	45401
70203-0180 Темный дуб, планка	320163	330163	340215	370215	350215	380215	32115	30039	30339	31639	31039	31139	-	45405
70203-0181 Меленый дуб, планка	320162	330162	340217	370217	350217	380217	321217	30048	30348	31648	31048	31148	-	45401
70203-0182 Венге, планка	320165*	330165*	340701	370701	350701	380701	321701	300265	303265	316265	310265	-	407265	45408
70203-0183 Дуб селект, планка	-	-	340718	370718	350718	-	-	300273	-	316273	310273	-	-	45406
70203-0184 Белый ясень	320188	330188	340744	370744	350744	-	-	300325	-	316325	310325	-	-	45403
70203-0185 Клен, планка	-	-	34042	37042	35042	38042	32142	30057	-	31657	31057	31157	40757	45401
70203-0186 Натуральная полоска	-	-	340775	370775	350775	-	-	300344	-	316344	310344	-	-	45404

Таблица соответствия

Арт. № / Декор	Профессиональные переходники		Переходники для жилых помещений					Плинтусы*					Концевые наклейки	Герметик
	T-образный переходник	Понижающий переходник	Завершающий порожек	Переходник «4-B-1»	Лестничный порожек	Порожек, устанавливаемый заподлицо	T-образный переходник	16 x 57 Фигурный	14 x 82 Фигурный	16 x 57 Прямой	Галтель	Угловой плинтус		
original Excellence														
70203-0187 Тик рустик, планка	320199	330199	340782	370782	350782	-	-	300350	303350	316350	310350	-	-	45405
70204-0220 Темный дуб, планка	320163	330163	340215	370215	350215	380215	32115	30039	30339	31639	31039	31139	-	45405
70204-0221 Дуб Элегант, планка	320189	330189	340765	370765	350765	-	-	300338	-	316338	310338	-	-	45406
70204-0222 Меленый дуб, планка	320162	330162	340217	370217	350217	380217	321217	30048	30348	31648	31048	31148	-	45401
70204-0223 Просоленное Лапачо, планка	-	-	340708	370708	350708	-	-	300262	303262	316262	310262	-	-	45407
70204-0224 Венге, планка	320165*	330165*	340701	370701	350701	380701	321701	300265	303265	316265	310265	-	407265	45408
70204-0225 Приморская сосна, планка	-	-	340733	370733	350733	-	-	300306	-	316306	310306	-	-	45402
70204-0226 Современная акация, планка	-	-	340734	370734	350734	-	-	300313	-	316313	310313	-	-	45404
70204-0227 Белый ясень, планка	320188	330188	340744	370744	350744	-	-	300325	-	316325	310325	-	-	45403
70204-0228 Сплавной дуб	-	-	340749	370749	350749	-	-	300330	-	316330	310330	-	-	45404
70204-0229 Старинный дуб	-	-	340748	370748	350748	-	-	300329	-	316329	310329	-	-	45408
70204-0230 Состаренный белый дуб, планка	-	-	340724	370724	350724	-	-	300303	-	316303	310303	-	-	45403
70204-0231 Серебристо-серый дуб, планка	320187*	330187*	340763	370763	350763	-	-	300336	-	316336	310336	-	-	45402
70204-0232 Тик рустик, планка	320199	330199	340782	370782	350782	-	-	300350	303350	316350	310350	-	-	45405
70204-0233 Итальянский орех, планка	-	-	340752	370752	350752	380752	-	300335	-	316335	310335	-	-	45404
70204-0234 Дуб Ява, планка	-	-	340776	370776	350776	-	-	300345	-	316345	310345	-	-	45404
70204-0235 Дуб черный бриллиант, планка	-	-	340777	370777	350777	-	-	300346	-	316346	310346	-	-	-
70205-0270 Белый ясень, планка	320188	330188	340744	370744	350744	n/a	-	300325	-	316325	310325	-	-	45403
70205-0271 Меленый дуб, планка	320162	330162	340217	370217	350217	n/a	321217	30048	30348	31648	31048	31148	-	45401
70205-0272 Дуб Элегант, планка	320189	330189	340765	370765	350765	n/a	-	300338	-	316338	310338	-	-	45406
70205-0273 Серебристо-серый дуб, планка	320187	330187	340763	370763	350763	n/a	-	300336	-	316336	310336	-	-	45402
70205-0274 Темный дуб, планка	320163	330163	340215	370215	350215	n/a	32115	30039	30339	31639	31039	31139	-	45405
70205-0275 Тик рустик, планка	320199	330199	340782	370782	350782	n/a	-	300350	303350	316350	310350	-	-	45405
70205-0276 Дуб Ява, планка	-	-	340776	370776	350776	n/a	-	300345	-	316345	310345	-	-	45404
70205-0277 Дуб черный бриллиант, планка	-	-	340777	370777	350777	n/a	-	300346	-	316346	310346	-	-	-
70206-0310 Морской дуб	320163	330163	340215	370215	350215	380215	32115	30039	30339	31639	31039	31139	-	45405
70206-0311 Морской махагон	-	-	340601	370601	350601	-	-	300262	303262	316262	310262	-	-	45407
70206-0312 Морской тик	-	-	340706	370706	350706	-	-	30045	-	31645	31045	-	-	45407
70207-0340 Морская ятоба	-	-	340726	370726	350726	-	-	30045	-	31645	31045	-	-	45407
70207-0341 Яхтовый дуб	320163	330163	340215	370215	350215	380215	32115	30039	30339	31639	31039	-	-	45405
70208-0370 Глазурь бежевая	-	-	340223	370223	-	-	-	300278	-	316278	310278	-	-	45403
70208-0371 Глазурь графитовая	-	-	340224	370224	-	-	-	300163	-	316163	310163	-	-	45402
70208-0372 Белая плитка	-	-	-	-	-	-	-	30025	30325	31625	31025	-	40725	-
70208-0373 Черная плитка	-	-	-	370743	-	-	-	300279	-	-	-	-	-	-
70208-0374 Красная плитка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70208-0375 Дотс модерн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45402
70208-0376 Окись железа	-	-	340768	370768	350768	-	-	300331	-	316331	310331	-	-	45405
70208-0377 Песочный орнамент	-	-	-	-	-	-	-	300332	-	316332	310332	-	-	45402
70208-0378 Песочный	-	-	-	-	-	-	-	300332	-	316332	310332	-	-	45402
70208-0379 Черный орнамент	-	-	-	370743	-	-	-	300279	-	-	-	-	-	-
70208-0380 Металлические квадраты	-	-	-	-	-	-	-	300334	-	316334	310334	-	-	-
70208-0381 Зеленый лайм	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70208-0382 Электрик синий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Выпускается под заказ. Срок поставки минимум 4 недели. Если в Таблице соответствия нет подходящих элементов, мы рекомендуем воспользоваться алюминиевыми профилями или плинтусами или галтелями белого, черного или серебряного цвета. Также мы предлагаем окрашиваемые плинтусы. Таблица соответствия составлена с учетом рекомендаций наших дизайнеров. В зависимости от условий освещения могут появляться некоторые различия. Изменения могут вноситься без уведомлений.













Арт. № / Декор	Профессиональные переходники		Переходники для жилых помещений					Плинтусы*						
	 T-образный переходник	 Понижающий переходник	 Завершающий порожек	 Переходник «4-B-1»	 Лестничный порожек	 Порожек устанавливаемый заподлицо	 T-образный переходник	 16 x 57 Фигурный	 14 x 82 Фигурный	 16 x 57 Прямой	 Галтель	 Угловой плинтус	Концевые наклейки	Герметик
original Excellence														
70208-0383 Орхидея	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70208-0384 Серая платина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70208-0385 Тоффи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70209-0460 Окись железа	320193	330193	340768	370768	350768	-	-	-	-	316331	310331	-	-	45405
70209-0461 Полосы	320194	330194	-	370769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45402
70209-0462 Скретч	320195	330195	-	370770	-	-	-	-	-	316341	310341	-	-	-
70209-0463 Светло-серый бетон	320196	330196	-	370771	-	-	-	-	-	316342	310342	-	-	45403
70209-0464 Серый бетон	320197	330197	-	370772	-	-	-	-	-	316163	310163	-	-	45402
70209-0465 Черный бетон	320198	330198	-	370743	-	-	-	-	-	316380	310380	-	-	-
70209-0466 Венге	320165*	330165*	340701	370701	350701	380701	321701	300265	303265	316265	310265	-	407265	45408
70210-0420 Черный сланец	-	-	340707	370707	-	-	-	-	-	316276	310276	-	-	45402
70210-0421 Полированный металлический камень	-	-	-	370738	-	-	-	-	-	316311	310311	-	-	-
70210-0422 Старый бетон	-	-	-	370739	-	-	-	300312	-	316312	310312	-	-	45402
70210-0423 Белый камень	-	-	-	370773	-	-	-	30025	30325	31625	31025	-	40725	45403
70210-0424 Серый сланец	-	-	-	370774	-	-	-	-	-	316343	310343	-	-	45402











Таблица соответствия

Арт. № / Декор	Переходники для жилых помещений					Плинтусы*					Концевые наклейки	Герметик
	 Завершающийся порожек	 Переходник «4-B-1»	 Лестничный порожек	 Порожек, устанавливаемый заподлицо	 Т-образный переходник	 16 x 57 Фигурный	 14 x 82 Фигурный	 16 x 57 Прямой	 Галтель	 Угловой плинтус		
living Expression												
70301-0540 Клен, 2-х полосный	34042	37042	35042	38042	32142	30018	30318	31618	31018	31118	40718	45401
70301-0541 Бук, 3-х полосный	34028	37028	35028	38028	32128	30018	30318	31618	31018	31118	40718	45401
70301-0542 Дуб, 3-х полосный	340406	370406	350406	-	32115	30068	-	31668	31068	31168	40768	45404
70301-0543 Бук, планка	34028	37028	35028	38028	32128	30005	30305	31605	31005	31105	40705	45405
70301-0544 Вишня, планка	340404	370404	350404	-	32113	300218	-	316218	310218	-	-	45405
70301-0545 Красный орех , 2-х полосный	340742	370742	350742	-	-	30010	30310	31610	31010	-	-	45407
70301-0546 Береза, планка	34010	37010	35010	-	-	30005	30305	31605	31005	31105	40705	45405
70301-0547 Орех, 3-х полосный	340706	370706	350706	-	-	30012	30312	31612	31012	-	40712	45405
70301-0548 Венге, планка	340701	370701	350701	380701	321701	300265	303265	316265	310265	-	407265	45408
70301-0549 Белая сосна, планка	34097	37097	35097	-	-	30054	30354	31654	31054	31154	40754	45403
70301-0550 Золотой дуб, планка	340503	370503	350503	380503	321503	300318	-	316318	310318	-	-	45406
70301-0551 Мербау, планка	340708	370708	350708	-	-	300264	-	316264	310264	-	-	45407
70301-0552 Серебристо-лунный дуб, планка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45401
70302-0590 Белая сосна, планка	34097	37097	35097	n/a	-	30054	30354	31654	31054	31154	40754	45403
70302-0591 Бук, 3-х полосный	34028	37028	35028	n/a	32128	30018	30318	31618	31018	31118	40718	45401
70302-0592 Золотой дуб, планка	340503	370503	350503	n/a	321503	300318	-	316318	310318	-	-	45406
70302-0593 Сельский дуб, 3-х полосный	34034	37034	35034	n/a	-	30039	30339	31639	31039	31139	-	45405
70302-0594 Вишня, 3-х полосная	340801	370801	350801	n/a	-	300371	-	316371	310371	-	-	45407
70302-0595 Орех, 3-х полосный	340816	370816	350816	n/a	-	300383	-	316383	310383	-	-	45405
70302-0596 Венге, планка	340701	370701	350701	n/a	321701	300265	303265	316265	310265	-	407265	45408
70302-0597 Белый дуб, планка	340725	370725	350725	n/a	-	300317	-	316317	310317	-	-	45403
70302-0598 Бук, планка	34028	37028	35028	n/a	32128	30005	30305	31605	31005	31105	40705	45405
70302-0599 Дуб натуральный, 2-х полосный	340718	370718	350718	n/a	-	300300	303300	316300	310300	-	-	45406
72013-0630 Серебристый дуб, планка	340779	370779	350779	-	-	300348	303348	316348	310348	-	-	-
72013-0631 Меленый светлый дуб, планка	340796	370796	350796	380796	-	300367	303367	316367	310367	-	-	45401
72013-0632 Клен, планка	34042	37042	35042	38042	32142	30057	-	31657	31057	31157	40757	45401
72013-0633 Дуб бежевый, планка	340780	370780	350780	-	-	300349	-	316349	310349	-	-	45401
72013-0634 Дуб натуральный, планка	340781	370781	350781	380781	-	300354	303354	316354	310354	-	-	45404
72013-0635 Тик рустик, планка	340782	370782	350782	-	-	300350	303350	316350	310350	-	-	45405
72013-0636 Яркая вишня, планка	340783	370783	350783	-	-	300351	-	316351	310351	-	-	45407
72013-0637 Африканский Венге, планка	340815	370815	350815	-	-	300265	303265	316265	310265	-	407265	45408
72013-0638 Испанский дуб, планка	340789	370789	350789	-	-	300356	-	316356	310356	-	-	45407
72014-0670 Серебристый дуб, планка	340779	370779	350779	-	-	300348	303348	316348	310348	-	-	45403
72014-0671 Приморский дуб, планка	340806	370806	350806	-	-	300375	-	316375	310375	-	-	45402
72014-0672 Серый дуб рустик, планка	340800	370800	350800	-	-	300370	-	316370	310370	-	-	-
72014-0673 Меленый светлый дуб, планка	340796	370796	350796	380796	-	300367	303367	316367	310367	-	-	45401
72014-0674 Клен, планка	34042	37042	35042	38042	32142	30057	-	31657	31057	31157	40757	45401
72014-0675 Серый дуб, планка	340778	370778	350778	-	-	300336	-	316336	310336	-	-	450402
72014-0676 Дуб бежевый, планка	340780	370780	350780	-	-	300349	-	316349	310349	-	-	45401
72014-0677 Дуб натуральный, планка	340781	370781	350781	380781	-	300354	303354	316354	310354	-	-	45404
72014-0678 Золотой дуб рустик, планка	340798	370798	350798	-	-	300368	-	316368	310368	-	-	45405
72014-0679 Коричневый дуб рустик, планка	340799	370799	350799	-	-	300369	-	316369	310369	-	-	45408
72014-0680 Итальянский орех, планка	340752	370752	350752	380752	-	300335	-	316335	310335	-	-	45405

* Выпускается под заказ. Срок поставки минимум 4 недели. Если в Таблице соответствия нет подходящих элементов, мы рекомендуем воспользоваться алюминиевыми профилями или плинтусами или галтелями белого, черного или серебряного цвета. Также мы предлагаем окрашиваемые плинтусы. Таблица соответствия составлена с учетом рекомендаций наших дизайнеров. В зависимости от условий освещения могут появляться некоторые различия. Изменения могут вноситься без уведомлений.

Арт. № / Декор	Переходники для жилых помещений					Плинтусы*						
	 Завершающийся порожек	 Переходник «4-B-1»	 Лестничный порожек	 Порожек, устанавливаемый заподлицо	 Т-образный переходник	 16 x 57 Фигурный	 14 x 82 Фигурный	 16 x 57 Прямой	 Галтель	 Угловой плинтус	Концевые наклейки	Герметик
living Expression												
72014-0681 Тик рустик, планка	340782	370782	350782	-	-	300350	303350	316350	310350	-	-	45405
72014-0682 Яркая вишня, планка	340783	370783	350783	-	-	300351	-	316351	310351	-	-	45407
72014-0683 Темно-серый дуб, планка	340784	370784	350784	-	-	300352	-	316352	310352	-	-	-
72014-0684 Черный дуб, планка	340797	370797	350797	-	-	300346	-	316346	310346	-	-	-
72014-0685 Африканский Венге, планка	340815	370815	350815	-	-	300265	303265	316265	310265	-	407265	45408
72014-0686 Коричневый дуб, планка	340785	370785	350785	380785	-	300353	303353	316353	310353	-	-	45405
72014-0687 Дуб мокко, планка	340727	370727	350727	-	-	300359	-	316359	310359	-	-	45408
72014-0688 Испанский дуб, планка	340789	370789	350789	-	-	300356	-	316356	310356	-	-	45407
72015-0801 Серебристая сосна, планка	340502	370502	350502	-	-	300263	303263	316263	310263	-	-	45403
72015-0802 Известковый дуб, 2-х полосный	340803	370803	350803	-	-	300308	-	316308	310308	-	-	45401
72015-0803 Меленый светлый дуб, планка	340796	370796	350796	380796	-	300367	303367	316367	310367	-	-	45401
72015-0804 Клен Вермонт, 2-х полосный	34042	37042	35042	38042	32142	30057	-	31668	31057	31157	40757	45401
72015-0805 Европейский бук, 3-х полосный	340804	370804	350804	-	-	300374	-	316374	310374	-	-	45405
72015-0806 Дуб натуральный, планка	340781	370781	350781	380781	-	300354	303354	316354	310354	-	-	45404
72015-0807 Дуб натуральный, 3-х полосный	340718	370718	350718	380718	-	300354	303354	316354	310354	-	-	45404
72015-0808 Золотой дуб, 2-х полосный	340718	370718	350718	380718	-	30068	-	31668	31068	31168	-	45406
72015-0809 Коричневый дуб, планка	340785	370785	350785	380785	-	300353	303353	316353	310353	-	-	45405
72015-0810 Серый дуб, 3-х полосный	340778	370778	350778	-	-	300336	-	316336	310336	-	-	45402
72015-0811 Орех, 2-х полосный	340788	370788	350788	-	-	300164	-	316164	310164	-	-	45404
72015-0812 Вишня, 3-х полосная	340801	370801	350801	-	-	300371	-	316371	310371	-	-	45407
72015-0813 Коричневый дуб, 3-х полосный	340787	370787	350787	-	-	300310	-	316310	310310	-	-	45408
72015-0814 Бразильская вишня, 2-х полосная	340801	370801	350801	-	-	300371	-	316371	310371	-	-	45407
72015-0815 Дуб Васоби, 3-х полосный	340817	370817	350817	-	-	300117	-	316117	310117	-	-	45408
72015-0816 Дуб экзотик, 3-х полосный	340495	370495	350495	-	-	300356	-	316356	310356	-	-	45407
72016-0850 Белый дуб, планка	370725	340725	350725	-	-	300317	-	316317	310317	-	-	45403
72016-0851 Меленый светлый дуб, планка	340796	370796	350796	380796	-	300367	303367	316367	310367	-	-	45401
72016-0852 Дуб натуральный, планка	340781	370781	350781	380781	-	300354	303354	316354	310354	-	-	45404
72016-0853 Коричневый дуб, планка	340785	370785	350785	380785	-	300353	303353	316353	310353	-	-	45405
72016-0854 Коричневый дуб рустик, планка	340799	370799	350799	-	-	300369	-	316369	310369	-	-	45408
72016-0855 Золотой дуб рустик, планка	340798	370798	350798	-	-	300368	-	316368	310368	-	-	45405
72016-0856 Черный дуб, планка	340797	370797	350797	-	-	300346	-	316346	310346	-	-	-
72016-0857 Серебристый дуб, планка	340779	370779	350779	-	-	300348	303348	316348	310348	-	-	45403
72016-0858 Дуб мокко, планка	340727	370727	350727	-	-	300359	-	316359	310359	-	-	45408
72016-0859 Серебристая сосна, планка	340502	370502	350502	-	-	300263	303263	316263	310263	-	-	45403
74911-0720 Выбеленная сосна, планка	340744	370744	350744	n/a	-	300325	-	316325	310325	-	-	45403
74911-0721 Современный дуб серый, планка	340793	370793	350793	n/a	-	300363	-	316363	310363	-	-	45402
74911-0722 Дуб шоколадный, планка	340794	370794	350794	n/a	-	300364	-	316364	310364	-	-	45408
74911-0723 Сплавной дуб, планка	34030	37030	35030	n/a	-	300365	-	316365	310365	-	-	45401
74911-0724 Европейский дуб, планка	340406	370406	350406	n/a	-	30068	-	31668	31068	31168	40768	45404
74911-0725 Дуб Винтаж, планка	340795	370795	350795	n/a	-	300366	-	316366	310366	-	-	45405
74911-0726 Натуральная вишня, планка	34033	37033	35033	n/a	32133	300218	-	316218	310218	-	-	45405
74911-0727 Чёрный дуб, планка	340777	370777	350777	n/a	-	300346	-	316346	310346	-	-	-
74912-0760 Белая плита	-	-	-	n/a	-	300222	-	-	310222	-	-	45403
74912-0761 Черная плита	-	370743	-	n/a	-	300279	-	-	310279	-	-	-
74912-0762 Окись железа	340768	370768	350768	n/a	-	300331	-	316331	310331	-	-	45405

Таблица соответствия

Арт. № / Декор	Переходники для жилых помещений					Плинтусы*						
	 Закрывающий порожек	 Переходник «4-B-1»	 Лестничный порожек	 Порожек, устанавливаемый заподлицо	 Т-образный переходник	 16 x 57 Фигурный	 14 x 82 Фигурный	 16 x 57 Прямой	 Галтель	 Угловой плинтус	Концевые наклейки	Герметик
living Expression												
74912-0763 Светло-серый сланец	-	370809	-	n/a	-	-	-	316378	310378	-	-	45402
74912-0764 Средне-серый сланец	-	370810	-	n/a	-	-	-	316379	310379	-	-	-
74912-0765 Угольный сланец	-	370811	-	n/a	-	-	-	316380	310380	-	-	-
74912-0766 Полированный металлический камень	-	370738	-	n/a	-	-	-	316311	310311	-	-	-
74912-0767 Травертин	-	370812	-	n/a	-	-	-	-	-	-	-	45403
74912-0768 Камала бежевый	-	370813	-	n/a	-	-	-	-	-	-	-	45403
74912-0769 Камала коричневый	-	370814	-	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-
domestic Extra												
72113-0980 Серебристый дуб, планка	340779	370779	350779	-	-	300348	303348	316348	310348	-	-	-
72113-0981 Дуб натуральный, планка	340781	370781	350781	380781	-	300354	303354	316354	310354	-	-	45404
72113-0982 Орех пекан планка	340805	370805	350805	-	-	300321	-	316321	310321	-	-	45404
72113-0983 Коричневый дуб, планка	340785	370785	350785	380785	-	300353	303353	316353	310353	-	-	45405
72113-0984 Лапачо, планка	340742	370742	350742	-	-	30010	30310	31610	31010	-	-	45407
72113-0985 Коричневый дуб рустик	340799	370799	350799	-	-	300369	-	316369	310369	-	-	45408
72113-0986 Дымчато-серый дуб, планка	340807	370807	350807	-	-	300376	-	316376	310376	-	-	-
72113-0987 Термообработанный дуб, планка	340808	370808	350808	-	-	300329	-	316329	310329	-	-	45408
72115-0890 Серебристая сосна, планка	340502	370502	350502	-	-	300263	303263	316263	310263	-	-	45403
72115-0891 Клен, 2-х полосный	34078	37078	35078	-	-	30005	30305	31605	31005	31105	40705	45406
72115-0892 Меленый светлый дуб, планка	340796	370796	350796	380796	-	300367	303367	316367	310367	-	-	45401
72115-0893 Европейский бук, 3-х полосный	340804	370804	350804	-	-	300374	-	316374	310374	-	-	45405
72115-0894 Коричневый дуб, 3-х полосный	340787	370787	350787	-	-	300310	-	316310	310310	-	-	45408
72115-0895 Бук пропаренный, планка	340804	370804	350804	-	-	300374	-	316374	310374	-	-	45405
72115-0896 Дуб натуральный, 3-х полосный	340718	370718	350718	380718	-	300354	303354	316354	310354	-	-	45404
72115-0897 Золотой дуб, 2-х полосный	340718	370718	350718	380718	-	30068	-	31668	31068	31168	-	45406
72115-0898 Вишня, 2-х полосная	340404	370404	350404	-	-	300358	-	316358	310358	-	-	45405
72115-0899 Дуб натуральный, планка	340781	370781	350781	380781	-	300354	303354	316354	310354	-	-	45404
72115-0900 Дымчатый дуб, планка	340500	370500	350500	-	-	300164	303164	316164	310164	-	-	45404
72115-0901 Дымчатая акация, планка	340727	370727	350727	-	-	300315	-	316315	310315	-	-	45408
72115-0902 Лапачо, планка	340742	370742	350742	-	-	30010	30310	31610	31010	-	-	45407
72115-0903 Орех, 3-х полосный	340816	370816	350816	380816	-	300383	-	316383	310383	-	-	45405
72115-0904 Серый дуб, 3-х полосный	340778	370778	350778	-	-	300336	-	316336	310336	-	-	45402
72115-0905 Ясень Нордик белый, 3-х полосный	340764	370764	350764	-	-	300337	-	316337	310337	-	-	45403
72116-0940 Меленый светлый дуб, планка	340796	370796	350796	380796	-	300367	303367	316367	310367	-	-	45401
72116-0941 Белый дуб, планка	340725	370725	350725	-	-	300317	-	316317	310317	-	-	45403
72116-0942 Дуб натуральный, планка	340781	370781	350781	380781	-	300354	303354	316354	310354	-	-	45404
72116-0943 Традиционный дуб	340722	370722	350722	-	-	300314	-	316314	310314	-	-	45404
72116-0944 Коричневый дуб, планка	340785	370785	350785	380785	-	300353	303353	316353	310353	-	-	45405
72116-0945 Итальянский орех, планка	340752	370752	350752	-	-	300335	-	316335	310335	-	-	45405
75017-1020 Черная керамическая плитка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45402
75017-1021 Серая керамическая плитка	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45402

* Выпускается под заказ. Срок поставки минимум 4 недели. Если в Таблице соответствия нет подходящих элементов, мы рекомендуем воспользоваться алюминиевыми профилями или плинтусами или галтелями белого, черного или серебряного цвета. Также мы предлагаем окрашиваемые плинтусы. Таблица соответствия составлена с учетом рекомендаций наших дизайнеров. В зависимости от условий освещения могут появляться некоторые различия. Изменения могут вноситься без уведомлений.



обзор


ПРОДУКЦИИ

public
Extreme




70101-0001 70101-0002 70101-0003 70101-0004 70101-0005 70101-0006 70101-0008

original
Excellence




70201-0090 70201-0091 70201-0092 70201-0093 70201-0094 70201-0095 70201-0096
 70203-0180 70203-0181 70203-0182 70203-0183 70203-0184 70203-0185 70203-0186
 70207-0341 70208-0370 70208-0371 70208-0372 70208-0373 70208-0374 70208-0375

living
Expression




70301-0540 70301-0541 70301-0542 70301-0543 70301-0544 70301-0545 70301-0546
 72014-0674 72014-0675 72014-0676 72014-0677 72014-0678 72014-0679 72014-0680
 72016-0855 72016-0856 72016-0857 72016-0858 72016-0859 74911-0720 74911-0721


domestic
Extra




72113-0980 72113-0981 72113-0982 72113-0983 72113-0984 72113-0985 72113-0986




70101-0009 70101-0010 70101-0011 70101-0012 70101-0013 70101-0014 70103-0050 70103-0051 70103-0052 70103-0053



70201-0097 70201-0098 70201-0099 70201-0100 70201-0101 70201-0102 70201-0103 70201-0104 70201-0105 70201-0106



70203-0187 70204-0220 70204-0221 70204-0222 70204-0223 70204-0224 70204-0225 70204-0226 70204-0227 70204-0228




70208-0376 70208-0377 70208-0378 70208-0379 70208-0380 70208-0381 70208-0382 70208-0383 70208-0384 70208-0385



70301-0547 70301-0548 70301-0549 70301-0550 70301-0551 70301-0552 70302-0590 70302-0591 70302-0592 70302-0593



72014-0681 72014-0682 72014-0683 72014-0684 72014-0685 72014-0686 72014-0687 72014-0688 72015-0801 72015-0802




74911-0722 74911-0723 74911-0724 74911-0725 74911-0726 74911-0727 74912-0760 74912-0761 74912-0762 74912-0763



72113-0987 72115-0890 72115-0891 72115-0892 72115-0893 72115-0894 72115-0895 72115-0896 72115-0897 72115-0898







Обзор продукции

	public Extreme	original Excellence	living Expression	domestic Extra
Техническое руководство				
TitanX™	TitanX™ Adv	TitanX™ Adv	TitanX™ Adv/TitanX™	TitanX™
Защита от царапин	Очень высокая	Очень высокая	Очень высокая/Высокая	Высокая
Влагостойкость	Очень высокая	Высокая	Высокая	Средняя
SoftTech™	–	• / –	• / –	–
Professional Performance SoundBloc™	•	–	–	–
Compact SoundBloc™	–	•	• / –	–
PerfectFold™	•	• / –	• / –	• / –
Антистатические свойства	•	•	–	–
Антимикробные свойства	•	•	–	–
Экологическая маркировка PEFC	•	•	•	•
Экологическая маркировка Nordic Ecolabel	•	•	•	•
Тройная гарантия от износа, образования пятен и выцветания (при эксплуатации в жилых помещениях)	Пожизненная*	Пожизненная*	25 лет*	20 лет*

Технические параметры	Стандарт	public Extreme	original Excellence	living Expression	domestic Extra
Класс применения	EN 13329	34	33 (в жилых помещениях 23)	32 (в жилых помещениях 23)	32 (в жилых помещениях 23)
Классификация пожаробезопасности	EN 13501	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1 / C _{fl} -s1	C _{fl} -s1
Выделение формальдегида	EN 717	E1	E1	E1	E1
Выделение летучих органических веществ	AgBB / DIBt	•	•	•	•
Определение антибактериальной активности	JIS Z 2801	> 99%	> 99%	–	–
Износостойкость	EN 13329	AC6	AC5	AC4	AC4
Ударопрочность	EN 13329	IC4	IC3	IC3 / IC2	IC2
Устойчивость к нагрузке роликами кресел	EN 13329:Класс 34	Отсутствие повреждений	–	–	–
Устойчивость к нагрузке роликами кресел	EN 13329	Отсутствие повреждений	Отсутствие повреждений	Отсутствие повреждений	Отсутствие повреждений
Ослабление звука удара	ISO 717-2	$\Delta L_w > 17-19$ дБ	$\Delta L_w > 17-19$ дБ	$\Delta L_w > 17-19$ дБ	$\Delta L_w > 17-19$ дБ
Сопrotивление скольжению	EN 14041	Класс DS	Класс DS	Класс DS	Класс DS
Термоустойчивость	EN 12667	0,11 м ² К/Вт	0,07 м ² К/Вт	0,08 м ² К/Вт	0,06 м ² К/Вт
Электростатическое напряжение	EN 1815	< 2кВ (антистатик)	< 2кВ (антистатик)	–	–
Уровень UPEC	CSTB	на стадии утверждения	на стадии утверждения	на стадии утверждения	на стадии утверждения



Форматы

	Планка, мм		Упаковки, количество	
	формат	толщина	планок в упаковке	м ²
public Extreme				
70101 – xxxx	1195,3 x 199,6	10,60	6	1,431
70103 – xxxx	1195,3 x 147,2	10,60	8	1,407
original Excellence				
70201 – xxxx	1195,3 x 199,6	8,60	8	1,909
70202 – xxxx	1195,3 x 199,6	9,50	8	1,909
70203 – xxxx	1195,3 x 147,2	8,60	10	1,759
70204 – xxxx	1195,3 x 147,2	8,60	10	1,759
70205 – xxxx	1195,3 x 147,2	9,50	9	1,583
70206 – xxxx	1195,3 x 147,2	8,60	10	1,759
70207 – xxxx	1198,0 x 94,7	8,60	16	1,815
70208 – xxxx	400,0 x 400,0	8,60	8	1,280
70209 – xxxx	1235,5 x 400,0	8,60	5	2,471
70210 – xxxx	590,3 x 199,6	8,60	12	1,414
living Expression				
70301 – xxxx	1195,3 x 199,6	8,00	9	2,147
70302 – xxxx	1195,3 x 199,6	8,60	8	1,909
72013 – xxxx	1288,3 x 136,2	9,00	10	1,755
72014 – xxxx	1288,3 x 136,2	9,00	10	1,755
72015 – xxxx	1288,3 x 194,7	9,00	8	2,007
72016 – xxxx	1288,3 x 194,7	9,00	8	2,007
74911 – xxxx	2054,0 x 208,0	9,00	6	2,563
74912 – xxxx	635,0 x 328,0	8,00	10	2,083
domestic Extra				
72113 – xxxx	1288,3 x 136,2	8,00	11	1,930
72115 – xxxx	1288,3 x 194,7	8,00	9	2,257
72116 – xxxx	1288,3 x 194,7	8,00	9	2,257
75017 – xxxx	1132,0 x 283,0	8,00	6	1,922

* Гарантия на полы для коммерческих объектов предоставляется по запросу.
Компания Pergo оставляет за собой право на изменение спецификации в любое время без уведомления.





Инструкции по уходу за полами

Одним из основных преимуществ полов Pergo является то, что для поддержания их чистыми и красивыми не требуется особых усилий. Чтобы еще более облегчить и улучшить уборку пола, Pergo предлагает чистящие средства, специально разработанные для ламинированных полов. Выполняя эти простые рекомендации по уходу, вы будете наслаждаться вашими полами Pergo на протяжении многих лет.

Обычная уборка

Обработайте пылесосом (без вращающегося вала) или протрите пол шваброй Pergo для удаления грязи и пыли. Если нужно, протрите влажной тканью Pergo (или влажной шваброй Pergo).

Удаление обычных пятен

1. Нанесите чистящее средство Pergo Floor Cleaner непосредственно на пятна и места пролива жидкостей.
2. Оставьте Pergo Floor Cleaner на несколько минут для растворения вещества пятен.
3. Очистите пол влажной тканью (использовать только воду).

Пол Pergo не нуждается в натирке или полировке. Никогда не трите пол металлической мочалкой или другим абразивным материалом, так как это может испортить внешний вид или текстуру пола. Некоторые виды поверхностей могут нуждаться в специальном уходе. Если ваш пол Pergo имеет одну или несколько из перечисленных ниже характеристик, пожалуйста, выполняйте следующие рекомендации для достижения наилучших результатов.

Матовая поверхность

Обычно грязь более прочно фиксируется на полах с матовой поверхностью. Поэтому мы рекомендуем вам убирать такой пол чаще, используя чистящее средство Pergo Floor Cleaner на всей поверхности пола для растворения прилипшей грязи. Поверхность может выглядеть засаленной после неправильной чистки, например после применения избыточных количеств моющих средств или выбора неподходящего средства, например мыла. Для удаления этой пленки нанесите средство Pergo Floor Cleaner на всю поверхность пола и подождите несколько минут для растворения грязи или жирной пленки. Протрите пол сначала влажной шваброй, затем сухой. Повторяйте эту процедуру до удаления пленки грязи или жира.

Полированная поверхность

На полированных поверхностях обычно более заметны пятна от высохшей воды. Поэтому для достижения наилучших результатов всегда протирайте пол сухой шваброй после влажной чистки.

Полы с фасками

Полы с фасками более чувствительны к воде, поскольку фаски создают ниши, где может скапливаться вода. Никогда не чистите такой пол с применением жидкостей. Изредка допускается чистка слегка влажной (очень хорошо выжатой) шваброй, однако следите, чтобы влага не скапливалась на фасках. Всегда протирайте пол сухой шваброй сразу после чистки.

Рекомендации по удалению пятен

Вид пятен	Обработка
Шоколад, жир, сок, стимулирующие напитки, вино	Чистящее средство Pergo Floor Cleaner с добавлением теплой воды
Смола, карандаш, губная помада, обувной крем, чернила, уголь, лак для ногтей или сигареты	Метиловый спирт, ацетон или растворитель для домашнего применения, уайт-спирит
Свечной воск и жевательная резинка	Оставить до затвердения и осторожно соскрести

Берегите ваш пол

Несмотря на то что ламинированный пол обладает повышенной стойкостью против износа и царапин, укрепите фетровые прокладки под ножками мебели, а также прокладки или пластиковые колпачки на ножки стульев в качестве дополнительной меры предосторожности. И всегда держите коврик у входной двери.







www.pergo.com

PERGO®

Pergo (Europe) AB, Box 1010, SE-231 25 Trelleborg, Sweden, Tel +46 410 36 31 00, Fax +46 410 461 15
customer.service.export@pergo.com