



QUICK-STEP®



LAMINATE

Новая
коллекция

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ИДЕИ И ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ ПО
ОФОРМЛЕНИЮ
ВАШЕГО
ИНТЕРЬЕРА

ОТКРОЙТЕ МИР СВОЕЙ МЕЧТЫ

СОДЕРЖАНИЕ




ПОИСК ВДОХНОВЕНИЯ

- 4 **НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В ИНТЕРЬЕРЕ**
Полы как основа интерьера
- 6 **НАТУРАЛЬНЫЕ
ОТТЕНКИ**
- 8 **НОВИНКИ В СЕРЫХ
ТОНАХ**
- 10 **ТЕПЛЫЕ ОТТЕНКИ**
- 12 **ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ**
- 13 **ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ**
Консультация специалистов

КОЛЛЕКЦИИ ЛАМИНАТА QUICK•STEP®


- 16 **КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP® LARGO**
Планки увеличенного по длине и
ширине формата
- 26 **КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP® VOGUE**
Классический дизайн в стиле
древесины дуба с естественной
текстурой поверхности
- 32 **КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP® COUNTRY**
Эксклюзивные планки традици-
онного внешнего вида
- 38 **КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP® RUSTIC**
Натуральные планки в
рустикальном стиле
- 44 **КОЛЛЕКЦИЯ QUICK•STEP®
ELIGNA/PERSPECTIVE®**
Прекрасный дощатый пол
с канавкой и без нее
- 58 **КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP® ELITE**
Дощатые полы с элегантно
оформленными краями



16



26

+ НОВЫЙ
РАЗМЕР
ПЛАНКОВ

44

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
ПЛИТКИ

88



98



106

РЕШЕНИЯ QUICK•STEP®

**64 КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP® CLASSIC**
Традиционные ламинированные
полы без V-образной канавки

**72 КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP® CREO**
Современные ламинированные
полы без V-образной канавки

**76 КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP® ARTE**
Роскошная плитка с едва разли-
чимой V-образной канавкой

**82 КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP® QUADRA**
Плитки традиционного
формата

**88 КОЛЛЕКЦИЯ
QUICK•STEP® EXQUISA**

НОВИНКА

Популярные орнаменты плитки с
глубокой структурой поверхности
(технология Uniclic® Multifit)

98 ПЛИНТУСЫ

104 ОТДЕЛКА ПОЛА
Профиль Incizo® станет
идеальным решением для
безупречной отделки пола

**106 ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЛЕСТНИЦ**
С профилем Incizo® вы можете
завершить отделку лестницы на
свой вкус

108 ПОДЛОЖКИ

110 ПРОСТОТА УКЛАДКИ

112 ОЧИСТКА И УХОД

114 25-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ

**115 ОБЗОР
АССОРТИМЕНТА**
Ваш советчик в выборе лучшего
ламината Quick•Step®



НАЙДИ **ВДОХНОВЕНИЕ** НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИНТЕРЬЕРЕ

Так как же выглядит дом вашей мечты? Детали интерьера должны отличаться естественным внешним видом и динамичным дизайном, кроме того, они должны отражать вашу индивидуальность. Сделайте пол основным элементом вашего интерьера!

Дыхание жизни в вашем доме

Традиционное представление о совершенном интерьере осталось в прошлом. От таких понятий, как «аккуратный» и «опрятный» веет консерватизмом. Сегодня в интерьере приветствуется некий оттенок организованного хаоса. Представьте состаренное дерево, добавьте цвета с оттенками голубого и матово-серого и элементы полированной стали - и вы получите представление о современном интерьере. В наши дни задача архитектора и дизайнера - создать пространство для полноценной жизни его обитателей, соответствующее их образу жизни, а не представлениям окружающих. Интерьер вашего дома должен быть пронизан индивидуальностью и гармонией.

Назад к природе!

То, что когда-то считалось новинкой, сегодня считается элементом повседневной жизни. Дом, в интерьере которого преобладают такие натуральные материалы, как камень, лен, глина и шерсть, никогда не теряет актуальности. Такие текстуры и оттенки остаются актуальными во все времена. «Природные интерьеры» становятся все более популярными в Европе. Дерево считается немаловажным элементом для создания такого уютного интерьера, оно излучает тепло и создает особенный стиль. Полы Quick*Step® отлично впишутся в такую обстановку. Они подарят вам ощущение надежности и комфорта.

НОВЫЕ ЦВЕТОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Мы выбрали несколько самых популярных тенденций, наблюдаемых в дизайне мебели, декоративной тканевой отделке, оформлении настенных и напольных покрытий.



1

Богатая палитра **голубых тонов**, от пастельно-светлых до бирюзовых и глубоких темно-синих оттенков. Джинсовая ткань снова в моде и занимает уверенные позиции!



2

Натуральные оттенки, например, беж, являются ключевыми элементами интерьера, создающими уютную атмосферу.

4

Яркие цвета снова набирают вес. Цвета радуги оживят любой интерьер: несколько штрихов способны кардинально изменить облик вашего дома!



3


Последний писк моды – это оттенки **золота и меди**, не уступающие по популярности серебристым тонам. Эти цвета используются для создания акцентов в интерьере посредством аксессуаров, например, ваз и посуды.



5

Традиционное в сочетании с ультрамодным: драпировка снова в моде. Несметное число **моделей и цветов**. Обозначенный тренд является своеобразным возрождением проверенных временем композиций и новейших цветовых решений.

Очень модно и современно!





ПОЛ - ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕГО СТИЛЯ

Стиль и внешний вид вашей комнаты зависят от цвета и фактуры пола. Естественные тона сделают ваш интерьер неподвластным времени, белые – визуально расширят пространство, теплые цвета придадут дому уют, а оттенки черного привнесут элементы роскоши в ваш интерьер. Теплые серые тона гармонично дополняют любой интерьер. Не бойтесь экспериментировать! Элемент индивидуальности создаст неповторимую атмосферу в вашем доме. Мы предлагаем подборку цветовых решений и советы по обустройству интерьера, которые подскажут вам несколько интересных идей и помогут начать обустройство вашего дома.



КЛАССИКА ВНЕ ВРЕМЕНИ

Этот пол в классическом цвете по-прежнему является самым популярным. И это легко объяснить: натуральный цвет актуален во все времена. Пол в натуральных тонах не теряет свою привлекательность, даже когда ваш интерьер претерпевает радикальные изменения. Ламинированный пол Quick•Step®, поверхность которого имитирует дуб светлых оттенков, привнесет в ваш интерьер индивидуальность и подчеркнет изысканность стиля и современную меблировку.



ДОСКА НАТУРАЛЬНОГО ДУБА ЛАКИРОВАННАЯ | PERSPECTIVE UF 896

Натуральные оттенки



ПРОСТОЕ СОЧЕТАНИЕ

Пол в натуральных тонах создаст в вашем доме ощущение безмятежности. Сочетая один и тот же пол с обоями и драпировкой различных цветов и текстур, занавесками и другими аксессуарами, можно менять внешний вид дома, создавая интерьер загородного дома или современной квартиры.

СЛАДКИХ СНОВ

Вы ищете покоя и гармонии в спальней комнате? Попробуйте пол без дощатого рисунка, например, Утренний бежевый дуб. Такой пол будет хорошо сочетаться с нежно-голубыми тонами, оттенком лаванды или шоколадно-коричневым цветом ... Приятных вам сновидений!

Пол с текстурой, имитирующей следы распила, придаст интерьеру еще больше индивидуальности.






РЕСТАВИРОВАННЫЙ ТЕМНЫЙ КАШТАН | PERSPECTIVE WIDE UFW 1542
(ВЫПУСКАЕТСЯ ТАКЖЕ БЕЗ V-ОБРАЗНОЙ КАНАВКИ)

COBET

EXQUISA



РОЛЬ ПОЛА В СОЗДАНИИ СОБСТВЕННОГО СТИЛЯ

В зависимости от того, какие оттенки доминируют в вашем интерьере, вы сможете создать ту или иную атмосферу, выбрав для себя пол цвета беж, например.

- Комбинируя его с оттенками белого в интерьере вы получите ощущение свежести и молодости
- Комбинация с темными цветами, например, серым или черным создаст атмосферу роскоши (особенно в сочетании с полировкой)
- Сочетание с натуральными и коричневыми тонами идеально подойдет для загородного дома, наполнит обстановку романтикой и уютом
- С яркими и чистыми цветами - динамичность и ультрасовременность

Коллекция Exquisa - новая в линейке Quick•Step®. В нее вошла плитка различного формата и с различным орнаментом. Планка базового размера 40 x 120 см может состоять из трех плиток размером 40 x 40 см, двух плиток 60 x 40 см или плиток с различным орнаментом. Пол из плитки придаст классическому интерьеру подчеркнутую простоту. Пол, выложенный плиткой Холст, сделает акцент на тканевой структуре в интерьере. Широкоформатная плитка с незаметным стыком придаст вашему интерьеру роскошный вид.



ПЛИТКА КОЖАНАЯ СВЕТЛАЯ | ARTE UF 1401



ПЛИТКА ТЕМНАЯ | EXQUISA EXQ 1555



ДОСКА СЕРОГО ВИНТАЖНОГО ДУБА | LARGO LPU 1286


ЭЛЕГАНТНО И УНИВЕРСАЛЬНО

В течение многих лет полы светло- и темно-серых тонов пользовались огромной популярностью. Интересно, почему? Серые тона всегда считались нейтральными, но, ни в коем случае, не скучными. Серый цвет хорошо сочетается не только с любыми типами состаренной древесины, но и с классической теплой палитрой и модными яркими оттенками. Благодаря универсальности серых тонов, такие полы часто используют для отделки просторных участков дома, например, зала, гостиной, столовой, кухни и т.д.

Новинки в серых тонах

Покой и безмятежность

Остановив выбор на дубовых полах, вы получите пол, неподвластный веяниям моды, и богатый выбор решений. Этому способствует орнамент, структура и матовая отделка пола. Мягкие голубые или коричневые тона подчеркнут спокойный характер интерьера. А если добавить яркие краски, это вдохнет в ваш дом ощущение молодости и активности.



Серый пол отлично сочетается с белыми стенами и потолком. Это идеальное решение для создания базового интерьера, который будет гармонировать с любой мебелью и аксессуарами. Можно экспериментировать с цветом стен (например, покрасить их в яркий цвет или наклеить на них обои с броским рисунком).

ДОСКА ДУБА ПАСИФИК | LARGO LPU 1507



QUICK STEP




DESIGNERS' CHOICE

В качестве основного пола для дома Карен (36) и Гавин (34) выбрали пол Quick•Step® серии *Доска дуба пасифик* коллекции Largo:

"Доски увеличенного по длине и ширине формата (свыше 2 м) визуально добавили пространство в жилой зоне. Матовый дуб, исполненный в серых тонах и имеющий нежную текстуру, моментально создает праздничную атмосферу".



В стиле техно



ПЛИТКА КОЖАНАЯ ТЕМНАЯ | ARTE UF 1402



ТЕПЛЫЕ ОТТЕНКИ


УЮТНАЯ ИНТИМНАЯ ОБСТАНОВКА



**МОРЁНЫЙ ДУБ | ELIGNA UW 1540
(ВЫПУСКАЕТСЯ ТАКЖЕ С V-ОБРАЗНОЙ
КАНАВКОЙ)**

Коричневый пол будет хорошо смотреться с контрастной стеной, а также в сочетании со слабо акцентированными элементами интерьера. Коричневый цвет идеально смотрится в сочетании с желтым, оранжевым и красным. А контрастное сочетание со свежими белыми тонами и оттенками зеленого придаст коричневому ламинированному полу земельный внешний вид. Это сравнимо с дизайном своей собственной spa-зоны.

Полы в теплых тонах наполнят ваш дом уютом. Теплые оттенки будут особенно удачно смотреться в зонах для домашнего кинотеатра, комнатах отдыха и спальне. Стены и потолок лучше покрасить в натуральные естественные тона. Ощущения комфорта и покоя можно достигнуть за счет тонировки одной из стен, например, в цвета терракоты, серый оттенок антрацита или в темно-лиловый цвет. В качестве завершающего штриха можно использовать драпированные подушки, занавески и зональное освещение.



СОВЕТ

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАШИМ ПРИЛОЖЕНИЕМ ИНТЕРЬЕР ДИЗАЙНЕР ДЛЯ ВЫБОРА ПОЛА СВОЕЙ МЕЧТЫ!

Загрузите фото с изображением своего домашнего интерьера, и вы узнаете, какое настроение можно создать с помощью различных полов Quick•Step®. Приложение-консультант по выбору пола поможет вам создать пол, о котором вы мечтали! Посетите наш веб-сайт www.quick-step.com.



Вам нужен пол, превосходящий все другие по дизайну и технологии изготовления? Выбирайте пол со знаком "Designers' Choice". Такого знака удостоиваются самые ультрамодные и уникальные полы Quick•Step®.



ДОСКА ДУБА БЕЛОГО ЗАТЕМНЕННАЯ | ELITE UE 1496



ДОСКА ДВУХПОЛОСНАЯ ПАНГА | CLASSIC QST 027

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

Сегодня стало модно давать вторую жизнь старым предметам интерьера. Полы, имеющие состаренный внешний вид, придадут эффект простоты вашему интерьеру. Примером могут служить полы из доски ореха с состаренной текстурой и едва уловимой игрой глянца на участках заруба и бороздок. Софа цвета небеленого сурового полотна, мягкие шерстяные пледы, книжный шкаф до потолка, зональное освещение, рамки для фотографий ... а далее ваша фантазия поможет самостоятельно завершить эту картину.



ДУБ СВЕТЛО-СЕРЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ | CLASSIC QSM 034

БЕЛЫЙ...

МРАМОРНАЯ ПЛИТКА | ARTE UF 1400

Современность и изящество

Новой популярной тенденцией, наблюдаемой в дизайне полов, мебели и аксессуаров, является использование белого цвета. Для создания идеального фона, выгодно подчеркивающего различные предметы, подойдет любой оттенок белого. Например, предметы искусства, картины, дизайнерская мебель, а также ярко окрашенные элементы будут смотреться на таком фоне гораздо интереснее.

Желательно выбрать при этом приглушенное освещение. Яркий свет, отражающийся от белых поверхностей в интерьере, скорее будет раздражать, чем радовать вас.




DESIGNERS' CHOICE

Современный взгляд на мрамор

Классический мрамор в сочетании с матовой структурой поверхности выглядит очень современно. Особенно выгодно смотрится в больших помещениях ламинированная напольная плитка размером 60 x 60 см.

Благородный белый

В старых домах изношенные паркетные полы окрашивали в белый или черный цвет. Подчеркнутая изношенность шла на пользу, придавая интерьеру особый шик. Quick•Step® создает полы, в которых возрождается особый дух старины. Благородность и внешняя привлекательность усиливается за счет сочетания стилизованных белых полов с черными стенами, дверями и элементами мебели.




РОСКОШЬ И СТИЛЬ

Черный пол придаст интерьеру вашего дома утонченную элегантность. Если вы планируете придать своей комнате изысканности, остановите свой выбор на доске темного винтажного дуба (коллекция Largo). Комната приобретет роскошный вид, особенно в сочетании со стенами и потолком, исполненными в светлых тонах, и парой привлекательных декоративных элементов.



... И ЧЕРНЫЙ



У вас белая кухня, и вы ищете контрастный пол? Темная плитка станет отличным решением.



ТЕМНЫЙ СЛАНЕЦ | EXQUISA EXQ 1552

КОНСУЛЬТАЦИЯ

НАШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ВОПРОС

Можно ли использовать ламинированное покрытие для отделки лестниц?

ОТВЕТ: Безусловно! Quick•Step® идеально подходит как для отделки новой лестницы, так и для восстановления внешнего вида лестничных пролётов (стр. 106-107). Это относится к лестницам самых различных типов: прямым и винтовым, с защитными планками на ступенях или без них... Стоит ли говорить о том, что покрытия Quick•Step® также можно использовать для отделки порогов в комнате. Возможно, вы хотите, чтобы лестница соответствовала интерьеру, исполненному в классическом стиле, или, наоборот, выглядела современно: все это осуществимо! Для вашего пола предусмотрены различные варианты дизайна лестничных профилей. Еще одно преимущество: отделка лестниц с помощью ламинированных полов Quick•Step® - задача, которую может выполнить каждый. Если вы привыкли действовать по принципу «сделай сам», вы без проблем сумеете завершить эту несложную работу всего за один день. И ваша лестница будет идеально сочетаться с интерьером всего дома.





ВОПРОС

Как можно защитить ламинированный пол от царапин?




ОТВЕТ: Полы Quick•Step® способны выдерживать незначительные удары. Детские игры не представляют для ламинированных полов Quick•Step® никакой проблемы. Результатом многолетних исследований и инвестиций, направленных на повышение надежности и долговечности, стало присвоение всем нашим полам знака «Scratch Guard» (защита от царапин). Этот знак является гарантией того, что полы Quick•Step® обладают устойчивостью к образованию царапин в десять раз выше, чем полы, изготовленные без применения технологии Scratch Guard. Разумеется, такая технология не защищает пол от царапин, причиной которых могут быть частицы грязи, песчинки или крошки, прилипшие к подошве обуви. Чтобы предотвратить это, Quick•Step® рекомендуют использовать специально предусмотренные дверные коврики (стр. 102). Кроме того, во избежание царапин мы рекомендуем защитить колесики офисных кресел мягкими накладками, а также подкладывать защитный материал (войлок или мягкий пластик) под мебель. Вы можете быть уверены в одном: все полы Quick•Step® рассчитаны на длительное использование и не боятся детских игр!

ОТКРОЙТЕ
ДЛЯ СЕБЯ
QUICK•STEP®




КОЛЛЕКЦИИ ЛАМИНАТА QUICK•STEP®

- 16 КОЛЛЕКЦИЯ QUICK•STEP® LARGO**
Панки увеличенного по длине и ширине формата
- 26 КОЛЛЕКЦИЯ QUICK•STEP® VOGUE**
Классический дизайн в стиле древесины дуба с естественной текстурой поверхности
- 32 КОЛЛЕКЦИЯ QUICK•STEP® COUNTRY**
Эксклюзивные планки традиционного внешнего вида
- 38 КОЛЛЕКЦИЯ QUICK•STEP® RUSTIC**
Натуральные планки в рустикальном стиле




32




38



44



72



76



88

44 КОЛЛЕКЦИЯ QUICK-STEP® ELIGNA/PERSPECTIVE®

Прекрасный дощатый пол с канавкой и без нее

58 КОЛЛЕКЦИЯ QUICK-STEP® ELITE

Дощатые полы с элегантно оформленными краями

64 КОЛЛЕКЦИЯ QUICK-STEP® CLASSIC

Традиционные ламинированные полы без V-образной канавки

72 КОЛЛЕКЦИЯ QUICK-STEP® CREO

Современные ламинированные полы без V-образной канавки

76 КОЛЛЕКЦИЯ QUICK-STEP® ARTE

Роскошная плитка с едва различимой V-образной канавкой

82 КОЛЛЕКЦИЯ QUICK-STEP® QUADRA

Плитки традиционного формата

88 КОЛЛЕКЦИЯ QUICK-STEP® EXQUISA

НОВИНКА

Популярные орнаменты плитки с приятной на ощупь структурой поверхности (технология Uniclic® Multifit)

LARGO

СВЕРХДЛИННЫЕ И ШИРОКИЕ
ПЛАНКИ С КАНАВКОЙ



Планки из коллекции Quick•Step® Largo отличаются уникальностью. По сути, это самые длинные и самые широкие планки, представленные в наших коллекциях. И они придают комнате уникальный вид. Достигая в длину свыше 2 метров, планки этой коллекции впечатляют высоким стилем и качеством.


Известно, что пол, исполненный в светлых тонах, визуально увеличивает пространство комнаты. Эти полы цвета белого дуба имеют изящную матовую отделку.

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ В КОМНАТЕ

ТИХООКЕАНСКИЙ ДУБ

ЭЛЕГАНТНОСТЬ, НАВЕЯННАЯ МОРСКОЙ ВОЛНОЙ

Море, пляжи и солнце – вот что вдохновило нас на создание серии Pacific Oak – полов из доски дуба «пацифик». Первоначально мы создали ламинат цвета дуба серого, состаренного под воздействием ветра и естественных климатических условий. Ко всему этому мы добавили немного изысканной текстуры и орнамента и, тем самым, перенесли получившийся пол в другое измерение. Матовая лаковая отделка как нельзя лучше подходит к этой серии.



Едва заметный орнамент придает этому полу индивидуальность





ДУБ НАТУ- РАЛЬНЫЙ

Смешение оттенков и цветов в одной палитре натурального дуба манит теплом и радует классическим внешним видом.

НЕПОВТОРИ-
МЫЙ **ДУБ**

Часто природа сама подсказывает нам правильные решения, предлагая широкий выбор красок и дизайнов. Примером тому может служить эта доска натурального мербау лакированная. Сочетание светлых и темных красок,

присущее этой породе дерева, усилено естественным блеском и широким диапазоном оттенков различных планок. Уникальная текстура поверхности дает ощущение абсолютной естественности на ощупь.

ВПУСТИТЕ
ПРИРОДУ
В ДОМ



РОСКОШ- НЫЙ СТИЛЬ

Если вы хотите превратить современную виллу в милый уютный дом, помочь вам в этом сможет пол из этих длинных крупноформатных досок серого Винтажного дуба.

LARGO

СВЕРХДЛИННЫЕ И ШИРОКИЕ
ПЛАНКИ С КАНАВКОЙ

Длина: 205 см

Ширина: 20,5 см

Толщина: 9,5 мм


1 упаковка: ± 2,5215 м²: 6 планок

1 палета: ± 110,946 м²: 44 упаковки

- > Самые длинные и широкие планки в ассортименте ламинированных планок Quick Step®
- > Длинные планки придают комнате глубину и усиливают восприятие пространства
- > Оригинальные канавки соответствуют характеру и текстуре древесины
- > На планках отсутствуют повторяющиеся орнаменты
- > Цветовые вариации разных планок создают эффект натуральности
- > Благодаря системе Uniclic® укладка пола производится легко и быстро
- > До шестидесяти различных планок в одном дизайне

Инфо

Подходящие
плинтусы и
профили
см. на стр. 98.




ДОСКА СВЕТЛОГО ВИНТАЖНОГО ДУБА
LARGO LPU 1396*



ДОСКА ДУБА ОРИДЖИНАЛ
LARGO LPU 1505 > 21

DESIGNERS'
CHOICE




ДОСКА НАТУРАЛЬНОГО ДУБА ЛАКИРОВАННАЯ
LARGO LPU 1284 > 20




ДОСКА ДУБА ПАСИФИК
LARGO LPU 1507 > 18-19

DESIGNERS'
CHOICE



ДОСКА НАТУРАЛЬНОГО МЕРБАУ ЛАКИРОВАННАЯ
LARGO LPU 1288 > 22



ДОСКА НАТУРАЛЬНОГО ТЕМНОГО ВЕНГЕ ПРОМАСЛЕННАЯ
LARGO LPU 1289




ДОСКА БЕЛОГО ДУБА ЛАКИРОВАННАЯ
LARGO LPU 1283



ДОСКА СТАРОГО ВИНТАЖНОГО ДУБА
LARGO LPU 1398*




ДОСКА БЕЛОГО ВИНТАЖНОГО ДУБА
LARGO LPU 1285  > 17



ДОСКА НАТУРАЛЬНОГО ВИНТАЖНОГО ДУБА
LARGO LPU 1397*



ДОСКА СЕРОГО ВИНТАЖНОГО ДУБА
LARGO LPU 1286



ДОСКА СЕРОГО ВИНТАЖНОГО ДУБА
LARGO LPU 1399*  > 23



ДОСКА ТЕМНОГО ВИНТАЖНОГО ДУБА
LARGO LPU 1287*



Class 32 - AC4
EN 13329



Следует иметь в виду: влагопрочность не является синонимом влагонепроницаемости. Любые пролитые жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности пола. Запрещается оставлять пролитую воду на поверхности пола. Несмотря на то, что образцы дизайна дают общее представление об оттенках и орнаментах моделей, они не полностью соответствуют природным прототипам. Изображенные здесь орнаменты представлены лишь в качестве примера и не отражают всех многочисленных нюансов конкретного дизайна. Чтобы получить более точное представление о структуре поверхности планок и отделке стыков, рекомендуем вам рассмотреть крупные образцы на дисплее или проконсультироваться с дилером.

*Эта продукция изготавливается с использованием технологии и компонентов класса 32. Некоторые методы испытаний по европейскому стандарту EN 13329 не всегда применимы в полном объеме. Более подробную информацию можно найти на сайте: www.quick-step.com

VOGUE

КЛАССИЧЕСКИЕ ДИЗАЙНЫ
С ПОДЛИННОЙ ТЕКСТУРОЙ
ПОВЕРХНОСТИ, ИМИТИРУЮЩИЕ
ДРЕВЕСИНУ ДУБА



Планки из коллекции Quick•Step® Vogue имеют поверхность, имитирующую древесину дуба, и отличаются уникальной износостойкой отделкой краев. Главной чертой ламинированных полов этой линейки является основательность, прочность и индивидуальность, и все это благодаря роскошной структуре и безупречно проработанному рисунку древесины.


ДУБ РУСТИ- КАЛЬНЫЙ КОТТЕДЖ

Навеянный мыслями о покое и равновесии, дизайн этого пола выполнен в традиционном стиле, что, однако, не мешает ему выглядеть очень современно.





ДУБ БЕЛЫЙ



ДУБ БЕЛЫЙ ИНТЕНСИВНЫЙ

Сегодня белый цвет, определенно, находится на пике моды. Он присутствует повсюду: в дизайнерских мастерских, компьютерных магазинах, в мире моды и во многих других местах, включая автосалоны! Это направление вооружило нас новыми идеями, и мы разработали пол, имеющий орнамент и блеск крашеного белого дуба. Прототипом данной текстуры и отделки планок стали полы, которые можно увидеть в замках 18 века. Пол этой модели представлен также в других цветовых исполнениях.

ТЕПЛЫЙ И МАНЯЩИЙ


Если вы ищете пол с подлинным рисунком и текстурой, обратите свое внимание на дуб рустикальный серый.



VOGUE

КЛАССИЧЕСКИЕ ДИЗАЙНЫ
С ПОДЛИННОЙ ТЕКСТУРОЙ
ПОВЕРХНОСТИ, ИМИТИРУЮЩИЕ
ДРЕВЕСИНУ ДУБА

Длина: 138 см
Ширина: 15,6 см
Толщина: 9,5 мм
1 упаковка: ± 1,5070 м²: 7 планок
1 палета: ± 90,420 м²: 60 упаковок



ДУБ БЕЛЫЙ ИНТЕНСИВНЫЙ
VOGUE UVG 1394* > 28-29

DESIGNERS'
CHOICE



ДУБ СВЕТЛЫЙ РУСТИКАЛЬНЫЙ
VOGUE UVG 1390*

- > Модная серия полов со сложной, но, в то же время, удивительно мягкой текстурой поверхности
- > Оригинальная отделка краев с дизайном, имитирующим древесину
- > Едва различимые фаски защищены тем же износостойким ламинатом, что и сам пол (запатентованная технология)
- > Легкая игра глянца на поверхности планок
- > Благодаря системе Uniclic® укладка производится легко и быстро
- > До шестидесяти различных планок в одном дизайне



ДУБ БЕЖЕВЫЙ ИНТЕНСИВНЫЙ
VOGUE UVG 1395*




ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ РУСТИКАЛЬНЫЙ
VOGUE UVG 1391*

Инфо


Подходящие
плитусы и
профили
см. на стр. 98.



НЕПОВТОРИМАЯ СТРУКТУРА ПОВЕРХНОСТИ



ДУБ РУСТИКАЛЬНЫЙ КОТТЕДЖ
VOGUE UVG 1392* > 27



ДУБ РУСТИКАЛЬНЫЙ СЕРЫЙ
VOGUE UVG 1393* > 30



25
YEAR
WARRANTY
DOMESTIC USE

LIFETIME
UNICLIC®
WARRANTY
DOMESTIC USE

SPLASH
WARRANTY
DOMESTIC USE



Class 32 - AC4
EN 13329

MATCHING
SOLUTIONS

Следует иметь в виду: влагопрочность не является синонимом влагопроницаемости. Любые пролитые жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности пола. Запрещается оставлять пролитую воду на поверхности пола. Несмотря на то, что образцы дизайна дают общее представление об оттенках и орнаментах моделей, они не полностью соответствуют природным прототипам. Изображенные здесь орнаменты представлены лишь в качестве примера и не отражают всех многочисленных нюансов конкретного дизайна. Чтобы получить более точное представление о структуре поверхности планок и отделке стыков, рекомендуем вам рассмотреть крупные образцы на дисплее или проконсультироваться с дилером.

*Эта продукция изготавливается с использованием технологии и компонентов класса 32. Некоторые методы испытаний по европейскому стандарту EN 13329 не всегда применимы в полном объеме. Более подробную информацию можно найти на сайте: www.quick-step.com

COUNTRY

ПЛАНКИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО
КАЧЕСТВА С ТРАДИЦИОННЫМ
ВНЕШНИМ ВИДОМ



Коллекция Quick•Step® Country
возвращает нас к старинным традициям
кустарного производства и роскоши,
доступной за приемлемые цены. Каждая
планка имеет углубленные кромки,
характерные для струганных деревянных
полов.


Сочетание традиций и рисунка как нельзя лучше воплощено в полах коллекции Quick•Step® Country.

**СДЕРЖАН-
НОСТЬ
ВНЕ
ВРЕМЕНИ**



ЛУЧШЕЕ В ПРОСТОМ

Выдержанная строгость и цветовой оттенок доски дикого клена является предметом восхищения. Внешний вид кустарной отделки, дополненный плавно скошенными краями, завершает общую гамму нашего восприятия полов этого класса.



СОЧЕТАНИЕ СТАРИНЫ И СОВРЕМЕННОСТИ

Новый пол и, например, современный диван, будут замечательно смотреться в интерьере, исполненном в традиционном старинном стиле.

COUNTRY

ПЛАНКИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА С ТРАДИЦИОННЫМ ВНЕШНИМ ВИДОМ

Длина: 138 см

Ширина: 15,6 см

Толщина: 9,5 мм

1 упаковка: ± 1,5070 м²: 7 планок

1 палета: ± 90,420 м²: 60 упаковок


- > Доски в традиционном стиле, струганные вручную
- > Слегка углубленные кромки по всему периметру
- > Благодаря системе Uniclic® укладка производится легко и быстро
- > До двенадцати различных планок в одном дизайне

Инфо

Подходящие
плинтусы и
профили
см. на стр. 98.



ДОСКА НАТУРАЛЬНОГО ДИКОГО КЛЕНА ЛАКИРОВАННАЯ
COUNTRY U 1014*



ДОСКА НАТУРАЛЬНОГО ДУБА ЛАКИРОВАННАЯ
COUNTRY U 1012* > 33



ДОСКА ИЗ «ДИКОГО ЯНТАРНОГО КЛЕНА»
COUNTRY U 1015* > 34



ДОСКА РУСТИКАЛЬНЫЙ ГИКОРИ
COUNTRY U 1102*



ДОСКА «ДИКОГО КЛЕНА» В КОЛОНИАЛЬНОМ СТИЛЕ
COUNTRY U 1031*



ДОСКА ГРЕЦКИЙ ОРЕХ
COUNTRY UF 1104*



ДОСКА ИЗ ДУБА В КОЛОНИАЛЬНОМ СТИЛЕ
COUNTRY U 1030* > 36



ДОСКА МЕРБАУ
COUNTRY U 1164*



ДОСКА ИЗ ТЕМНОГО ДУБА ЛАКИРОВАННАЯ
COUNTRY U 1013* > 35



25
YEAR
WARRANTY
DOMESTIC USE

LIFETIME
UNICLIC®
WARRANTY
DOMESTIC USE

SPLASH
WARRANTY
DOMESTIC USE



Class 32 - AC4
EN 13329

MATCHING
SOLUTIONS

Следует иметь в виду: влагостойкость не является синонимом влагопроницаемости. Любые пролитые жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности пола. Запрещается оставлять пролитую воду на поверхности пола. Несмотря на то, что образцы дизайна дают общее представление об оттенках и орнаментах моделей, они не полностью соответствуют природным прототипам. Изображенные здесь орнаменты представлены лишь в качестве примера и не отражают всех многочисленных нюансов конкретного дизайна. Чтобы получить более точное представление о структуре поверхности планок и отделке стыков, рекомендуем вам рассмотреть крупные образцы на дисплее или проконсультироваться с дилером.

*Эта продукция изготавливается с использованием технологии и компонентов класса 32. Некоторые методы испытаний по европейскому стандарту EN 13329 не всегда применимы в полном объеме. Более подробную информацию можно найти на сайте: www.quick-step.com

RUSTIC

ПЛАНКИ, ИМИТИРУЮЩИЕ
НАТУРАЛЬНУЮ ДРЕВЕСИНУ,
ИСПОЛНЕННЫЕ В
ДЕРЕВЕНСКОМ СТИЛЕ



Идеально продуманный формат длины и ширины планок серии Quick•Step® Rustic визуально увеличивает пространство в малогабаритной комнате. Полы этой серии выглядят подчеркнута натурально, а поверхность планок с фасками отлично передает рельеф и текстуру древесины. Эта серия станет замечательным выбором для хранителей традиций и поклонников неизменного стиля.

Натуральный пол, который станет украшением любого интерьера. Контрастные оттенки и различные типы структуры придают полу выразительный живой вид.

ДУБ БЕЛЫЙ НАТУРАЛЬ- НЫЙ

ВИШНЯ АМЕРИКАН- СКАЯ

Глянцевый пол с аккуратными
фасками наполнит ваш интерьер
атмосферой тепла и уюта.



Полы Quick•Step® поистине заслуживают восхищения, ведь их назначение - служить людям. Этот пол, исполненный в деревенском стиле, подойдет для любого типа интерьера, как для современного или традиционного, так и для экзотического, или же для комбинации всех этих трех типов!

RUSTIC

ПЛАНКИ, ИМИТИРУЮЩИЕ
НАТУРАЛЬНУЮ ДРЕВЕСИНУ,
ИСПОЛНЕННЫЕ В
ДЕРЕВЕНСКОМ СТИЛЕ

Длина: 120 см

Ширина: 12,3 см

Толщина: 8 мм

1 упаковка: ± 1,7769 м²: 12 планок

1 палета: ± 106,80 м²: 60 упаковок

- > Идеально сбалансированная длина и ширина, позволяющая увеличить объем в маленьком помещении
- > Натуральная поверхность
- > Натуральная отделка краев, характерная для древесины лиственных пород (края планок не подвергаются износу)
- > Благодаря системе Uniclic® укладка производится легко и быстро
- > До двадцати различных планок в одном дизайне

Инфо

Подходящие
плитусы и
профили
см. на стр. 98.



ДУБ БЕЛЫЙ СВЕТЛЫЙ
RUSTIC RIC 1497*



ДУБ БЕЛЫЙ НАТУР
RUSTIC RIC 1498* 👁 > 39




ВИШНЯ АМЕРИКАНСКАЯ
RUSTIC RIC 1414* 👁 > 40




ДУБ БЕЛЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ
RUSTIC RIC 1429*



КЛЕН ЭКЗОТИЧЕСКИЙ
RUSTIC RIC 1416*



ОРЕХ ПАСИФИК
RUSTIC RIC 1415* 👁 > 41



ДУБ БЕЛЫЙ ЗАТЕМНЕННЫЙ
RUSTIC RIC 1430*



ГИКОРИ КОФЕЙНЫЙ
RUSTIC RIC 1427* 👁 > 42



Class 32 - AC4
EN 13329



Следует иметь в виду: влагонепроницаемость не является синонимом влагостойкости. Любые пролитые жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности пола. Запрещается оставлять пролитую воду на поверхности пола. Хотя рисунки дизайна дают представление об оттенках и орнаментах модели, их нельзя принимать как полностью соответствующие природным прототипам. Изображенные здесь орнаменты представлены лишь в качестве примера и не отражают всех многочисленных нюансов конкретного дизайна. Чтобы получить более точное представление о структуре поверхности планок и отделке стыков, рекомендуем вам рассмотреть крупные образцы на дисплее или проконсультироваться с дилером.

*Эта продукция изготавливается с использованием технологии и компонентов класса 32. Некоторые методы испытаний по европейскому стандарту EN 13329 не всегда применимы в полном объеме. Для получения подробной информации обращаться: www.quick-step.com

ELIGNA PERSPECTIVE®

ПРЕКРАСНЫЙ ДОЩАТЫЙ ПОЛ
С V-ОБРАЗНОЙ КАНАВКОЙ
И БЕЗ НЕЕ




Коллекции Quick•Step® **Eligna** и **Perspective®** отличаются исключительной изящностью, благодаря правильному соотношению длины и ширины планок. Эти массивные дощатые полы без канавок по краям (**Eligna**) привнесут в ваш интерьер особую мягкость и изящество. А планки с канавками (**Perspective®**) позволят визуально расширить перспективу интерьера.

НОВИНКА


Коллекции полов **Eligna Wide** и **Perspective® Wide** дополнены планками экстра-размера. Эти натуральные полы представлены широкоформатными планками, размер которых выгодно подчеркивает простоту орнамента.

НОВИНКА

ELIGNA - PERSPECTIVE 44 - 45
QUICK STEP



ПИЛЁНЫЙ СВЕТЛЫЙ ДУБ | ELIGNA WIDE UW 1547 (ВЫПУСКАЕТСЯ ТАКЖЕ С ВОБРАЗНОЙ КАНАВКОЙ)



Белые полы венге в сочетании с белыми стенами наполнят помещение светом. Канавки по краям планок создадут эффект глубины и ширины пространства. Обратите внимание на интересный контраст перемешивающихся друг с другом матовых и глянцевых участков. Неудивительно, что этому полу присвоен специальный знак Designer's Choice («Выбор дизайнера»).



ЭТОТ ЧУДЕСНЫЙ ВЕНГЕ

DESIGNERS'
CHOICE

ВЕНГЕ ИНТЕНСИВНЫЙ | PERSPECTIVE UL 1300 (ВЫПУСКАЕТСЯ ТАКЖЕ БЕЗ V-ОБРАЗНОЙ КАНАВКИ)

ЭЛЕГАНТ- НОСТЬ, ВОПЛОЩЕН- НАЯ В ДУБЕ

Этот пол, не подверженный влиянию времени, гармонично сочетается с интерьером, оформленным как в традиционном, так и в современном стиле. Отсутствие на орнаменте следов от сучьев придает мягкость и элегантность.

НОВИНКА

РЕСТАВРИРОВАННЫЙ КАШТАН НАТУР



РЕСТАВРИРОВАННЫЙ КАШТАН НАТУР | PERSPECTIVE WIDE UFW 1541 (ВЫПУСКАЕТСЯ ТАКЖЕ БЕЗ V-ОБРАЗНОЙ КАНАВКИ)



НОВИНКА



ТЕПЛЫЙ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ

Этот пол имеет состаренный внешний вид. На нем можно обнаружить следы естественного растрескивания, червоточины и отверстия, оставшиеся от гвоздей. Эти качества создают эффект подлинности. А в сочетании с безупречной игрой глянца этот пол выглядит очень естественно. Такой пол как нельзя лучше подходит для загородного дома, а также гармонично сочетается с интерьером, исполненным в стиле техно.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ЖИЗНИ

Для жилых комнат. Какой бы из полов Quick•Step® вы ни выбрали, будь то серия Perspective® с V-образными канавками, либо Eligna без канавок, вы обязательно оцените простоту эксплуатации этих полов и ухода за ними.

ПРИЕМ В ЯРКОМ СТИЛЕ

Кухня – это сердце нашего дома, и полы из доски дуба Vintage натурального лакированного станут идеальным дополнением к ней. Полы такого типа не подвержены износу и способны выдерживать ежедневные нагрузки.



ЭФФЕКТ ПОТЕРТОСТИ

Сначала были джинсы. Теперь очередь дошла до ламината. И, в этом случае, эффект потертости позволил проявиться замечательным цветовым оттенкам и добиться стильного орнамента.

НОВИНКА

НОВЫЙ РАЗМЕР
ПЛАНК

QUICK-STEP®

ELIGNA WIDE

ДОЩАТЫЙ ПОЛ **БЕЗ КАНАВКИ**

КОД UW

Длина: 138 см

Ширина: 19 см

Толщина: 8 мм

1 упаковка: ± 1,8354 м²: 7 планок

1 палета: ± 110,124 м²: 60 упаковок

PERSPECTIVE® WIDE

ДОЩАТЫЙ ПОЛ **С КАНАВКОЙ**

Код UFW


Длина: 138 см

Ширина: 19 см

Толщина: 9,5 мм

1 упаковка: ± 1,5732 м²: 6 планок

1 палета: ± 94,392 м²: 60 упаковок



Eigna код UW:
Без канавок



Perspective® код UFW:
С 4-мя канавками

- > Планка шириной 19 см позволяет сделать акцент на составленный внешний вид пола
- > Продуманный скос краев усиливает эффект настоящей доски
- > Крупный формат, естественные вариации цвета планок
- > Простая и быстрая укладка с помощью системы Uniclic®

Инфо

Подходящие
плинтусы и
профили
см. на стр. 98.

DESIGNERS'
CHOICE

МОРЁНЫЙ ДУБ | ELIGNA WIDE UW 1540 (ВЫПУСКАЕТСЯ ТАКЖЕ С V-ОБРАЗНОЙ КАНАВКОЙ)

Следует иметь в виду: влагостойкость не является синонимом влагопроницаемости. Любые пролитые жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности пола. Запрещается оставлять пролитую воду на поверхности пола. Несмотря на то, что образцы дизайна дают общее представление об оттенках и орнаментах моделей, они не полностью соответствуют природным прототипам. Изображенные здесь орнаменты представлены лишь в качестве примера и не отражают всех многочисленных нюансов конкретного дизайна. Чтобы получить более точное представление о структуре поверхности планок и отделке стыков, рекомендуем вам рассмотреть крупные образцы на дисплее или проконсультироваться с дилером.

* Эта продукция изготавливается с использованием технологии и компонентов класса 32. Некоторые методы испытаний по европейскому стандарту EN 13329 не всегда применимы в полном объеме. Более подробную информацию можно найти на сайте: www.quick-step.com



ДУБ БЕЛЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ
 ELIGNA WIDE UW 1538 (БЕЗ КАНАВОК)
 PERSPECTIVE WIDE UFW 1538 [С 4-МЯ КАНАВКАМИ] > 47




ПИЛЁНЫЙ СВЕТЛЫЙ ДУБ
 ELIGNA WIDE UW 1547 (БЕЗ КАНАВОК)
 PERSPECTIVE WIDE UFW 1547 [С 4-МЯ КАНАВКАМИ] > 47



РЕСТАВРИРОВАННЫЙ КАШТАН НАТУР
 ELIGNA WIDE UW 1541 * (БЕЗ КАНАВОК)
 PERSPECTIVE WIDE UFW 1541 * [С 4-МЯ КАНАВКАМИ] > 48-49



РЕСТАВРИРОВАННЫЙ ТЁМНЫЙ КАШТАН
 ELIGNA WIDE UW 1542 (БЕЗ КАНАВОК)
 PERSPECTIVE WIDE UFW 1542 [С 4-МЯ КАНАВКАМИ] > 47



МОРЁНЫЙ ДУБ
 ELIGNA WIDE UW 1540 (БЕЗ КАНАВОК) > 52
 PERSPECTIVE WIDE UFW 1540 [С 4-МЯ КАНАВКАМИ] *Designers CHOICE*



Class 32 - AC4
 EN 13329



ELIGNA

ДОЩАТЫЙ ПОЛ
БЕЗ V-ОБРАЗНОЙ КАНАВКИ

КОД U/UM

Длина: 138 см

Ширина: 15,6 см

Толщина: 8 мм

1 упаковка: ± 1,7222 м²: 8 планок

1 палета: ± 103,332 м²: 60 упаковок

PERSPECTIVE®

ДОЩАТЫЙ ПОЛ
С V-ОБРАЗНОЙ КАНАВКОЙ

Код UF


Длина: 138 см

Ширина: 15,6 см

Толщина: 9,5 мм

1 упаковка: ± 1,5070 м²: 7 планок

1 палета: ± 90,420 м²: 60 упаковок



Eligna код U:
Без канавок



Eligna, код UM: без
V-образных канавок,
акцент на переход между
планками




Perspective® код UF:
С 4-мя канавками

- > Канавки придают комнате глубину
- > Планки изящного формата
- > Крупный формат, естественные вариации цвета между планками
- > Благодаря системе Uniclic® укладка производится легко и быстро
- > До двенадцати различных планок в одном дизайне

Инфо

Подходящие
плинтусы и
профили
см. на стр. 98.



БЕНГЕ ИНТЕНСИВНЫЙ

ELIGNA U 1300 (БЕЗ КАНАВОК)

PERSPECTIVE UF 1300 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)

Designers' CHOICE



ДОСКА ДУБОВАЯ ОТБЕЛЕННАЯ

ELIGNA U 1896 (БЕЗ КАНАВОК (IMPRESSION))

PERSPECTIVE UF 1896 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)



ДОСКА БУКОВАЯ ЛАКИРОВАННАЯ

ELIGNA U 866 (БЕЗ КАНАВОК) ☉ >48

PERSPECTIVE UF 866 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)



СОСНА БЕЛАЯ ЗАТЕРТАЯ
ELIGNA U 1235 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 1235 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)



ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ
ELIGNA U 1184 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 1184 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)



ДОСКА БЕЛОГО ДУБА ЛАКИРОВАННАЯ
ELIGNA U 915 (БЕЗ КАНАВОК) >48
PERSPECTIVE UF 915 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)



ТИК СЕРЫЙ ЗАТЕРТЫЙ
ELIGNA U 1163 (БЕЗ КАНАВОК (IMPRESSION))
PERSPECTIVE UF 1163 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)



ДОСКА ДУБОВАЯ СВЕТЛО-СЕРАЯ ЛАКИРОВАННАЯ
ELIGNA UM 1304 (БЕЗ КАНАВОК (IMPRESSION))
PERSPECTIVE UF 1304 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)




ДОСКА ДУБА НАТУРАЛЬНОГО ТРАДИЦИОННОГО
ELIGNA U 1384 (БЕЗ КАНАВОК (IMPRESSION))
PERSPECTIVE UF 1384 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)



ДОСКА НАТУРАЛЬНОГО ДУБА ЛАКИРОВАННАЯ
ELIGNA U 896 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 896 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)



ДОСКА ДУБА HARVEST
ELIGNA U 860 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 860 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)



ДОСКА ДУБА МАТОВАЯ ПРОМАСЛЕННАЯ
ELIGNA U 312 (БЕЗ КАНАВОК) >48
PERSPECTIVE UF 312 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)

ELIGNA

ДОЩАТЫЙ ПОЛ
БЕЗ V-ОБРАЗНОЙ КАНАВКИ

КОД U/UM

Длина: 138 см

Ширина: 15,6 см

Толщина: 8 мм

1 упаковка: ± 1,7222 м²: 8 планок

1 палета: ± 103,332 м²: 60 упаковок

PERSPECTIVE®

ДОЩАТЫЙ ПОЛ
С V-ОБРАЗНОЙ КАНАВКОЙ

Код UF

Длина: 138 см

Ширина: 15,6 см


Толщина: 9,5 мм

1 упаковка: ± 1,5070 м²: 7 планок

1 палета: ± 90,420 м²: 60 упаковок



ДОСКА НАТУРАЛЬНОЙ ВИШНИ ЛАКИРОВАННАЯ
ELIGNA U 864 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 864 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)




ДОСКА НАТУРАЛЬНОГО ДУБА VINTAGE ЛАКИРОВАННАЯ
ELIGNA U 995 (БЕЗ КАНАВОК) >49
PERSPECTIVE UF 995 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)



ДОСКА ТЕМНОГО ДУБА ЛАКИРОВАННАЯ
ELIGNA U 918 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 918 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)



ДОСКА ДУБОВАЯ ТЕМНО-СЕРАЯ ЛАКИРОВАННАЯ
ELIGNA U 1161 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 1161 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)



Eligna код U:
Без канавок



Eligna, код UM: без
V-образных канавок,
акцент на переход между
планками




Perspective® код UF:
С 4-мя канавками

- > Канавки придают комнате глубину
- > Планки изящного формата
- > Крупный формат, естественные вариации цвета между планками
- > Благодаря системе Uniclic® укладка производится легко и быстро
- > До двенадцати различных планок в одном дизайне

Инфо


Подходящие
плинтусы и
профили
см. на стр. 98.




ДОСКА ДУБОВАЯ ТЕМНО-СЕРАЯ ЛАКИРОВАННАЯ
ELIGNA UM 1305 (БЕЗ КАНАВОК (IMPRESSION))
PERSPECTIVE UF 1305 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)



ДОСКА ДУБА ТРАДИЦИОННОГО ИНТЕНСИВНОГО
ELIGNA UM 1385 (БЕЗ КАНАВОК (IMPRESSION))
PERSPECTIVE UF 1385 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)



ДОСКА ВЕНГЕ
ELIGNA U 1000 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 1000 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ) >54



ДОСКА ДУБОВАЯ ЧЕРНАЯ ЛАКИРОВАННАЯ
ELIGNA UM 1306 (БЕЗ КАНАВОК (IMPRESSION))
PERSPECTIVE UF 1306 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)



ДОСКА ТЕМНОЙ ВИШНИ ЛАКИРОВАННАЯ
ELIGNA U 865 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 865 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)



ДОСКА ДУБА ANTIQUE
ELIGNA U 861 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 861 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)



ДОСКА МЕРБАУ
ELIGNA U 996 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 996 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ) >50,51



ДОСКА ТЕМНОГО ДУБА VINTAGE ЛАКИРОВАННАЯ
ELIGNA U 1001 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 1001 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)



ДОСКА ОРЕХОВАЯ ПРОМАСЛЕННАЯ
ELIGNA U 1043 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 1043 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)




ДУБ ПОЧТЕННЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ
ELIGNA U 1157 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 1157 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ) UF 1157 МОЖНО КОМБИНИРОВАТЬ С ПЛИТКАМИ ARTE UF 1155. ПОДРОБНЕЕ У БЛИЖАЙШЕГО.



ДОСКА ДУБА ТЕМНОГО ТРАДИЦИОННОГО
ELIGNA U 1386 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 1386 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)



ДУБ ИНТЕНСИВНЫЙ
ELIGNA U 1301 (БЕЗ КАНАВОК)
PERSPECTIVE UF 1301 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)



ЗЕБРАНО ИНТЕНСИВНЫЙ
ELIGNA UM 1302 (БЕЗ КАНАВОК (IMPRESSION))
PERSPECTIVE UF 1302 (С 4-МЯ КАНАВКАМИ)



Class 32 - AC4
 EN 13329



Следует иметь в виду: влагопрочность не является синонимом влагонепроницаемости. Любые пролитые жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности пола. Запрещается оставлять пролитую воду на поверхности пола. Несмотря на то, что образцы дизайна дают общее представление об оттенках и орнаментах моделей, они не полностью соответствуют природным прототипам. Изображенные здесь орнаменты представлены лишь в качестве примера и не отражают всех многочисленных нюансов конкретного дизайна. Чтобы получить более точное представление о структуре поверхности планок и отделке стыков, рекомендуем вам рассмотреть крупные образцы на дисплее или проконсультироваться с дилером.

ELITE

ДОЩАТЫЙ ПОЛ С ИЗЯЩНОЙ
ОТДЕЛКОЙ КРАЕВ



Эти элегантные и стильные полы с изящной отделкой краев и бесшовными стыками можно смело отнести к полам высшего класса. Эти полы, как, впрочем, и все остальные полы Quick•Step®, защищены от попадания пыли и грязи в щели между стыками.

ВАМ ПОНРАВИТСЯ

Вы, несомненно, по достоинству оцените простую и быструю укладку этих полов, а также легкость ухода за ними. Орнамент матового дуба выглядит очень натурально и будет отлично гармонировать с интерьером столовой комнаты.

ДОСКА ДУБА БЕЛОГО ЗАТЕМНЕННАЯ

Затемненная серия Белого Дуба задумана как линейка полов с ярко выраженным текстурным рельефом. Хорошо продуманная текстура в сочетании с мягкими оттенками цвета привнесет в вашу спальню покой и уют.



ДОСКА ДУБА БЕЛОГО НАТУР | ELITE UE 1493



ДОСКА ДУБА БЕЛОГО МЕДИУМ | ELITE UE 1492

ЧАРУЮЩИЙ ДИЗАЙН

Из 12 различных дизайнов коллекции Quick•Step® Elite, несомненно, найдется хотя бы один, который придется вам по вкусу.

**QUICK STEP®**


ELITE

ДОЩАТЫЙ ПОЛ С
ИЗЯЩНОЙ ОТДЕЛКОЙ
КРАЕВ

Длина: 138 см
Ширина: 15,6 см
Толщина: 8 мм
1 упаковка: ± 1,7222 м²: 8 планок
1 палата: ± 103,322 м²:
60 упаковок



ДОСКА ДУБОВАЯ СВЕТЛО-СЕРАЯ ЛАКИРОВАННАЯ
ELITE UE 1304



ДОСКА ДУБА БЕЛОГО НАТУР
ELITE UE 1493  > 59




ДОСКА ДУБОВАЯ ТЕМНО-СЕРАЯ ЛАКИРОВАННАЯ
ELITE UE 1305  > 60


- > Планки изящного формата
- > Изящная отделка V-образной канавкой по периметру планки
- > Благодаря системе Uniclic® укладка производится легко и быстро
- > До двенадцати различных планок в одном дизайне

Инфо


Подходящие
плинтусы и
профили
см. на стр. 98.



ДОСКА ДУБОВАЯ СВЕТЛАЯ ПОТЕРТАЯ
ELITE UE 1303



ДОСКА ДУБА БЕЛОГО СВЕТЛАЯ
ELITE UE 1491




ДОСКА ДУБА СВЕТЛО-СЕРОГО СТАРИННОГО
ELITE UE 1406  > 57



ДОСКА ДУБА БЕЛОГО МЕДИУМ
ELITE UE 1492  > 59



ДОСКА ДУБА НАТУРАЛЬНОГО СТАРИННОГО
ELITE UE 1387




ДОСКА ДУБА СЕРОГО СТАРИННОГО
ELITE UE 1388



ДОСКА ДУБА ТЕМНОГО СТАРИННОГО
ELITE UE 1389



ДОСКА ДУБОВАЯ ЧЕРНАЯ ЛАКИРОВАННАЯ
ELITE UE 1306



ДОСКА ДУБА БЕЛОГО ЗАТЕМНЕННАЯ
ELITE UE 1496  > 58



Class 32 - AC4
EN 13329



Следует иметь в виду: влапопрочность не является синонимом влагонепроницаемости. Любые пролитые жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности пола. Запрещается оставлять пролитую воду на поверхности пола. Несмотря на то, что образцы дизайна дают общее представление об оттенках и орнаментах моделей, они не полностью соответствуют природным прототипам. Изображенные здесь орнаменты представлены лишь в качестве примера и не отражают всех многочисленных нюансов конкретного дизайна. Чтобы получить более точное представление о структуре поверхности планок и отделке стыков, рекомендуем вам рассмотреть крупные образцы на дисплее или проконсультироваться с дилером.

CLASSIC

ТРАДИЦИОННЫЕ
ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ
БЕЗ V-ОБРАЗНОЙ КАНАВКИ



Коллекция Quick•Step® Classic это больше, чем просто ламинированные полы. Для полов данной коллекции характерно сочетание цвета и стиля в комбинации с натуральным внешним видом.

Детская комната по определению должна быть уютной и особенно привлекательной. Этот выбеленный тиковый пол создаст в комнате уютную атмосферу для игр и сохранит свой привлекательный вид на долгие годы.




ВПУСТИТЕ ЧАСТИЦУ СОЛНЦА В ДОМ




ЗАБЫТЬ И НЕ ВСПОМИ- НАТЬ

Как приятно посидеть в любимом кресле с книгой. А как приятно становится от мысли, что ваши полы Quick•Step® будут излучать теплый мягкий свет еще много лет, ведь на полы Quick•Step® предоставляется 20-летняя гарантия.



Полы этой серии дарят чувство покоя и внутренней тишины. Полы выполнены в традиционном, классическом стиле.



**ДОСКА ДУБА
ПОЛУНОЧНО-
ГО НАТУРАЛЬ-
НОГО**

Когда жизнь в вашем доме вращается вокруг столовой, очень важно, чтобы в этом помещении было легко поддерживать чистоту. Снующие дети (и не менее суетные взрослые) – беда любого пола, что бы мы ни говорили. Как и все остальные продукты марки Quick•Step®, эти промасленные

доски с матовой поверхностью, на которых задумчиво играет отражение света, относятся к продукции высочайшего качества и исключительно просты в укладке. Они будут идеальным решением для жилых комнат и кухонных помещений.

ОБЕД ПОДАН



CLASSIC

ТРАДИЦИОННЫЕ
ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ
БЕЗ V-ОБРАЗНОЙ КАНАВКИ

Длина: 120 см

Ширина: 19 см


Толщина: 7 мм

1 упаковка: ± 1,8240 м²: 8 планок


1 палета: ± 109,440 м²: 60 упаковок



ТИК БЕЛЫЙ ВЫСВЕТЛЕННЫЙ
CLASSIC QSM 031 > 69



СОСНА СКАНДИНАВСКАЯ
CLASSIC QST 041



Classic код QST:
Без канавок




Classic, код QSM: без
V-образных канавок, акцент на
переходе между планками

- > Традиционный ламинированный пол
- > Качество Quick•Step® распространяется на продукцию в базовом ассортименте
- > Одно-, двух- и трехреечные дизайны
- > Благодаря системе Uniclic® укладка производится легко и быстро, без необходимости совмещения канавок, что подчеркивает переход между панелями

Инфо


Подходящие
плитусы и
профили
см. на стр. 98.




ДОСКА ЯСЕНЯ АМЕРИКАНСКОГО
CLASSIC QST 056



КЛЕН ОТБОРНЫЙ
CLASSIC QST 016



ДОСКА ТРЕХПОЛОСНАЯ БЕРЕЗОВАЯ СВЕТЛАЯ
CLASSIC QST 025



БУК ОТБОРНЫЙ
CLASSIC QST 015



Следует иметь в виду: влагостойкость не является синонимом влагонепроницаемости. Любые пролитые жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности пола. Запрещается оставлять пролитую воду на поверхности пола. Несмотря на то, что образцы дизайна дают общее представление об оттенках и орнаментах моделей, они не полностью соответствуют природным прототипам. Изображенные здесь орнаменты представлены лишь в качестве примера и не отражают всех многочисленных нюансов конкретного дизайна. Чтобы получить более точное представление о структуре поверхности планок и отделке стыков, рекомендуем вам рассмотреть крупные образцы на дисплее или проконсультироваться с дилером.

CLASSIC

ТРАДИЦИОННЫЕ
ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ
БЕЗ V-ОБРАЗНОЙ КАНАВКИ

Длина: 120 см

Ширина: 19 см


Толщина: 7 мм

1 упаковка: ± 1,8240 м²: 8 планок

1 палета: ± 109,440 м²: 60 упаковок



Classic код QST:
Без канавок




Classic, код QSM: без
V-образных канавок, акцент на
переходе между планками


- > Традиционный ламинированный пол
- > Качество Quick•Step® распространяется на продукцию в базовом ассортименте
- > Одно-, двух- и трехречные дизайны
- > Благодаря системе Uniclic® укладка производится легко и быстро, без необходимости совмещения канавок, что подчеркивает переход между панелями

Инфо


Подходящие
плитусы и
профили
см. на стр. 98.



ДУБ СОСТАРЕННЫЙ ВЫБЕЛЕННЫЙ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
CLASSIC QST 028




ДУБ БЕЛЫЙ ВЫСВЕТЛЕННЫЙ
CLASSIC QSM 032



ДУБ ЛАКИРОВАННЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ОТБОРНЫЙ
CLASSIC QST 013



ДОСКА ДУБА ПОЛУОЧНОГО НАТУР
CLASSIC QSM 057 > 71




МЕРБАУ ОТБОРНЫЙ
CLASSIC QST 017



ДОСКА ДУБА НАТУРАЛЬНОГО СТАРИННОГО
CLASSIC QSM 037



ДУБ СОСТАРЕННЫЙ ТЕМНЫЙ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
CLASSIC QST 030



ДОСКА ДУБА СЕРОГО СТАРИННОГО
CLASSIC QSM 038



Class 32 - AC4
EN 13329



Следует иметь в виду: влагопрочность не является синонимом влагонепроницаемости. Любые пролитые жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности пола. Запрещается оставлять пролитую воду на поверхности пола. Несмотря на то, что образцы дизайна дают общее представление об оттенках и орнаментах моделей, они не полностью соответствуют природным прототипам. Изображенные здесь орнаменты представлены лишь в качестве примера и не отражают всех многочисленных нюансов конкретного дизайна. Чтобы получить более точное представление о структуре поверхности планок и отделке стыков, рекомендуем вам рассмотреть крупные образцы на дисплее или проконсультироваться с дилером.




ДОСКА ДУБА СВЕТЛО-СЕРОГО СТАРИННОГО
CLASSIC QSM 040




БУК НАТУРАЛЬНЫЙ
CLASSIC QST 009




НАСТИЛ ДУБОВЫЙ
CLASSIC QST 008



ДУБ ЛАКИРОВАННЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ
CLASSIC QSM 033




ДУБ СОСТАРЕННЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
CLASSIC QST 029



ВИШНЯ ОТБОРНАЯ
CLASSIC QST 004




ДОСКА ДУБА ПОЛУНОЧНОГО ТЕМНАЯ
CLASSIC QSM 058




ДУБ СВЕТЛО-СЕРЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ
CLASSIC QSM 034 > 70




ДОСКА ДВУХПОЛОСНАЯ ПАНГА
CLASSIC QST 027



ДУБ КОРИЧНЕВЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ
CLASSIC QSM 035



ДОСКА ДУБА ТЕМНОГО СТАРИННОГО
CLASSIC QSM 039 > 72



ДУБ ТЕМНО-СЕРЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ
CLASSIC QSM 036

CREO

СОВРЕМЕННЫЕ
ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ БЕЗ
V-ОБРАЗНОЙ КАНАВКИ



Сегодня спросом пользуются не только полы из однополосных досок. Все чаще востребованными становятся клееные панели. Quick•Step® очень серьезно отнесся к разработке коллекции Creo, которая отличается тем, что ширина панелей напрямую зависит от стиля и текстуры породы древесины.




РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ

При виде 10-полосных планок венге сразу же появляется желание выбрать пол из экзотических пород дерева. Темный пол излучает таинственность. В комнате с таким полом будет приятно проводить ночи у камина.

CREO

СОВРЕМЕННЫЕ
ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПОЛЫ
БЕЗ V-ОБРАЗНОЙ КАНАВКИ


Длина: 120 см
Ширина: 19 см
Толщина: 7 мм
1 упаковка: ± 1,8240 м² : 8 планок
1 палета: ± 109,440 м²: 60 упаковок




ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ 7-МИ ПОЛОСНЫЙ
CREO QSG 051 > 77



БЕРЕЗА КРЕМОВАЯ
CREO QSG 052



ДИКАЯ СЛИВА
CREO QSG 055



ВЕНГЕ 10-ТИ ПОЛОСНЫЙ
CREO QSG 047 > 78

- > Качество Quick•Step® распространяется на продукцию в базовом ассортименте
- > Одно-, двух- и трехречные дизайны
- > Благодаря системе Uniclic® укладка производится легко и быстро
- > До десяти различных планок в одном дизайне

Инфо

Подходящие
плитусы и
профили
см. на стр. 98.




ТИК ЗАТЕРТЫЙ 5-ТИ ПОЛОСНЫЙ
CREO QSG 042



КЛЕН СВЕТЛЫЙ 5-ТИ ПОЛОСНЫЙ
CREO QSG 046




ДУБ ФРАНЦУЗСКИЙ БЕЛЫЙ ЛАКИРОВАННЫЙ 4-Х ПОЛОСНЫЙ
CREO QSG 043



ЯБЛОНЯ АДАМА
CREO QSG 045




ДУБ ФРАНЦУЗСКИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАКИРОВАННЫЙ 4-Х ПОЛОСНЫЙ
CREO QSG 044



ДОСКА ДУБА НАТУРАЛЬНОГО ЛАКИРОВАННАЯ
CREO QSG 048




ДОСКА ДУБА ПОЧТЕННОГО СЕРОГО ПРОМАСЛЕННОГО
CREO QSG 049



ДУБ ШОКОЛАД
CREO QSG 054




ДУБ ФРАНЦУЗСКИЙ СЕРЫЙ ЛАКИРОВАННЫЙ 4-Х ПОЛОСНЫЙ
CREO QSG 045



Следует иметь в виду: влагопрочность не является синонимом влагонепроницаемости. Любые пролитые жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности пола. Запрещается оставлять пролитую воду на поверхности пола. Несмотря на то, что образцы дизайна дают общее представление об оттенках и орнаментах моделей, они не полностью соответствуют природным прототипам. Изображенные здесь орнаменты представлены лишь в качестве примера и не отражают всех многочисленных нюансов конкретного дизайна. Чтобы получить более точное представление о структуре поверхности планок и отделке стыков, рекомендуем вам рассмотреть крупные образцы на дисплее или проконсультироваться с дилером.

ARTE

РОСКОШНЫЕ ПЛИТКИ С
АККУРАТНЫМИ V-ОБРАЗНЫМИ
КАНАВКАМИ



Начав выпуск этих крупных напольных плиток, компания Quick•Step® выступила создателем нового стиля на рынке. Плитка сочетает в себе очарование и надежность полов из натуральных материалов с практическими преимуществами ламината. Превратите свой дом в уютное гнездышко.

Этот замечательный пол с поверхностью, имитирующей мрамор, занял почетное место в коллекции Quick•Step® Arte. Плитка, ставшая точным воплощением каррарского мрамора, несет в себе роскошь и класс.

ПОРАЖАЮЩЕЕ ВЗГЛЯД ПРОСТРАНСТВО




ЖИЗНЬ В РОСКОШИ

Плитки Версаль придают законченность интерьеру этого старого загородного дома. Вам будет сложно найти две одинаковые плитки на этом полу.

Износостойкие плитки коллекции Quick•Step® Arte идеально подойдут для любой прихожей. Плитки более крупного формата размером 62,4 см x 62,4 см придадут помещению

солидный вид. В дополнение ко всему, изумительные орнаменты промасленного дуба придают этому полу исключительное очарование.

**ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
ДОМОЙ**



Если ваш дом выглядит так же, как и этот, или если вы хотите, чтобы он выглядел так же эффектно, тогда эти крупноформатные плитки с отделкой «под кожу» - именно то, что вам нужно. Структура поверхности плиток значительно улучшена, а края отделаны аккуратными, едва заметными V-образными канавками.

ОСТАВИМ
ПРИВЫЧНОЕ
В СТОРОНЕ

ARTE

РОСКОШНЫЕ ПЛИТКИ
С АККУРАТНЫМИ
V-ОБРАЗНЫМИ КАНАВКАМИ

Длина: 62,4 см

Ширина: 62,4 см

Толщина: 9,5 мм

1 упаковка: ± 1,5575 м²: 4 планки


1 палета: ± 65,415 м²: 42 упаковки

ARTE


- > Крупноформатная напольная плитка
- > Линейка включает разнообразные дизайны с отделкой, имитирующей натуральный материал
- > Каждая плитка отделана по периметру аккуратной, едва заметной V-образной канавкой
- > Толщина 9,5 мм (более объемный звук)
- > Древесные орнаменты: подлинный внешний вид за счет рельефной текстуры.
- > Благодаря системе Uniclic® укладка производится легко и быстро

Инфо


Подходящие
плитусы и
профили
см. на стр. 98.




МРАМОРНАЯ ПЛИТКА
ARTE UF 1400 > 81



ВЕРСАЛЬ БЕЛЫЙ ПРОМАСЛЕННЫЙ
ARTE UF 1248 * > 82



ПЛИТКА КОЖАНАЯ СВЕТЛАЯ
ARTE UF 1401




ПЛИТКА КОЖАНАЯ ТЕМНАЯ
ARTE UF 1402 > 85



ВЕРСАЛЬ СВЕТЛЫЙ
ARTE UF 1155 * > 83

* МОЖЕТ ИДЕАЛЬНО СТЫКОВАТЬСЯ
С PERSPECTIVE UF1157



ВЕРСАЛЬ ТЕМНЫЙ
ARTE UF 1549 > 83

НОВИНКА



25
YEAR
WARRANTY
DOMESTIC USE

LIFETIME
UNICLIC®
WARRANTY
DOMESTIC USE

SPLASH
WARRANTY
DOMESTIC USE



Class 32 - AC4
EN 13329

MATCHING
SOLUTIONS

Следует иметь в виду: влагопрочность не является синонимом влагонепроницаемости. Любые пролитые жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности пола. Запрещается оставлять пролитую воду на поверхности пола. Несмотря на то, что образцы дизайна дают общее представление об оттенках и орнаментах моделей, они не полностью соответствуют природным прототипам. Изображенные здесь орнаменты представлены лишь в качестве примера и не отражают всех многочисленных нюансов конкретного дизайна. Чтобы получить более точное представление о структуре поверхности планок и отделке стыков, рекомендуем вам рассмотреть крупные образцы на дисплее или проконсультироваться с дилером.

*Эта продукция изготавливается с использованием технологии и компонентов класса 32. Некоторые методы испытаний по европейскому стандарту EN 13329 не всегда применимы в полном объеме. Больше информации на сайте: www.quick-step.com

*За консультацией по вопросам сочетаемости и возможности комбинирования рекомендуем обращаться к своему дилеру

QUADRA

ПЛИТКИ ТРАДИЦИОННОГО
ФОРМАТА



Эта плитка, отделка которой имитирует натуральный камень, излучает тепло и уют и не требует особого ухода. Уникальная серия Quick•Step® Quadra. Благодаря универсальному орнаменту эту плитку с отделкой, имитирующей натуральный керамический материал, можно укладывать как способом крестовой, так и ложковой перевязки.


Если вы задумываетесь об опрятных и функциональных полах, тогда серия плитки Quick•Step® Quadra – именно то, что вы ищете. Помимо всего прочего, вы по достоинству оцените стильный внешний вид.

ОПРЯТНЫЙ ДИЗАЙН





ПЛИТКА СВЕТЛАЯ ПИНОВАННАЯ | QUADRA TU 1297



ПЛИТКА ТЕМНАЯ ПИНОВАННАЯ | QUADRA TU 1299

DESIGNERS'
CHOICE



ПЛИТКИ ВПЕЧАТЛЯЮТ

Создайте для своих детей специальное место для игр и позвольте им беззаботно играть там. Эта плитка укладывается методом «крест-накрест» и достойно справляется с возложенными на нее обязанностями.

ДАВАЙ ПОИГРАЕМ

Прихожая по определению считается местом интенсивной толкучки, особенно когда дети беспрестанно бегают из комнаты в комнату. Помочь в данной ситуации сможет плитка Prato. Она устойчива к износу и обладает повышенной прочностью и надежностью.



QUADRA

ПЛИТКИ ТРАДИЦИОННОГО ФОРМАТА

КОД TU

Длина: 39,4 см

Ширина: 39,4 см

Толщина: 8 мм

1 упаковка: ± 1,5524 м²: 10 планок

1 палета: ± 93,144 м²: 60 упаковок

КОД UF

Длина: 39,6 см

Ширина: 39,6 см

Толщина: 8 мм

1 упаковка: ± 1,5682 м²: 10 планок

1 палета: ± 94,092 м²: 60 упаковок

- > Возможна укладка как способом крестовой, так и ложковой перевязки
- > Почувствуйте невероятно приятную на ощупь структуру поверхности
- > Благодаря системе Uniclic® укладка производится легко и быстро

ИНФО

Подходящие
плинтусы и
профили
см. на стр. 98.



ЛУНА (LUNA)
QUADRA TU 400 >91



ТРАМОНТО (TRAMONTO)
QUADRA TU 402




ПЛИТКА СВЕТЛАЯ ЛИНОВАННАЯ
QUADRA TU 1297 >92




ПЛИТКА СЕРАЯ ЛИНОВАННАЯ
QUADRA TU 1298 >93

DESIGNERS' CHOICE




ПЛИТКА ТЕМНАЯ ЛИНОВАННАЯ
QUADRA TU 1299 > 92

DESIGNERS' CHOICE



ПРАТО (PRATO)
QUADRA UF 1018* > 94



ТРЕНТО (TRENTO)
QUADRA UF 406



25
YEAR
WARRANTY
DOMESTIC USE

LIFETIME
UNICLIC®
WARRANTY
DOMESTIC USE

SPLASH
WARRANTY
DOMESTIC USE



Class 32 - AC4
EN 13329

MATCHING
SOLUTIONS

Следует иметь в виду: влагопрочность не является синонимом влагонепроницаемости. Любые пролитые жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности пола. Запрещается оставлять пролитую воду на поверхности пола. Несмотря на то, что образцы дизайна дают общее представление об оттенках и орнаментах моделей, они не полностью соответствуют природным прототипам. Изображенные здесь орнаменты представлены лишь в качестве примера и не отражают всех многочисленных нюансов конкретного дизайна. Чтобы получить более точное представление о структуре поверхности досочек и отделке стыков, рекомендуем вам рассмотреть крупные образцы на дисплее или проконсультироваться с дилером.

* Эта продукция изготавливается с использованием технологии и компонентов класса 32. Некоторые методы испытаний по европейскому стандарту EN 13329 не всегда применимы в полном объеме. Больше информации на сайте: www.quickstep.com

EXQUISA

ПОПУЛЯРНЫЕ ОРНАМЕНТЫ
ПЛИТКИ С ГЛУБОКОЙ
СТРУКТУРОЙ ПОВЕРХНОСТИ
(ТЕХНОЛОГИЯ UNICLIC® MULTIFIT)



НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
ПЛИТКИ

Современный дощатый пол.
Уникальная концепция применения
крупноформатных плиток ($\pm 120 \times 40$ см) в качестве основы для четырех
различных исполнений. Благодаря
едва заметным поперечным стыкам
на одной доске можно разместить 1,
2 или 3 плитки. Многоструктурная
версия с продуманными глубокими
стыками создает интересное сочетание
линий, которое демонстрирует все
преимущества пола.

ВЫРАЗИ- ТЕЛЬНЫЙ ПОЛ

Сама структура и палитра оттенков этой плитки способствует созданию подлинного стиля в вашем доме. Уникальный многоструктурный орнамент придает полу динамичный и изящный вид.

НОВИНКА



Исключительной красоты пол с изысканным орнаментом. Очарование старины и бесконечность новизны объединяются в безупречном дизайне пола.

СТАРОЕ И НОВОЕ

НОВИНКА



Имитация текстуры ткани снова приобретает популярность. Дизайнеры этого пола тонко уловили веяние моды. Продуманная структура поверхности, имитирующая рисунок ковра, поможет создать атмосферу тихого спокойствия в интерьере.


УСПОКАИВАЮЩАЯ ТЕКСТУРА

НОВИНКА





ЧЕРНЫЙ СЛАНЕЦ "ГАЛАКСИ"



СИЛА КАМНЯ

Это пол, в котором воплощены уникальные свойства не менее уникального камня. В природе сланцевые породы образуются на дне естественных водоемов – рек и морей. Этим объясняется неповторимость их структуры. Этот пол одновременно несет в себе черты современности и традиционности. Стильный дизайн наполнит ваш дом веянием девственной природы.



НОВИНКА

EXQUISA

ПОПУЛЯРНЫЕ ОРНАМЕНТЫ
ПЛИТКИ С ГЛУБОКОЙ
СТРУКТУРОЙ ПОВЕРХНОСТИ
(ТЕХНОЛОГИЯ UNICLIC® MULTIFIT)

Длина: 122,4 см

Ширина: 40,8 см

Толщина: 8 мм

1 упаковка: ± 1 м²: 2 планки

1 палета: ± 99,878 м²: 100 упаковок



Длинная сторона



Короткая сторона

- > Едва заметные стыки акцентируют каждую плитку вашего пола
- > Живая и энергичная: 1 плитка также подразделяется на две, три и более плиток
- > Простота укладки в связке, благодаря разметке
- > Простота укладки, благодаря крупному формату и технологии Uniclic® Multifit

Инфо

Подходящие
плинтусы и
профили
см. на стр. 98.


НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
ПЛИТКИ

1 ПЛИТКА И 4 РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

2 ПЛИТКИ В 1




3 ПЛИТКИ В 1



МНОГОСТРУКТУРНЫЙ РИСУНОК



ЕДИНЫЙ ЦЕЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ НА ПЛИТКЕ



НОВИНКА



ПЛИТКА БЕЛАЯ
EXQUISA EXQ 1553*

НОВИНКА



ТРАВЕРТИН "TIVOLI"
EXQUISA EXQ 1556 > 90

НОВИНКА



ХОЛСТ
EXQUISA EXQ 1557 > 91

DESIGNERS'
CHOICE

НОВИНКА



ПЛИТКА СВЕТЛАЯ
EXQUISA EXQ 1554* > 89

НОВИНКА



ПЛИТКА ТЕМНАЯ
EXQUISA EXQ 1555*

НОВИНКА



ТЕМНЫЙ СПАНЕЦ
EXQUISA EXQ 1552* > 92-93

НОВИНКА



ЧЕРНЫЙ СПАНЕЦ
EXQUISA EXQ 1550*

НОВИНКА



ЧЕРНЫЙ СПАНЕЦ "ГАЛАКСИ"
EXQUISA EXQ 1551* > 93

SCRATCH
GUARD
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОСКОБЛЕНИЯМ И Царапинам



Class 32 - AC4
EN 13329

25
YEAR
WARRANTY
DOMESTIC USE

LIFETIME
UNICLIC
MULTIFIT
WARRANTY
DOMESTIC USE

SPLASH
WARRANTY
DOMESTIC USE


MATCHING
SOLUTIONS

Следует иметь в виду: влагопрочность не является синонимом влагонепроницаемости. Любые пролитые жидкости должны быть немедленно удалены с поверхности пола. Запрещается оставлять пролитую воду на поверхности пола. Несмотря на то, что образцы дизайна дают общее представление об оттенках и орнаментах моделей, они не полностью соответствуют природным прототипам. Изображенные здесь орнаменты представлены лишь в качестве примера и не отражают всех многочисленных нюансов конкретного дизайна. Чтобы получить более точное представление о структуре поверхности планок и отделке стыков, рекомендуем вам рассмотреть крупные образцы на дисплее или проконсультироваться с дилером.

*Эта продукция изготавливается с использованием технологии и компонентов класса 32. Некоторые методы испытаний по европейскому стандарту EN 13329 не всегда применимы в полном объеме. Более подробную информацию можно найти на сайте: www.quick-step.com

ОТКРОЙТЕ УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ QUICK•STEP® ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ПОЛА

В арсенале Quick•Step® имеются уникальные решения, которые позволят довести отделку пола до совершенства. Откройте для себя весь спектр предложений по отделке и уходу от Quick•Step®: от плинтусов до чистящих средств, от подложек до установочных инструментов. С полным ассортиментом можно ознакомиться здесь.



ПОЛ С СОВЕРШЕННОЙ ОТДЕЛКОЙ

- 98 ПЛИНТУСЫ**
Предлагается полный ассортимент плинтусов для любого пола и на любой вкус
- 104 ОТДЕЛКА ПОЛА**
Профиль Incizo® станет идеальным решением для безупречной отделки пола
- 106 ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ**
С профилем Incizo® вы можете завершить отделку лестницы на свой вкус



БЫСТРАЯ УКЛАДКА

108 ПОДЛОЖКИ

В Quick•Step® для вас заготовили отличные подложки на любой случай

110 ПРОСТОТА УКЛАДКИ

Благодаря запатентованной технологии Uniclic® и Uniclic® Multifit вы уложите свой пол в два счета

ОЧИСТКА И ГАРАНТИЯ

112 СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ И УХОДА

Средства для очистки и ухода за полом Quick•Step®, а также другие решения по содержанию пола в идеальном состоянии

114 25-ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ

Почему Quick•Step® дает гарантию сроком на 25 лет

115 ОБЗОР АССОРТИМЕНТА

Ваш советчик в выборе лучшего ламината Quick•Step®

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ— ОРИГИНАЛЬНЫЙ, СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЙ ПЛИНТУС QUICK•STEP®

ПОЧЕМУ ПЛИНТУСЫ QUICK•STEP®?

1. ПОДХОДЯЩИЕ ЦВЕТА

Для каждого своего пола Quick•Step® предлагает плинтусы такого же цвета и текстуры.



2. БОЛЬШОЙ ВЫБОР





Предложение включает плинтусы различной высоты, ширины и конфигурации на любой вкус.

3. ЛАМИНИРОВАННЫЕ ПЛИНТУСЫ УСТОЙЧИВЫ К ОБРАЗОВАНИЮ ЦАРАПИН


А это значит, что плинтус останется таким же, пройдя через годы ежедневных испытаний!

4. ГАРАНТИЯ QUICK•STEP®

На все плинтусы распространяются те же гарантийные обязательства, что и на полы Quick•Step®. Вам можно ни о чем не беспокоиться еще много лет.




5. ПРОСТОТА УСТАНОВКИ ПРИ ПОМОЩИ



Quick•Step® Track
страница 99



Клипс Quick•Step®
страница 100



279 cm x 1,4 cm x 7,7 cm

ПАРКЕТНЫЙ ПЛИНТУС PARQUET QSPSKR(-)*

Четкие линии плинтуса Parquet станут завершающим штрихом при отделке любого дощатого пола.

На обратной стороне плинтуса предусмотрен паз для прокладки телефонного или компьютерного кабеля. Установка плинтуса производится защелкиванием на установочной планке Quick•Step®, что обеспечивает легкий доступ к кабелям в любое время. Если прокладка кабеля в каналах не планируется, можно установить плинтус с помощью специального клея.



204 cm x 1,4 cm x 10 cm

ПАРКЕТНЫЕ ПЛИНТУСЫ PARQUET ДЛЯ КОЛЛЕКЦИИ LARGO QSLPSKR(-)*

Паркетный плинтус Quick•Step® Largo специально разработан для отделки крупноформатных планок серии Largo.

Как и у других паркетных плинтусов, обратная сторона плинтуса Largo оборудована пазом для прокладки кабеля. Установка плинтуса также производится защелкиванием на установочной направляющей Quick•Step®, что обеспечивает легкий доступ к кабелям в любое время.



240 cm x 0,8 cm x 2,7 cm

QUICK•STEP® TRACK QSTRACKPV240*

Эта направляющая поможет установить любой из плинтусов, описанных выше, легко и без проблем. Направляющая крепится к стене винтами либо с помощью клея. Остается лишь защелкнуть плинтус, и все готово. Вы всегда можете снять плинтус, чтобы получить доступ к телефонному или компьютерному кабелю. Очень удобно на случай покраски стен или наклейки обоев.

*поставка в Россию по предварительному заказу



240 cm x 1,2 cm x 5,8 cm

СТАНДАРТНЫЙ ПЛИНТУС QSSKR(-)

Качественный плинтус для любого интерьера.



240 cm x 1,8 cm x 9 cm

ВЫСОКИЙ ПЛИНТУС QSHSKR(-)*

Плинтус увеличенного по высоте формата. Идеальное решение для обновления пола.

СОВЕТ

Клипы следует устанавливать одновременно с укладкой пола.



КЛИПСЫ QUICK-STEP®

4 вида клипс для стандартных и высоких плинтусов.

Эта революционная система защелкивания обеспечивает простоту установки изделий без клея и необходимости сверлить стену, что экономит до 50 % времени. Плинтус, при этом, легко демонтируется. Очень удобно на случай покраски стен или наклейки обоев. Относительно типа клипс, подходящих для вашего пола и плинтусов, рекомендуем проконсультироваться у местного продавца.

В комплекте: 50 клипс (на один плинтус длиной 240 см требуется 6-8 клипс)


	↓ 7 mm - 8 mm ↑	↓ 9,5 mm ↑
Стандартный плинтус	QSClipsKRMЕ7080	QSClipsKRMЕ95
Высокий плинтус	QSCliphSKRMЕ7080*	QSCliphSKRMЕ95*



240 cm x 2,2 cm x 4,1 cm

РУСТИКАЛЬНЫЙ ПЛИНТУС QSRSKR(-)*


Традиционный плинтус. Идеально подходит для маскировки широкого температурного шва.



240 cm x 5,8 cm x 22 mm

ВЫСОКИЙ РУСТИКАЛЬНЫЙ ПЛИНТУС QSHRSKR(-)

Плинтус сделан с учетом пожеланий российских потребителей. Поможет в маскировке широкого температурного шва.



240 cm x 1,7 cm x 1,7 cm

СКОЦИЯ QSSCOT(-)*

Завершающий штрих при отделке пола, который, при необходимости, можно комбинировать с уже установленным плинтусом.

*поставка в Россию по предварительному заказу



ПЛИТУС ПОД ПОКРАСКУ*

Плинтус, который понравится всем.

Плинтус Quick•Step®, специально предназначенный для покраски, придаст интерьеру особую индивидуальность.

Для этих плинтусов, изготовленных по технологии Incizo®, предусмотрена возможность обрезки по высоте, как того требует установка. Край прилегает к полу. После обрезки можно комбинировать обе половины, а можно использовать их по отдельности. Так из одного плинтуса можно получить два. Плинтус можно покрасить или оставить белым.



3 РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ И БЕСКОНЕЧНЫЕ СОЧЕТАНИЯ



QSISKRCOVERMD240*

240 cm x 1,6 cm x 12,9 cm

Cover

Это покрытие, предусмотренное для плинтусов, легко накладывается поверх уже установленных плинтусов. Работа займет мало времени, а стена останется целой и невредимой!



QSISKRWHITEMD240*

240 cm x 1,6 cm x 16 cm

Ovolo

Плинтусы Ovolo и Ogee имеют специфическую форму. Остается выбрать высоту и поэкспериментировать с бесконечным числом вариантов в интерьере.



QSISKROGEEMD240*

240 cm x 1,6 cm x 16 cm

Ogee

ДВЕРНОЙ КОВРИК QUICK•STEP® QSDOORMAT*

Специальный дверной коврик Quick•Step® станет незаменимой вещью в прихожей.

3 уровня очистки:

Соскабливающий уровень очистит вашу обувь от крупных частиц грязи.

Щеточный уровень удалит с обуви более мелкие частицы грязи (например, песок).

Осушающий уровень впитает в себя всю влагу, если вы вошли в дом в мокрой обуви.

Дверной коврик уложен в алюминиевую рамку, утепленную в ламинат. Коврик одинаково прост в укладке и чистке. Очень элегантное и практичное решение.



коврик: 74,6 cm x 43,4 cm x 0,9 cm
рамка: 79 cm x 47,8 cm



НАКЛАДКА QUICK-STEP® ДЛЯ ТРУБ РАДИАТОРОВ QSRC(-)*

Предлагаем универсальное решение: гармонирующая с полом отделка элементов отопительной системы и труб для диаметров 15 и 22 мм. Замерьте диаметр и выберите ламинированную накладку, которая сочетается с вашим полом.

В комплекте: 2 наклейки для труб радиаторов в одной упаковке



СОВЕТ

Убедитесь, что поверхность сухая и очищена от пыли и жира.

САМОКЛЕЯЩИЙСЯ ЛАМИНАТ QUICK-STEP® QSSALA(-)*

Самоклеящаяся ламинированная лента для отделки поверхностей, плинтусов и профилей. Идеальный завершающий штрих для вашего пола.

ОТДЕЛОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ ПОЛА И ЛЕСТНИЦ

Запатентованный профиль Quick•Step® Incizo® - это универсальный элемент для отделки пола и лестниц. Один профиль подходит для любого вида отделки пола. Следует всего лишь обрезать базовый профиль Incizo® специальным ножом, входящим в комплект, и придать ему необходимую форму.



ПОЧЕМУ МЫ ВЫБИРАЕМ ПРОФИЛЬ QUICK•STEP® INCIZO®

1. ПОДХОДЯЩИЕ ЦВЕТА

Профиль Incizo® идеально подходит ко всем полам Quick•Step® благодаря богатому выбору цветовых вариаций.

2. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

1 изделие - 5 способов применения.

3. ПРАКТИЧНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ

С помощью специального ножа, входящего в комплект, вы можете самостоятельно обрезать профиль по форме, необходимой для отделки пола или лестницы. Оставшиеся части можно использовать для других целей.

4. ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Профиль жесткий и устойчив к образованию царапин.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ INCIZO®

Используя единый профиль, можно за считанные минуты выполнить отделку пола в соответствии с вашими пожеланиями.



1 Как состыковать полы на одном уровне?

Вам поможет профиль Incizo®: используйте его как расширительный профиль.



2 Как обеспечить плавный переход при стыковке полов различных уровней?

Вам поможет профиль Incizo®: используйте его как переходной профиль.



3 Как завершить отделку ламинированного пола Quick•step® непосредственно у стены или у окна?

Вам поможет профиль Incizo®: используйте его как завершающий профиль.

ИМЕЯ ОДИН ПРОФИЛЬ INCIZO®, ВЫ БУДЕТЕ ГОТОВЫ К ЛЮБЫМ ВАРИАНТАМ ОТДЕЛКИ!



Нож и планка поставляются в комплекте с профилем.




Резка профиля осуществляется по направлению стрелки-указателя на ноже.

Ламинированный профиль Incizo®

QSINCP(-)

- > Размеры:
215 см x 4,8 см x 1,3 см
- > Комплект:
1 профиль Incizo®,
1 нож и 1 пластмассовая направляющая



4
Как сделать красивую стыковку ламинированного пола и ковролина?

Профиль Incizo® полезно использовать в качестве перехода между различными типами напольных покрытий.



5
ИМЕЯ В АРСЕНАЛЕ ПРОФИЛЬ INCIZO®, ВЫ ТАКЖЕ ГОТОВЫ К ОТДЕЛКЕ ЛЕСТНИЦ И СТУПЕНЕК

Желаете уложить ламинат на лестницу в гостиной? С помощью ламината Quick•Step® и профиля Incizo® вы сможете добиться идеальной отделки.

Подробная информация об отделке лестниц приведена на следующих страницах.



WWW

Видеоролик с записью порядка укладки см. на веб-сайте www.quick-step.com

ВАША ЛЕСТНИЦА ЗАСЛУЖИВАЕТ КАЧЕСТВЕННОЙ ОТДЕЛКИ

Ищете оригинальное решение по отделке новой лестницы или ремонту имеющегося лестничного пролета? Quick•Step[®] подскажет вам самое простое решение. Покройте лестницу ламинатом Quick•Step[®] и завершите отделку с помощью профиля Incizo[®].



ПОЧЕМУ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ЛЕСТНИЦ МЫ ВЫБИРАЕМ QUICK•STEP[®] INCIZO[®]?

> ПРОФИЛЬ ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЕСТНИЦ ЛЮБОГО ТИПА

прямых и винтовых, с площадкой и без,
для старых и новых.

> ЛЕГКО И БЫСТРО

Работа займет не более одного дня.

> ОТЛИЧНО ПОДХОДИТ

Для оформления плавного перехода от
пола к лестнице.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ INCIZO[®] ДЛЯ ОТДЕЛКИ ЛЕСТНИЦ

Если вы привыкли действовать по принципу «сделай сам», вы сможете самостоятельно произвести отделку или обновить лестницу.



1 Наклейте планку на подъем ступени с помощью клея. Используйте распорки. Убедитесь, что в нижней части оставлен зазор, необходимый для установки ступеньки.



2 Наклейте и закрепите шурупами на ступеньке вспомогательный алюминиевый профиль.



3 Нанесите клей на вспомогательный профиль и ступеньку. Равномерно распределите клей по поверхности вспомогательного профиля.

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ЛЕСТНИЦ - ОДИН ПРОФИЛЬ

Профиль Quick•Step Incizo® предлагает полный спектр решений по отделке лестниц.



Отделка в классическом стиле




Отделка в прилаженном современном стиле



Переход между верхней ступенью и полом



Отделка готовой лестницы с выступающей кромкой ступеньки



Для привлекательной отделки краев рекомендуем воспользоваться самоклеющимся ламинатом Quick•Step® (стр. 103).

Ламинированный профиль Incizo®

QSINCP(-)

- > Размеры: 215 см x 4,8 см x 1,3 см
- > Комплект: 1 профиль Incizo®, 1 нож и 1 пластмассовая направляющая

Вспомогательный алюминиевый профиль Incizo® для лестниц QSINCPBASE(-)

- > Размеры: 215 см x 7,1 см x 1,7 см
- > Отдельный заказ. Пластиковая полоска в комплекте
- > Комплект Incizo® для отделки лестниц за исключением серии Lagune. Не для коммерческого использования



WWW

Видеоинструкция по укладке и установке на странице www.quick-step.com



4 Установить планку на ступеньке в упор к верхнему краю вспомогательного профиля. Запрессовать пластиковую полоску в гребень планки (для планок толщиной 7 мм: запрессовать пластиковую полоску в паз профиля Incizo®).



5 Нанести клей на обе стороны основания Incizo®.



6 Запрессовать профиль Incizo® во вспомогательный профиль

ПОДЛОЖКА - НЕ РОСКОШЬ

1 ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РАЗДРАЖАЮЩИХ ШУМОВ

Подложка выполняет функцию барьера и основного поглотителя звуков.

2 ЧТОБЫ СГЛАДИТЬ НЕРОВНОСТИ

Подложка выполняет функции выравнивающей основы для ламинированного пола.



ПОЧЕМУ МЫ ВЫБИРАЕМ ПОДЛОЖКУ QUICK•STEP®?

> СТАБИЛЬНОЕ ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ

Подложки Quick•Step® изготовлены из высококачественного материала и не подвержены деформации на весь срок службы. Это означает, что они будут продолжать заглушать звуки, например, при ходьбе на высоких каблучках, долгие годы.

> ИДЕАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С СИСТЕМОЙ UNICLIC®

Гладкая поверхность подложки исключает защемление подстилающего материала между гребнем и пазом системы Uniclic® в процессе укладки. Более того, все подложки Quick•Step® обеспечивают прочную основу для защиты самой системы защелкивания Uniclic®.

> 2 В 1: НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

Подложка Quick•Step® «2-в-1» позволит вдвое сократить время на подготовку к укладке пола. Выравнивающая подложка уже имеет влагонепроницаемую мембрану (DPM) с самоклеящейся полоской. Это сэкономит вам время и силы.

> ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С СИСТЕМАМИ ПОДОГРЕВА ПОЛА

Для получения подробной консультации специалиста рекомендуем посетить наш веб-сайт.

Для сохранения качества полов очень важно использовать подложки Quick•Step®. Рекомендуем обратиться к местному дилеру относительно оригинальных подложек Quick•Step® или ознакомиться с гарантийными условиями на странице 114.

1 СТАБИЛЬНОЕ ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ

Существует два типа шумов, распространяющихся по полу и причиняющих неудобства: звук шагов внутри комнаты и звуки, доносящиеся до людей, находящихся этажом ниже.

> КАК СНИЗИТЬ ШУМООТРАЖЕНИЕ

Quick•Step® предлагают 3 готовых решения, как заглушить шумы от ходьбы по полу. Подложка также выполняет функцию выравнивания «чернового» пола.



QSUDLPLUS15
QSUDLPLUS60

QUICK•STEP® UNICLIC® PLUS

Отличная основа для участков с малой нагрузкой

1 рулон = 15 м² / 60 м²
Толщина: 2 мм



QSUDLDRUCO15*

QUICK•STEP® UNISOUND*

Идеально для участков с высокой нагрузкой

1 рулон = 15 м²
Толщина: 2 мм

> КАК ЗАГЛУШИТЬ ЗВУКИ ШАГОВ В КОМНАТЕ, РАСПОЛАГАЮЩЕЙСЯ ЭТАЖОМ НИЖЕ

С помощью этой подложки можно сократить уровень шумов от ходьбы по полу, проникающих в комнату этажом ниже. Подложка также выполняет функцию выравнивания «чернового» пола.



QSUDLTRA10*

QUICK•STEP® TRANSITSOUND ULTRA*

Идеально подходит для шумоизоляции верхних этажей

1 упаковка = 10 м²
Толщина: 3 мм



QSUDLPRO10*

QUICK•STEP® UNISOUND PRO*

Когда хорошим признается только лучшее

1 рулон = 10 м²
Толщина: 2 мм



QSUDLUN15
QSUDLUN60

QUICK•STEP UNICLIC

Стандартная подложка

1 рулон = 15 м² / 60 м²
Толщина: 3 мм



WWW

С помощью нашей программы вы сможете выбрать подходящую подложку всего за один клик.
www.quick-step.com

2 ВЫРАВНИВАНИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ НЕРОВНОСТЕЙ

Для очень неровной основы пола рекомендуется панельное основание Quick•Step® в комбинации с изолирующей подложкой Quick•Step®.

ПАНЕЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ QUICK•STEP® SOFTBOARD*

Приятный и теплый пол ...
Кроме прочего, панельное основание выполняет функцию теплоизоляции пола.

Подложка этого типа изготовлена из клееных древесных волокон. Она выравнивает перепады до 6 мм. Идеально подходит для укладки поверх деревянных полов (не допускается использование с системами подогрева пола).

Размер панели: 86 см x 59 см x 0,6 см
20 панелей в упаковке = 10,1 м²



QSUDLSOFTB*

QSUDLSCREEN25*

ПОДЛОЖКА QUICK•STEP® SCREEN*

Двусторонняя влагостойкая полиэтиленовая пленка, армированная. Меньше стыков при укладке за счет ее большей площади. Обеспечивает защиту от поднимающейся влаги.

Размеры: 25 м² (5 м x 5 м)
Толщина: 0,055 см

*поставка в Россию по предварительному заказу

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА

Укладка пола Quick•Step® не требует особых навыков благодаря запатентованным и хорошо зарекомендовавшим себя во всем мире системам защелкивания Uniclic® и Uniclic® Multifit.

Обе системы доступны и просты в использовании, более надежны и крепки по сравнению с другими системами. Они значительно упрощают укладку даже в сложных местах, например, в углах комнаты.



WWW


Видеоролик с записью порядка укладки см. на веб-сайте www.quick-step.com

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ?

Вы сами убедитесь, как просто укладывать пол с простым защелкиванием, быстро и без усилий.



> СПОСОБ 1: ПОВОРОТ И ЗАЩЕЛКИВАНИЕ



Защелкните панели одна в другую по длинной и короткой сторонам.

> СПОСОБ 2: ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ВСТАВКА




Идеальный способ для обработки сложных углов. В отличие от большинства других систем, панели Uniclic® можно также соединять горизонтально по отношению одна к другой. Это особенно важно, когда приходится укладывать последний ряд панелей или там, где их трудно или невозможно развернуть (например, под дверными коробками или радиаторами отопления). Рекомендуем воспользоваться установочным комплектом Quick•Step® (стр. 111)



СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
СЕРИИ EXQUISA

НОВИНКА

> СПОСОБ 3: ПРОСТО СДВИНУТЬ И ЗАЩЕЛКНУТЬ!



Защелкните панели вдоль длинной стороны. Сдвиньте короткую сторону плитки по отношению к предыдущей планке, а затем с силой нажмите.

Панки новой серии Exquisa увеличенного формата (± 120 см длиной и ± 40 см шириной) устанавливаются также быстро и просто. Благодаря системе Uniclic® Multifit, установленной по короткой стороне планки, широкие плитки серии Exquisa легко защелкиваются одна в другую с помощью третьего рассмотренного способа (в дополнение к способам 1 и 2).



УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ QUICK•STEP® INSTALLATION SET QSTOOL

Рекомендуется для предупреждения повреждений пола при укладке

В комплекте: **колотка для обстукивания Quick•Step®**, установочные **распорки** для сохранения температурных швов, **металлический монтажный ломик с заостренным концом** - очень полезный и универсальный инструмент.

ВЫ СМОЖЕТЕ ЛЕГКО ПОДДЕРЖИВАТЬ СВОЙ ПОЛ В **ОТЛИЧНОМ СОСТОЯНИИ**

Ламинированные изделия Quick•Step® легко очищаются и отличаются высокой гигиеничностью. Уплотненная поверхность ламината препятствует скоплению на полу бактерий, что во многом предупреждает различного рода аллергические реакции.

Мы рекомендуем сухую уборку пола Quick-Step с помощью тряпки из микрофибры. Время от времени для чистки пола допускается проведение легкой влажной уборки.



Джейн Астон,
школьная учительница

«Полы в чистоте мне помогает поддерживать тряпка из микрофибры Quick•Step®.»

Все делается очень быстро, а результат впечатляет. Это всего лишь сухая чистка — и никакой грязи. Вся пыль остается непосредственно на ткани.

Иногда я делаю влажную уборку. Воды нужно совсем немного. Я пользуюсь чистящим средством Quick•Step®. Оно очень выручает. Особенно, когда дети вволю наигравшись во дворе, забегают в дом в грязной обуви! Средство помогает восстановить естественный цвет пола и красоту рисунка».



ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО QUICK•STEP® QSCLEANINGKIT(-)

Ламинат Quick•Step не требует особого ухода. Нет ничего проще, чем содержать полы в чистоте с помощью специально предназначенного для ухода комплекта Quick•Step. Комплект практичный и простой в использовании. В данный набор входит: швабра с телескопической ручкой, тряпка из микрофибры (которую можно стирать при 60C/140F без использования смягчающих и отбеливающих средств) и чистящее средство Quick•Step®. Комплект предназначен как для сухой, так и для легкой влажной уборки.

Отдельно можно приобрести:

- > Микрофибровая насадка Quick•Step® QSCLEANINGMOP
- > Чистящее средство Quick•Step® 750 ml QSCLEANING750
- > Чистящее средство Quick•Step® 2L QSCLEANING2000



РЕМОНТНЫЙ КАРАНДАШ QUICK•STEP® FORCE STICK QSFORCE030

Трудносмываемые пятна (перманентный маркер, обувной крем и т. д.) можно быстро удалить ремонтным карандашом Quick•Step® Force.

Объем: 30 ml



РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ QUICK•STEP® MIX & FIX QSMFIX(-)

Мелкие повреждения легко устраняются с помощью ремонтного комплекта Quick•Step® Mix & Fix, восстанавливающего изначальный цвет на поврежденном участке пола. Имеется три вида комплектов: для темных древесных, светлых древесных вариантов дизайна и вариантов, не связанных с деревом. Каждый из видов подойдет для 24 оттенков. Поврежденная доска будет восстановлена быстро и без особых хлопот.

Комплект: 1 тубик ремонтной мастики, 2 флакона краски и шпатель

ПОЧЕМУ QUICK•STEP® РАД ПРЕДОСТАВИТЬ 25 ЛЕТ ГАРАНТИИ НА ПОЛ И СОПУТСТВУЮЩУЮ ПРОДУКЦИЮ*?



УСТОЙЧИВОСТЬ К ОБРАЗОВАНИЮ ЦАРАПИН ДО 10 РАЗ ВЫШЕ

Верхний слой пола имеет дополнительную защиту, и вы еще долго сможете наслаждаться свежим видом вашего пола, который выглядит как натуральный.



UNICLIC® & UNICLIC® MULTIFIT: ЛЕГКАЯ УКЛАДКА И ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ



ГАРАНТИРОВАННАЯ ЗАЩИТА ОТ СЛУЧАЙНО ПРОЛИТОЙ ЖИДКОСТИ

Водонепроницаемая клееная основа и прочность системы защелкивания обеспечивают превосходную защиту от проникновения влаги, например, в результате расплескивания напитка.



ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С СИСТЕМАМИ ПОДОГРЕВА ПОЛА

Выберите подходящую подложку и настелите пол Quick•Step® «плавающим» способом. За профессиональной консультацией рекомендуем обращаться к местному продавцу.



УСТОЙЧИВОСТЬ К ПРОЖИГАНИЮ СИГАРЕТАМИ

Если дымящаяся сигарета упала на пол незамеченной, она не оставит на полу никаких следов.



ПРОСТАЯ В УХОДЕ ГИГИЕНИЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Грязь не налипает. Такая поверхность исключительно проста в уходе.



СВЕТОУСТОЙЧИВОСТЬ (EN438-2,16/VL REF >6)

Ламинат Quick•Step® не подвержен выцветанию при воздействии солнечного света.



УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ

Высококачественные панели ДВП, характеризующиеся высокой плотностью и предназначенные для центрального несущего слоя, изготавливаются Quick•Step® в собственных производственных подразделениях. Благодаря прочному верхнему слою ваш ламинат наилучшим образом будет защищен от падающих предметов, каблук-шпилек и т.п.



ОБЪЕМНЫЙ ЗВУК

Жесткие прочные панели, используемые для изготовления наших полов, приспособлены для ежедневной нагрузки. Вместе с подложкой Quick•Step® они обеспечивают мягкий приятный звук при ходьбе.



АНТИСТАТИЧНОСТЬ

Можно позабыть об электростатических разрядах. Все полы Quick•Step® были подвергнуты уникальной и основательной антистатической обработке. В дополнение ко всему, теперь поверхность полов притягивает меньше пыли. Эта технология запатентована Quick•Step®.



С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ

Приобретая полы Quick•Step®, вы приносите в дом безвредную для окружающей среды продукцию. Сертификат PEFC (программа подтверждения сертификации лесов) гарантирует, что вся древесина, используемая для изготовления опорных плит из ДВП высокой плотности, добывается из лесов со строгим учётом будущих потребностей. Кроме того, Quick•Step® является обладателем экологической декларации Environmental Product Declaration (EPD). Этим международным сертификатом признаются экологические характеристики ламинированных полов Quick•Step® на протяжении всего срока службы. Настроенный текущий контроль и усилия, направленные на сокращение воздействия на окружающую среду, говорят об активном вкладе Quick•Step® в улучшение среды обитания.




*Гарантия

Использование каких-либо иных составляющих, кроме тех, что предусмотрены Quick•Step®, могут нанести вред вашему полу Quick•Step®. В таком случае, гарантия Quick•Step® утрачивает силу и считается недействительной. Настоятельно рекомендуем только продукцию Quick•Step®, специально разработанную и испытанную для использования с напольными панелями Quick•Step®.


Коллекции Creo и Classic: 20 лет.

ВАШ СОВЕТЧИК В ВЫБОРЕ ЛУЧШЕГО ЛАМИНИРОВАННОГО ПОЛА


ПЛАНКИ



ПЛИТКИ



ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШ САЙТ:
WWW.QUICK-STEP.COM
И ПОДОБРАТЬ ДЛЯ СЕБЯ
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА



Начните работать над своим интерьером с планировки комнаты, обращая внимание на цветовое решение мебели и стен. А затем перейдите к выбору пола, рассматривая различные варианты дизайна, пока не остановитесь на том, что придется вам по вкусу.

> БЛИЖАЙШАЯ ТОРГОВАЯ ТОЧКА, ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПРОДУКЦИЮ QUICK • STEP®

